

22 décembre 2022

En collaboration avec :

Agence régionale de santé
(ARS) Nouvelle-Aquitaine,
Médecins libéraux, SAMU
Centre 15, SOS médecins,
médecins urgentistes,
réanimateurs, laboratoires de
biologie médicale hospitaliers
et de ville, Sociétés savantes
d'infectiologie, de réanimation
et de médecine d'urgence



INSTITUT PASTEUR
CNR Virus des infections respiratoires



Chiffres clés – Nouvelle-Aquitaine
Semaine 50-2022 (du 12 au 18 décembre 2022)
en comparaison avec la semaine 49-2022 (du 05 au 11 décembre 2022)


Circulation virale

667 (vs 704 en S49)
Taux d'incidence
pour 100 000 hab.

33,4 % (vs 35,0 % en S49)
Taux de positivité des tests

1 999 (vs 2 013 en S49)
Taux de dépistage
pour 100 000 hab.

0,98 (0,97-0,99)
R-effectif SI-DEP
Nombre de reproduction



Recours aux soins

875 (vs 780 en S49)
Nouvelles hospitalisations
en secteur conventionnel
de patients COVID-19*

76 (vs 54 en S49)
Nouvelles admissions en
service de soins critiques*

70 (vs 56 en S49)
Nombre de décès
à l'hôpital*

2,6 % (vs 2,1 % en S49)
Passages aux urgences
pour suspicion de COVID-19

3,6 % (vs 4,1 % en S49)
Actes SOS Médecins
pour suspicion de COVID-19

* Données non consolidées

Vaccination au 19 décembre 2022

Primo-vaccination complète
4 923 630 personnes
Couverture vaccinale : **81,0 %**

**Primo-vaccination complète et
au moins une dose de rappel**
3 923 246 personnes
Couverture vaccinale : **64,5 %**

Ces indicateurs sont estimés à partir du lieu de résidence.

Points clés – Nouvelle-Aquitaine

La circulation du SARS-CoV-2 reste stable mais tous les indicateurs hospitaliers sont en hausse. Compte tenu de la circulation active des virus hivernaux, les gestes barrières et la vaccination sont plus que jamais nécessaires pour protéger les plus vulnérables.

Retrouvez le tableau de bord quotidien sur : [InfoCovidFrance](https://www.infocovidfrance.fr)

Afin de limiter la propagation de l'épidémie, il convient de :

Se faire vacciner

Appliquer à titre individuel
les gestes barrières

Se faire tester et s'isoler en présence
de symptômes ou de contact à risque


Cas confirmés, incidence et dépistage

En semaine 50-2022, la **circulation du SARS-CoV-2 est relativement stable dans la région**. Le taux de reproduction estimé à partir des données de dépistage est désormais significativement inférieur à 1 (R-effectif = 0,98 au 20/12/2022). Cette dernière semaine, les taux d'incidence et de positivité s'élèvent respectivement à 667 pour 100 000 habitants (soit - 5,2 % par rapport à la semaine précédente) et 33,4 % (soit - 1,6 point en une semaine).

Au niveau départemental, **l'activité de dépistage et le taux d'incidence (TI) sont relativement stables sur la majorité du territoire néo-aquitain**. Toutefois, une baisse des taux d'incidence et de positivité est observée en Corrèze et dans les Pyrénées-Atlantiques tandis qu'une tendance inverse est notée en Haute-Vienne, département présentant les indicateurs virologiques les plus élevés en semaine 50-2022.

Comme la semaine précédente, la **situation épidémiologique reste hétérogène selon les classes d'âge** : la circulation virale ralentit chez les jeunes de moins de 20 ans et dans une moindre mesure chez les adultes de 40-49 ans alors qu'elle est relativement stable dans les autres classes d'âge. À noter que les taux d'incidence et de positivité demeurent élevés quelle que soit la classe d'âge, et notamment chez les adultes de 20 ans et plus (TI > 650 pour 100 000 habitants et TP proche ou supérieur à 30,0 %).

Figure 1. Évolution hebdomadaire du nombre de personnes testées positives au SARS-CoV-2 et du taux de positivité associé, en population générale, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 21/12/2022



* En raison des différents mouvements de grève des laboratoires de biologie médicale privés qui se sont succédés depuis fin octobre 2022, l'analyse des indicateurs virologiques sur cette période est perturbée.

Tableau 1. Taux d'incidence, de positivité et de dépistage en population générale, en semaines 49 et 50-2022, par département, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 21/12/2022

Département	Taux d'incidence (pour 100 000 hab.)		Taux de positivité (%)		Taux de dépistage (pour 100 000 hab.)	
	S49	S50	S49	S50	S49	S50
16-Charente	668	634	39,9	37,5	1 675	1 691
17-Charente-Maritime	716	715	35,3	33,7	2 027	2 119
19-Corrèze	867	723	39,7	35,8	2 186	2 021
23-Creuse	674	709	38,4	39,6	1 758	1 788
24-Dordogne	745	674	39,7	38,2	1 877	1 767
33-Gironde	688	658	32,2	30,4	2 141	2 165
40-Landes	610	550	33,2	31,9	1 837	1 722
47-Lot-et-Garonne	754	714	34,0	32,0	2 218	2 229
64-Pyrénées-Atlantiques	710	553	34,7	30,1	2 049	1 838
79-Deux-Sèvres	686	682	37,3	35,5	1 838	1 924
86-Vienne	646	670	33,3	34,4	1 937	1 946
87-Haute-Vienne	780	880	37,7	40,3	2 068	2 183
Nouvelle-Aquitaine	704	667	35,0	33,4	2 013	1 999

Figure 2. Taux d'incidence et de positivité par tranche d'âge, en semaines 49 et 50-2022, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 21/12/2022



Recours aux soins, hospitalisations et mortalité

Recours aux soins d'urgence (réseau Osecour® et associations SOS Médecins)

En semaine 50-2022, les passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 et la part d'activité associée à ce motif repartent à la hausse (716 passages soit 2,6 % de l'activité totale contre respectivement 568 et 2,1 % la semaine précédente). Le nombre d'actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 et la part d'activité associée à ce motif tendent en revanche à diminuer (519 actes soit 3,6 % de l'activité totale contre respectivement 584 et 4,1 % la semaine précédente).

Hospitalisations et mortalité spécifique en lien avec la COVID-19 (SI-VIC)

La hausse du nombre de nouvelles hospitalisations de patients positifs au SARS-CoV-2 en secteur conventionnel se poursuit pour la 3^{ème} semaine dans la région (875 hospitalisations contre 780 la semaine précédente, données non consolidées). Le nombre de nouvelles admissions en soins critiques augmente également après la relative stabilité observée la semaine passée (76 admissions en semaine 50-2022 contre 54 en semaine 49-2022, données non consolidées) ; cette hausse concerne principalement les adultes de 60-79 ans. Les personnes de 60 ans et plus représentent toujours la majorité de ces nouvelles hospitalisations (près de 83 % en secteur conventionnel et environ 80 % en soins critiques).

En parallèle, l'augmentation du nombre d'hospitalisations en cours se poursuit. Au 20 décembre 2022, 1 960 patients positifs au SARS-CoV-2 étaient hospitalisés dans la région dont 141 en soins critiques (contre respectivement 1 897 et 114 le 13 décembre).

Le nombre de nouveaux décès survenus en milieu hospitalier en lien avec la COVID-19 poursuit également sa hausse (70 décès enregistrés en semaine 50-2022 contre 56 et 34 les semaines passées, données non consolidées). Environ 94 % des décès rapportés cette dernière semaine concernent des personnes de 60 ans et plus, parmi lesquelles environ 64 % avaient 80 ans et plus.

Figure 3. Évolution hebdomadaire du nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles de patients positifs au SARS-CoV-2 depuis la semaine S01-2021, par tranche d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données SI-VIC au 21/12/2022




Figure 4. Évolution hebdomadaire du nombre de nouvelles admissions en soins critiques de patients positifs au SARS-CoV-2 depuis la semaine S01-2021, par tranche d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données SI-VIC au 21/12/2022





Figure 5. Évolution quotidienne du nombre de personnes positives au SARS-CoV-2 hospitalisées et du nombre de personnes en soins critiques, Nouvelle-Aquitaine, données SI-VIC au 20/12/2022



Vaccination

Dans la continuité de la campagne vaccinale du 2^{ème} rappel initiée en mars 2022, **une nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée le 03 octobre 2022 à destination des populations les plus fragiles**, privilégiant les vaccins bivalents adaptés au variant Omicron (Pfizer original/Omicron BA.5 ou Moderna original/Omicron BA.1). D'après les recommandations, cette dose de rappel automnale peut être effectuée dès 6 mois après la dernière injection chez les personnes de 60-79 ans et dès 3 mois après la dernière injection chez les personnes de 80 ans et plus, les personnes immunodéprimées ainsi que les résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et en unités de soins de longue durée (USLD).

Au 19 décembre 2022, **38,6 % des 60-79 ans et 19,8 % des 80 ans et plus étaient considérés comme protégés par la vaccination en Nouvelle-Aquitaine**, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu une dose de vaccin il y a moins de 3 ou 6 mois selon les recommandations par tranche d'âge* (quel que soit le vaccin).

* Les personnes de 60 ans et plus sont considérées comme protégées par la vaccination si elles ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 (primo-vaccination complète ou toutes doses de rappel confondues) il y a moins de 6 mois pour les 60-79 ans et moins de 3 mois pour les individus de 80 ans et plus, quel que soit le type de vaccin reçu. À noter que ces proportions ne prennent pas en compte les infections à SARS-CoV-2 ayant pu survenir dans ce délai.

Au 19 décembre 2022, 20,4 % des professionnels de santé exerçant en Ehpad, 20,8 % de ceux exerçant en établissement de santé et 19,1 % de ceux exerçant en libéral étaient considérés comme protégés par la vaccination (primo-vaccination complète ou dose de rappel datant de moins de 6 mois).

* Ces professionnels de santé ont été identifiés par la Cnam grâce aux répertoires RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de Santé) et Adeli (Automatisation DEs Listes) puis appariés avec la base Vaccin COVID. Seuls les médecins, pharmaciens, sages-femmes, kinésithérapeutes, dentistes et infirmier(e)s sont identifiés au sein de ces répertoires. L'identification des professionnels via ces répertoires datant de septembre 2021, les estimations des couvertures vaccinales peuvent inclure des professionnels n'exerçant plus et, à l'inverse, ne pas inclure des professionnels ayant débuté leur exercice depuis cette date.

Tableau 2. Nombre et proportion de personnes ayant reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 au cours des 6 derniers mois chez les 60-79 ans et au cours des 3 derniers mois chez les 80 ans et plus, par département, Nouvelle-Aquitaine, données Vaccin Covid au 19/12/2022

Département	Personnes de 60-79 ans		Personnes de 80 ans et plus	
	Nombre de vaccinés au cours des 6 derniers mois	%	Nombre de vaccinés au cours des 3 derniers mois	%
16-Charente	35 449	39,2	5 655	19,9
17-Charente-Maritime	76 980	41,9	11 816	20,9
19-Corrèze	21 750	33,5	3 929	18,5
23-Creuse	11 167	32,4	1 630	14,5
24-Dordogne	42 246	35,2	6 254	16,3
33-Gironde	138 807	41,1	21 476	22,5
40-Landes	44 560	40,4	6 595	20,3
47-Lot-et-Garonne	26 672	31,3	4 303	15,3
64-Pyrénées-Atlantiques	59 837	35,9	10 910	19,6
79-Deux-Sèvres	33 431	37,4	5 833	20,2
86-Vienne	40 519	41,2	6 543	20,6
87-Haute-Vienne	36 383	39,7	5 748	19,5
Nouvelle-Aquitaine	567 801	38,6	90 692	19,8

Tableau 3. Couvertures vaccinales primo-vaccination complète et au moins une dose de rappel contre la COVID-19 et proportion de professionnels de santé ayant reçu une dose de vaccin au cours des 6 derniers mois, par lieu d'exercice, Nouvelle-Aquitaine, données Vaccin Covid au 19/12/2022

Population	CV primo-vaccination complète (%)	CV au moins une dose de rappel (%)	Proportion de vaccinés au cours des 6 derniers mois (%)
Professionnels de santé exerçant en Ehpad	95,5	87,6	20,4
Professionnels de santé exerçant en établissement de santé	97,0	90,0	20,8
Professionnels de santé libéraux	98,0	89,4	19,1

Notre action de prévention par la production de messages et la mise à disposition d'outils pour tous.

Retrouvez les outils de prévention (affiches, spots radio et vidéo...) régulièrement mis à jour et destinés aux professionnels de santé et au grand public sur le site de Santé publique France : [Accédez au catalogue Covid-19](#).

Retrouvez des supports vidéos sur [l'espace accessible](#) du site de Santé publique France ou sur le site [Vaccination info service](#).

Vaccination contre la COVID-19

En France, la vaccination contre la COVID-19 est recommandée à partir de l'âge de 5 ans.

Une nouvelle campagne de vaccination, à destination des populations les plus fragiles, a été lancée le 03 octobre 2022.

Public éligible à la **dose de rappel automnale** :

- Les résidents des Ehpad et USLD (quel que soit leur âge)
- Les personnes de 60 ans et plus
- Les personnes de moins de 60 ans à risque de forme grave
- Les personnes immunodéprimées (quel que soit leur âge)
- Les femmes enceintes (dès le premier trimestre de grossesse)
- Les personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes fragiles (dont les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social)

Plus d'informations sont disponibles sur le site [Vaccination Info Service](#).

Découvrez l'enquête de la semaine

Le Point sur [l'adhésion des Français aux mesures de prévention contre les virus de l'hiver](#) (enquête CoviPrev)

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#).


Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#).

Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#).

Missions de Santé publique France

Surveiller, comprendre la dynamique de l'épidémie, anticiper les scénarios, mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire.

En région, coordonner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l'expertise à l'ARS pour l'aide à la décision.



CépiDc-Inserm : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ; Ehpads : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; EMS : Etablissement médico-social ; ESMS : Etablissement social et médico-social ; Insee : Institut national de la statistique et des études économiques ; MedVigie : réseau de médecins sentinelles en Nouvelle-Aquitaine ; MONIC : Système d'information de monitoring des clusters ; Oscour® : Organisation de la surveillance coordonnée des urgences ; SI-DEP : Système d'informations de dépistage ; SI-VIC : Système d'information des victimes ; SSR : Services sentinelles de réanimation/soins intensifs ; Cnam : Caisse nationale d'assurance maladie

Citer ce document : COVID-19. Point épidémiologique hebdomadaire, Nouvelle-Aquitaine, 22 décembre 2022. Santé publique France Nouvelle-Aquitaine 5p.

Directrice de publication : Pr Laetitia Huiart

Rédacteur en chef : Laurent Filleul

Équipe de rédaction : Anne Bernadou, Christine Castor, Sandrine Coquet, Gaëlle Gault, Fifamé Gbagonou, Alice Herteau, Anaïs Lamy, Laure Meurice, Damien Pognon, Maëva Rosely, Anna Siguier, Guillaume Verdy, Pascal Vilain