

COVID-19

POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE


14 juillet 2022 / N°124

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires¹ et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 13 juillet.

Chiffres clés

En semaine 27 (04 juillet-10 juillet 2022)

En comparaison avec S26 (27 juin-03 juillet 2022)



Au 11 juillet 2022***

En comparaison avec le 04 juillet 2022



*À partir du 06 juillet, les indicateurs SOS Médecins sont à nouveau produits sur les données de l'ensemble des associations. Ils ont été recalculés depuis le 16 février 2022. **S27 : données non consolidées. *** En raison de l'actualisation des référentiels qui a eu lieu le 07/07/2022, les estimations de couverture vaccinale ont été corrigées. L'historique des couvertures vaccinales avec le référentiel actualisé est disponible sur Geodes

¹Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inserm, Insee.

Points clés

Situation épidémiologique

En semaine 27, l'augmentation de l'incidence de la COVID-19 a ralenti tout en se maintenant à un niveau très élevé avec une hausse marquée des admissions à l'hôpital et des décès.

- Métropole :
 - Poursuite de l'augmentation du taux d'incidence dans toutes les régions
 - Indicateurs hospitaliers et nombre de décès en hausse
 - Augmentation du taux d'incidence et d'hospitalisation plus marquée chez les 90 ans et plus
- Outre-mer :
 - Indicateurs virologiques stables à des niveaux très élevés en Guadeloupe
 - Hausse du taux d'incidence qui se poursuit à La Réunion
 - Reprise épidémique à Mayotte avec une incidence restant modérée

Variants

- Poursuite de l'augmentation de la proportion du sous-typage d'Omicron BA.5 lors de l'enquête Flash S26 (27/06)

Prévention

- Vaccination au 11 juillet 2022*** (données Vaccin Covid) :
 - Stabilité de la couverture vaccinale de la dose de rappel à 74,9% chez les 18 ans et plus et à 84,8% chez les 65 ans et plus
 - Seuls 28,5% des 60-79 ans et 37,1% des 80 ans et plus éligibles à la seconde dose de rappel l'ont effectivement reçue
- Dans le contexte des congés d'été et des activités propices à une augmentation de la transmission du virus, le respect des mesures combinées reste essentiel pour protéger les populations les plus vulnérables et il est primordial :
 - de s'isoler en cas de symptômes et de test positif pour la COVID-19
 - d'appliquer les gestes barrières dont le port du masque (en présence de personnes fragiles, en cas de promiscuité dans les espaces fermés, notamment dans les transports, ou lors de grands rassemblements) et le lavage des mains. En cette période [de fortes chaleurs durables](#), la prévention vis-à-vis des températures élevées est privilégiée. L'aération des lieux clos doit se limiter aux heures les moins chaudes de la journée.

POINT DE SITUATION

En semaine 27, la circulation du SARS-CoV-2 se maintenait à un niveau très élevé sur l'ensemble du territoire. Si l'augmentation du taux d'incidence a ralenti, les nouvelles admissions à l'hôpital et en soins critiques étaient en forte hausse. Le nombre de décès a également augmenté. Par ailleurs, les taux d'incidence et de nouvelles hospitalisations augmentaient particulièrement chez les 90 ans et plus. En Outre-mer, bien que stable, un taux d'incidence élevé était observé en Guadeloupe. Cet indicateur était de nouveau en augmentation à La Réunion et à Mayotte même si l'incidence restait modérée sur ce territoire. L'effort de vaccination doit s'accroître pour améliorer la couverture vaccinale qui reste insuffisante notamment chez les plus âgés qui, cette semaine, présentaient des taux d'hospitalisation élevés. Actuellement, seuls 37,1% des 80 ans et plus et 44,1% des résidents en EHPAD qui y étaient éligibles avaient reçu la seconde dose de rappel. Dans le contexte de forte circulation du SARS-CoV-2 et des congés estivaux, propices à des activités augmentant la transmission du virus, l'application des gestes barrières reste plus que jamais nécessaire pour limiter la diffusion de l'épidémie et protéger les populations vulnérables, notamment les plus âgés qui sont parmi les plus à risque de développer des complications. Le suivi des autres mesures préconisées reste primordial en cas de symptômes, de test positif ou de contact à risque.

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

En S27, le taux d'incidence était de 1343/100 000 (+17% vs S26), soit plus de 130 000 nouveaux cas en moyenne par jour. Cette augmentation concernait toutes les classes d'âge et plus particulièrement les 90 ans et plus (909, +32%). Le taux d'incidence dépassait 1 600 chez les 20-59 ans et était le plus élevé chez les 20-29 ans (1 749, +17%) et les 30-39 ans (1 790, +17%). Le taux de positivité continuait d'augmenter dans l'ensemble des tranches d'âge, excepté chez les 10-19 ans où il était en légère baisse (22,5%, -1,1 point). Il était supérieur à 30% chez les 20-79 ans et était le plus élevé chez les 50-59 ans (39,9%, +2,9 points). Les hausses les plus fortes étaient observées chez les plus de 60 ans (au moins 3 points). Le taux de dépistage, quant à lui, suivait la même dynamique d'évolution que le taux d'incidence (+9%, 4 025).

En S27, les recours pour suspicion de COVID-19 étaient toujours en hausse aux urgences (10 056, +23%) mais de manière moins marquée chez SOS Médecin (8 444, +8%).

L'augmentation des nouvelles hospitalisations s'est poursuivie en S27 (8 063, +19%) après une hausse de 26% la semaine précédente (après consolidation des données). De même, les admissions en services de soins critiques ont augmenté de 22% en S27 (vs +29% en S26). Les taux d'hospitalisation étaient les plus élevés chez les 90 ans et plus, où les hausses les plus fortes étaient observées (124,9/100 000, +20%). En outre, les taux d'admissions en soins critiques les plus hauts étaient observés chez les 80-89 ans où l'augmentation était aussi la plus notable (4,1, +24%). Le nombre de décès à l'hôpital et en ESMS a aussi fortement augmenté (389, +29%, données non consolidées en S27). Quant au nombre de [décès toutes causes certifiés par voie électronique](#), il était en légère hausse en S27, principalement chez les plus de 65 ans. D'autre part, un excès modéré de décès toutes causes était constaté en Martinique entre S21 et S26.

En France métropolitaine, le taux d'incidence était toujours en hausse sur l'ensemble du territoire. Toutefois, la hausse était plus faible en Île-de-France (+3%) par rapport aux autres régions. L'incidence la plus élevée était observée dans les Pays de la Loire (1 532, +21%), suivis par la Bretagne (1 524, +23%). Les taux de nouvelles hospitalisations augmentaient dans la totalité des régions. Le nombre de nouvelles admissions en soins critiques était en hausse ou stable sur l'ensemble du territoire (données non consolidées). Le Centre-Val de Loire, la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté montraient les augmentations les plus marquées des taux d'hospitalisations et d'admissions en soins critiques.

En Outre-mer, le taux d'incidence se maintenait à un niveau élevé en Guadeloupe (1 045, -0,4%). Il augmentait à nouveau à La Réunion (419, +25%) et à Mayotte même si l'incidence restait modérée dans ce département (78, +53%). Une baisse était constatée en Martinique (764, -33%) et en Guyane (431, -13%). Le taux de nouvelles hospitalisations était néanmoins en hausse en Guyane.

VARIANTS

Le remplacement de BA.2 par BA.5 s'est poursuivi. Majoritaire depuis trois semaines, BA.5 représentait 72% des séquences interprétables, contre 9% pour BA.2 lors de l'enquête FlashS26 (27/06). Quant à BA.4, il était de nouveau détecté dans 7% des séquences. En lien avec la progression de ces sous-lignées, la présence de la mutation en position L452 aux tests de criblage progressait toujours (85% en S27 vs 80% en S26).

PRÉVENTION

En raison de l'actualisation des référentiels qui a eu lieu le 07 juillet, [les estimations de couverture vaccinale ont été corrigées](#). Ainsi, au 11 juillet, les couvertures vaccinales étaient de 84,8% chez les 65 ans et plus pour la dose de rappel. Seuls 28,5% des 60-79 ans et 37,1% des 80 ans et plus ainsi que 44,1% des résidents en EHPAD qui y étaient éligibles avaient reçu leur seconde dose de rappel.

Où retrouver les graphiques et tableaux sur InfoCovidFrance ?

À compter du 14 juillet 2022, le Point épidémiologique hebdomadaire (PE-COVID-19) évolue vers un format resserré de trois pages qui fournit une vision globale de la dynamique de l'épidémie du COVID-19 en France.

Accédez directement aux graphiques et tableaux des indicateurs sur [InfoCovidFrance](#) :

INDICATEURS HOSPITALIERS

- Les nombres hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques sont disponibles dans l'onglet « Chiffres Clés », sous onglet « Médecine de ville / Hôpital ». Ces indicateurs sont également présentés par taux dans l'onglet « Hôpital ».
- Les taux hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques, par classe d'âge, sont disponibles sous forme de deux courbes distinctes dans l'onglet « Hôpital ».

INDICATEURS EN ESMS (ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX)

Dans l'onglet « Établissement social et médico-social » sont disponibles :

- les couvertures vaccinales des résidents et des professionnels en Ehpad ou USLD (Unité de soins longue durée) ;
- le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés en ESMS chez les résidents et professionnels ;
- les décès hebdomadaires chez les résidents en ESMS.

DONNÉES VIROLOGIQUES AU NIVEAU NATIONAL

- Le graphique « Incidence et dépistage avec correction pour les jours fériés » est disponible dans l'onglet « Incidence ».
- Les *heatmaps* « Évolution des taux d'incidence par semaine et par classe d'âge » sont disponibles dans l'onglet « Incidence ».

DONNÉES VIROLOGIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL

- Les tableaux « Évolution des taux d'incidence », de positivité et de dépistage par région sont disponibles sous forme de courbes à l'échelle régionale et départementale dans l'onglet « Incidence ».

VARIANTS

- Le graphique « Évolution de la part de chaque variant au cours des enquêtes Flash » est disponible dans l'onglet « Variants ».

COUVERTURE VACCINALE

- Le graphique « Couverture vaccinale par classe d'âge » est disponible dans l'onglet « Vaccination ».

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#)
Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#)
Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#)

Tableau de bord [InfoCovidFrance](#)

Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le monde