

26 janvier 2023

En collaboration avec :

Agence régionale de santé
(ARS) Nouvelle-Aquitaine,
Médecins libéraux, SAMU
Centre 15, SOS médecins,
médecins urgentistes,
réanimateurs, laboratoires de
biologie médicale hospitaliers
et de ville, Sociétés savantes
d'infectiologie, de réanimation
et de médecine d'urgence



INSTITUT PASTEUR
CNR Virus des infections respiratoires



Chiffres clés – Nouvelle-Aquitaine
Semaine 03-2023 (du 16 au 22 janvier 2023)
en comparaison avec la semaine 02-2023 (du 09 au 15 janvier 2023)

Circulation virale



50 (vs 73 en S02)
Taux d'incidence
pour 100 000 hab.




7,7 % (vs 10,3 % en S02)
Taux de positivité des tests



641 (vs 708 en S02)
Taux de dépistage
pour 100 000 hab.



0,58 (0,56-0,60)
R-effectif SI-DEP
Nombre de reproduction



Recours aux soins



133 (vs 278 en S02)
Nouvelles hospitalisations
en secteur conventionnel
de patients COVID-19*



20 (vs 45 en S02)
Nouvelles admissions en
services de soins critiques
de patients COVID-19*



32 (vs 34 en S02)
Nombre de décès
à l'hôpital*



0,3 % (vs 0,7 % en S02)
Passages aux urgences
pour suspicion de COVID-19



0,9 % (vs 0,8 % en S02)
Actes SOS Médecins
pour suspicion de COVID-19



* Données non consolidées

Vaccination au 23 janvier 2023



32,3 % des 60-79 ans
sont considérés comme protégés
par la vaccination

22,5 % des 80 ans et plus
sont considérés comme protégés
par la vaccination

Points clés – Nouvelle-Aquitaine

Les indicateurs virologiques et les recours aux soins atteignent des niveaux modérés par rapport à ceux observés au cours des semaines précédentes mais l'impact hospitalier demeure important dans la région.

Retrouvez le tableau de bord quotidien sur : [InfoCovidFrance](https://www.infocovidfrance.fr)

Afin de limiter la propagation de l'épidémie, il convient de :

Se faire vacciner

Appliquer à titre individuel
les gestes barrières

Se faire tester et s'isoler en présence
de symptômes ou de contact à risque

Cas confirmés, incidence et dépistage

En semaine 03-2023, le **ralentissement de la circulation du SARS-CoV-2 se poursuit** en Nouvelle-Aquitaine, comme dans les autres régions de France métropolitaine. Le taux de reproduction estimé à partir des données de dépistage est significativement inférieur à 1 pour la sixième semaine consécutive (R-effectif = 0,58 au 24/01/2023). Les taux d'incidence (TI) et de positivité (TP) diminuent et s'établissent respectivement à 50 pour 100 000 habitants et à 7,7 % dans la région.

Cette **baisse** des indicateurs virologiques est **retrouvée sur l'ensemble du territoire néo-aquitain**. En semaine 03-2023, les taux les plus élevés sont enregistrés dans les Landes (TI = 73 pour 100 000 habitants et TP = 10,9 %) ; les plus bas en Charente et en Creuse (TI = 26 pour 100 000 habitants et TP = 4,9 %).

Une **baisse du taux d'incidence** est observée **dans toutes les tranches d'âge**. Le taux d'incidence reste le plus faible chez les jeunes de moins de 20 ans (TI < 50 pour 100 000 habitants depuis début janvier). Chez les personnes de 50-69 ans, le taux de positivité a fortement diminué (baisse de plus de 3,0 points par rapport à la semaine précédente), tandis que cette baisse est moins marquée chez les jeunes de 10-19 ans (11,8 % en semaine 03-2023 contre 12,3 % la semaine passée soit une baisse de 0,5 point).

Figure 1. Évolution hebdomadaire du nombre de personnes testées positives au SARS-CoV-2 et du taux de positivité associé, en population générale, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 25/01/2023





Tableau 1. Taux d'incidence, de positivité et de dépistage en population générale, de la semaine 01-2023 à la semaine 03-2023, par département, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 25/01/2023

Département	Taux d'incidence (pour 100 000 hab.)			Taux de positivité (%)			Taux de dépistage (pour 100 000 hab.)		
	S01*	S02*	S03	S01*	S02*	S03	S01*	S02*	S03
16-Charente	103	46	26	14,0	7,3	4,9	736	625	531
17-Charente-Maritime	126	61	38	14,6	8,1	5,6	857	755	677
19-Corrèze	135	74	49	17,9	9,7	7,1	752	759	683
23-Creuse	127	81	26	18,5	11,8	4,9	683	687	538
24-Dordogne	117	69	45	18,0	9,9	6,6	649	693	675
33-Gironde	118	74	57	17,7	11,1	9,3	665	665	609
40-Landes	144	83	73	17,2	11,4	10,9	839	727	667
47-Lot-et-Garonne	129	98	64	17,1	11,4	8,0	756	856	803
64-Pyrénées-Atlantiques	117	82	52	14,5	10,2	7,1	807	810	731
79-Deux-Sèvres	114	60	29	13,7	9,2	4,9	829	645	592
86-Vienne	133	67	47	14,4	9,2	7,4	923	733	636
87-Haute-Vienne	133	81	55	20,0	13,9	10,6	665	581	515
Nouvelle-Aquitaine	123	73	50	16,3	10,3	7,7	754	708	641

Figure 2. Taux d'incidence et de positivité par tranche d'âge, de la semaine 01-2023 à la semaine 03-2023, Nouvelle-Aquitaine, données SI-DEP au 25/01/2023



* En raison des différents mouvements de grève des laboratoires de biologie médicale privés qui se sont succédés entre fin octobre et début décembre 2022 ainsi qu'au début de l'année 2023, l'analyse des indicateurs virologiques sur cette période est perturbée.

Recours aux soins, hospitalisations et mortalité

Recours aux soins d'urgence (réseau Oscore® et associations SOS Médecins)

En semaine 03-2023, la **baisse du nombre de passages aux urgences** pour suspicion de COVID-19 et de la part d'activité associée à ce motif **se poursuit** (75 passages enregistrés soit 0,3 % de l'activité totale contre 167 et 0,7 % la semaine précédente). Le nombre d'**actes SOS Médecins** pour suspicion de COVID-19 et la part d'activité associée **sont stables** en revanche, avec 101 actes rapportés en semaine 03-2023 soit 0,9 % de l'activité totale (contre respectivement 97 et 0,8 % la semaine passée).

Hospitalisations et mortalité spécifique en lien avec la COVID-19 (SI-VIC)

Le nombre de nouvelles hospitalisations de patients positifs au SARS-CoV-2 en secteur conventionnel est en **baisse pour la 5^{ème} semaine consécutive** dans la région (133 contre 278 la semaine passée, *données non consolidées*). Cette diminution est retrouvée dans la majorité des tranches d'âge et est particulièrement marquée chez les 60-79 ans (- 78 % de nouvelles hospitalisations entre les semaines 02 et 03-2023) tandis que ce nombre est relativement stable et faible chez les moins de 40 ans. Les personnes de 40 ans et plus représentent la majorité des nouvelles hospitalisations (85 %) et plus particulièrement les 60 ans et plus (65 %). Le nombre de nouvelles admissions en soins critiques a également **fortement diminué** (20 nouvelles admissions en semaine 03-2023 contre 45 la semaine précédente, *données non consolidées*).

En parallèle, la **baisse du nombre d'hospitalisations en cours** (y compris en soins critiques) **se poursuit**. Au 24 janvier 2023, 1 347 patients positifs au SARS-CoV-2 étaient hospitalisés dans la région dont 100 en soins critiques (contre respectivement 1 496 et 119 le 17 janvier 2023).

Le nombre de nouveaux décès en milieu hospitalier en lien avec la COVID-19 **demeure** quant à lui **stable** (32 décès déclarés en semaine 03-2023 contre 34 et 38 les semaines passées, *données non consolidées*). Plus de 81 % des décès rapportés cette dernière semaine concernent des personnes de 70 ans et plus.

Figure 3. Évolution hebdomadaire du nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles de patients positifs au SARS-CoV-2 depuis la semaine S01-2021, par tranche d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données SI-VIC au 25/01/2023




Figure 4. Évolution hebdomadaire du nombre de nouvelles admissions en soins critiques de patients positifs au SARS-CoV-2 depuis la semaine S01-2021, par tranche d'âge, Nouvelle-Aquitaine, données SI-VIC au 25/01/2023





Figure 5. Évolution quotidienne du nombre de personnes positives au SARS-CoV-2 hospitalisées et du nombre de personnes en soins critiques, Nouvelle-Aquitaine, données SI-VIC au 24/01/2023



Vaccination

Dans la continuité de la campagne vaccinale du 2^{ème} rappel initiée en mars 2022, **une nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée le 03 octobre 2022 à destination des populations les plus fragiles**, privilégiant les vaccins bivalents adaptés au variant Omicron (Pfizer original/Omicron BA.5 ou Moderna original/Omicron BA.1). D'après les recommandations, cette dose de rappel peut être effectuée dès 6 mois après la dernière injection chez les personnes de 60-79 ans et dès 3 mois après la dernière injection chez les personnes âgées de 80 ans et plus, les personnes immunodéprimées ainsi que les résidents en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et en unités de soins de longue durée (USLD).

Au 23 janvier 2023, **32,3 % des 60-79 ans et 22,5 % des 80 ans et plus étaient considérés comme protégés par la vaccination en Nouvelle-Aquitaine**, c'est-à-dire qu'ils avaient reçu une dose de vaccin il y a moins de 3 ou 6 mois selon les recommandations par tranche d'âge* (quel que soit le vaccin).

* Les personnes de 60 ans et plus sont considérées comme protégées par la vaccination si elles ont reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 (primo-vaccination complète ou toutes doses de rappel confondues) il y a moins de 6 mois pour les 60-79 ans et moins de 3 mois pour les individus de 80 ans et plus, quel que soit le type de vaccin reçu. À noter que ces proportions ne prennent pas en compte les infections à SARS-CoV-2 ayant pu survenir dans ce délai.

A cette même date, 19,6 % des professionnels de santé exerçant en Ehpad, 20,5 % de ceux exerçant en établissement de santé et 19,2 % de ceux exerçant en libéral étaient considérés comme protégés par la vaccination (primo-vaccination complète ou dose de rappel datant de moins de 6 mois).

* Ces professionnels de santé ont été identifiés par la Cnam grâce aux répertoires RPPS (Répertoire Partagé des Professionnels intervenant dans le système de Santé) et Adeli (Automatisation DEs Listes) puis appariés avec la base Vaccin COVID. Seuls les médecins, pharmaciens, sages-femmes, kinésithérapeutes, dentistes et infirmier(e)s sont identifiés au sein de ces répertoires. L'identification des professionnels via ces répertoires datant de septembre 2021, les estimations des couvertures vaccinales peuvent inclure des professionnels n'exerçant plus et, à l'inverse, ne pas inclure des professionnels ayant débuté leur exercice depuis cette date.

Tableau 2. Nombre et proportion de personnes ayant reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 au cours des 6 derniers mois chez les 60-79 ans et au cours des 3 derniers mois chez les 80 ans et plus, par département, Nouvelle-Aquitaine, données Vaccin Covid au 23/01/2023

Département	Personnes de 60-79 ans		Personnes de 80 ans et plus	
	Nombre de vaccinés au cours des 6 derniers mois	%	Nombre de vaccinés au cours des 3 derniers mois	%
16-Charente	29 195	32,3	6 378	22,4
17-Charente-Maritime	64 507	35,1	13 370	23,6
19-Corrèze	18 134	27,9	4 408	20,8
23-Creuse	8 791	25,5	1 709	15,2
24-Dordogne	34 691	28,9	7 084	18,4
33-Gironde	115 129	34,1	24 575	25,7
40-Landes	37 833	34,3	7 817	24,1
47-Lot-et-Garonne	23 162	27,2	5 227	18,6
64-Pyrénées-Atlantiques	51 604	31,0	12 638	22,7
79-Deux-Sèvres	28 724	32,1	6 377	22,0
86-Vienne	34 688	35,3	7 243	22,8
87-Haute-Vienne	29 666	32,4	6 295	21,4
Nouvelle-Aquitaine	476 124	32,3	103 121	22,5

Tableau 3. Proportion de professionnels de santé ayant reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 au cours des 6 derniers mois, par lieu d'exercice, Nouvelle-Aquitaine, données Vaccin Covid au 23/01/2023

Population	Proportion de vaccinés au cours des 6 derniers mois (%)
Professionnels de santé exerçant en Ehpad	19,6
Professionnels de santé exerçant en établissement de santé	20,5
Professionnels de santé libéraux	19,2

Notre action de prévention par la production de messages et la mise à disposition d'outils pour tous.

Retrouvez les outils de prévention (affiches, spots radio et vidéo...) régulièrement mis à jour et destinés aux professionnels de santé et au grand public sur le site de Santé publique France : [Accédez au catalogue Covid-19](#).

Retrouvez des supports vidéos sur [l'espace accessible](#) du site de Santé publique France ou sur le site [Vaccination info service](#).

Vaccination contre la COVID-19

En France, la vaccination contre la COVID-19 est recommandée à partir de l'âge de 5 ans.

Une nouvelle campagne de vaccination, à destination des populations les plus fragiles, a été lancée le 03 octobre 2022.

Public éligible à une **nouvelle dose de rappel** depuis le 03 octobre 2022 :

- Les résidents des Ehpad et USLD (quel que soit leur âge)
- Les personnes de 60 ans et plus
- Les personnes de moins de 60 ans à risque de forme grave
- Les personnes immunodéprimées (quel que soit leur âge)
- Les femmes enceintes (dès le premier trimestre de grossesse)
- Les personnes vivant dans l'entourage ou en contact régulier avec des personnes fragiles (dont les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social)

Plus d'informations sont disponibles sur le site [Vaccination Info Service](#).

Découvrez l'actualité de la semaine

Synthèse des résultats de trois enquêtes visant à estimer l'**impact de l'épidémie de COVID-19 sur la santé mentale des travailleurs et leurs comportements addictifs pendant le confinement**

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#).


Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#).

Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#).

Missions de Santé publique France

Surveiller, comprendre la dynamique de l'épidémie, anticiper les scénarios, mettre en place des actions pour prévenir et limiter la transmission du virus, mobiliser la réserve sanitaire.

En région, coordonner la surveillance, investiguer, analyser les données, apporter l'expertise à l'ARS pour l'aide à la décision.



CépiDc-Inserm : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ; Ehpad : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; EMS : Etablissement médico-social ; ESMS : Etablissement social et médico-social ; Insee : Institut national de la statistique et des études économiques ; MedVigie : réseau de médecins sentinelles en Nouvelle-Aquitaine ; MONIC : Système d'information de monitoring des clusters ; Oscour® : Organisation de la surveillance coordonnée des urgences ; SI-DEP : Système d'informations de dépistage ; SI-VIC : Système d'information des victimes ; SSR : Services sentinelles de réanimation/soins intensifs ; Cnam : Caisse nationale d'assurance maladie

Citer ce document : COVID-19. Point épidémiologique hebdomadaire, Nouvelle-Aquitaine, 26 janvier 2023. Santé publique France Nouvelle-Aquitaine 5p.

Directrice de publication : Pr Laetitia Huiart

Rédacteur en chef : Laurent Filleul

Équipe de rédaction : Anne Bernadou, Christine Castor, Sandrine Coquet, Gaëlle Gault, Fifamé Gbagonou, Alice Herteau, Anaïs Lamy, Laure Meurice, Damien Pognon, Anna Siguier, Guillaume Verdy, Pascal Vilain