



PRRS 2018-2028 NOUVELLE AQUITAINE

Projet Régional de Santé

Indicateurs socles

Démographie



Indicateurs produits par l'ARS-NA - pôle études et statistiques, Santé Publique France et l'Observatoire régional de la Santé Nouvelle-Aquitaine

Légende :

Indicateur «significativité»

Signif	Différence négativement significative
Signif	Différence positivement significative
NS	Différence non statistiquement significative
nd	Non disponible

La significativité de l'écart entre les taux standardisés est testée par la conformité à la loi normale. Le seuil retenu est 5 %. Dans le document, les termes « Signif ou NS » indiquent la significativité statistique de l'écart : différence significativement supérieure ou inférieure à la valeur de la France (signif), différence non statistiquement significative (NS).

Indicateur «évolution»

●	Evolution positive de l'indicateur
●	Pas d'évolution de l'indicateur
●	Evolution négative de l'indicateur

		Source	Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	France	
																	métropolitaine
DEMOGRAPHIE	Année																
Population au 1er janvier 2015	2015	INSEE (RP)	353 613	639 938	241 871	120 365	415 417	1 548 478	403 234	333 417	670 032	374 435	434 887	375 795	5 911 482	64 308 021	66 422 469
Estimations de population au 1er janvier 2022	2022	INSEE, estimations de population, données au 1er janvier	350 298	659 482	238 445	113 711	411 087	1 681 330	422 332	329 135	691 770	374 426	440 164	369 805	6 081 985	65 627 454	67 813 396
Evolution totale (%)	2015-2022		-0,9	3,1	-1,4	-5,5	-1,0	8,6	4,7	-1,3	3,2	0,0	1,2	-1,6	2,9	2,1	2,1
Nombre d'habitants au km ² en 2015	2015	INSEE	59,4	93,2	41,3	21,6	45,9	155,2	43,6	62,2	87,6	62,4	62,2	68,1	70,3	118,0	104,9
Nombre d'habitants au km ² en 2022	2022	INSEE	58,8	96,1	40,7	20,4	45,4	168,5	45,7	61,4	90,5	62,4	63,0	67,0	72,4	120,7	107,1
Evolution	2015-2022		-1,0	3,1	-1,4	-5,4	-1,1	8,6	4,8	-1,3	3,3	0,0	1,2	-1,6	2,9	2,3	2,1
Variation annuelle moyenne de la population (%) 2008 - 2013	2008 - 2013	INSEE RP	0,1	0,7	-0,2	-0,5	0,4	1,2	1,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,1	0,6	0,5	0,5
due au solde naturel (%)	2008 - 2013	Insee, Inserm CépiDc	-0,1	-0,1	-0,4	-0,8	-0,3	0,3	0	0	0	0,1	1,2	0	0	0,4	0,4
due au solde migratoire (%)	2008 - 2013	Insee, Inserm CépiDc	0,2	0,8	0,2	0,3	0,7	0,8	1,3	0,5	0,5	0,2	0,1	0,1	0,6	0,1	0,1
Variation annuelle moyenne de la population (%) 2013 - 2018	2013-2018	INSEE RP	-0,1	0,4	0,0	-0,6	-0,2	1,2	0,7	-0,1	0,5	0,2	0,3	10,0	0,5	0,4	0,4
due au solde naturel (%)	2013-2018	Insee, Inserm CépiDc	-0,2	-0,3	-0,5	-0,9	-0,5	0,3	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	-0,1	0,3	0,3
due au solde migratoire (%)	2013-2018	Insee, Inserm CépiDc	0,1	0,7	0,5	0,3	0,3	1,0	0,8	0,1	0,6	0,2	0,2	0,0	0,6	0,1	0,0
Nombre de décès en 2014	2014	Insee, Etat civil	3 735	7 124	3 046	1 866	5 241	12 464	4 159	3 770	6 718	3 666	3 909	3 865	59 563	545 028	557 368
Nombre de décès en 2021	2021	Insee, Etat civil	4 486	8 685	3 353	2 007	6 229	14 930	4 854	4 248	7 511	4 559	4 675	4 280	69 817	642 226	659 695
Evolution totale (en %)	2014 - 2021		20,1	21,9	10,1	7,6	18,9	19,8	16,7	12,7	11,8	24,4	19,6	10,7	17,2	17,8	18,4
Nombre de naissances en 2014	2014	Insee, Etat civil	3 378	5 846	2 094	879	3 479	17 303	3 696	3 347	6 497	3 718	4 686	3 724	58 647	779 278	816 638
Nombre de naissances en 2020	2020	Insee, Etat civil	2 931	4 941	1 864	758	3 012	16 970	3 405	2 892	5 950	3 146	4 039	3 288	53 196	716 388	733 857
Evolution totale (en %)	2014 - 2020		-13,2	-15,5	-11,0	-13,8	-13,4	-1,9	-7,9	-13,6	-8,4	-15,4	-13,8	-11,7	-9,3	-8,1	-10,1
Taux de natalité brut en 2014 (‰)	2014	Insee, Etat civil, Estimations de population	9,5	9,2	8,8	7,3	8,3	11,3	9,2	10	9,7	10	10,8	9,9	10	12,2	12,3
Taux de natalité brut en 2021 (‰)	2021	Insee, Etat civil, Estimations de population	8,5	7,8	7,7	7,1	7,3	10,4	8,1	8,6	8,6	8,7	9,1	8,6	8,9	10,9	10,9
Age moyen des mères à la naissance en 2014	2014	Insee, Etat civil, Estimations de population	29,2	29,7	29,6	29,3	29,1	30,8	29,8	29,7	30,7	29,5	30,1	30,0	30,2	30,3	30,3
Age moyen des mères à la naissance en 2021	2021	Insee, Etat civil, Estimations de population	29,8	30,3	30	29,6	29,9	31,4	30,2	30,2	31,1	29,8	30,6	30,4	30,6	31,0	30,9
Indicateur conjoncturel de fécondité en 2014/2016 (nombre d'enfants par femme âgée de 15 à 49 ans)	2014-2016	INSEE Etat civil / RP 2015	1,8	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,9	1,7	1,7	1,8	1,9	
Indicateur conjoncturel de fécondité (nombre d'enfants par femme âgée de 15 à 49 ans) en 2018/2020	2018-2020	INSEE Etat civil / RP 2018	1,7	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,8	1,6	1,8	1,6	1,7	1,7	1,8	
Part de la population âgée de 75 ans ou plus en 2015 (%)	2015	INSEE RP	12,1	12,3	13,9	15,6	13,6	8,9	11,2	12,7	11,7	11,5	10,7	11,9	11,3	9,3	
Part de la population âgée de 75 ans ou plus en 2018 (%)	2018	INSEE, RP	12,2	12,8	13,7	15,1	13,8	8,9	11,7	12,9	11,9	11,6	10,8	12	11,4	9,3	9,3
Part de la population âgée de 75 ans ou plus en 2022 (%)	2022	INSEE, estimations de population, données au 1er janvier	12,7	13,9	14	15,2	14,8	9,3	12,4	13,6	12,6	11,9	11,1	12,5	12		9,8
Part de la population âgée de 85 ans ou plus en 2015 (%)	2015	INSEE RP	4,1	7,4	1,8	5,6	4,5	3,1	3,5	4,3	3,9	3,8	3,7	4,1	3,8	3,0	
Part de la population âgée de 85 ans ou plus en 2018 (%)	2018	INSEE RP	4,5	4,6	5,1	5,9	5,1	3,2	4,1	4,7	4,3	4,3	4,1	4,5	4,2	3,3	3,2
Indice de vieillissement 2015	2015	INSEE RP	108,3	117,5	124,1	151,9	131,5	76,2	103,9	112,9	103,1	92,6	86,3	104,2	99,5	76,4	
Indice de vieillissement 2018	2018	INSEE RP	118,4	133,2	135,3	165,6	147,3	81,8	118,1	121,5	111,5	100,3	92,6	113,9	108,4	83,1	81,9

Déterminants de la santé

DETERMINANTS DE LA SANTE	Année	Source	Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	France	
																métropolitaine	entière
Economiques et sociaux																	
Part des familles monoparentales en 2013 (%)	2013	INSEE RP	12,9	12,8	12,0	13,6	12,6	14,9	12,7	13,4	14,7	10,3	12,5	13,7	13,4	14,5	15,1
Part des familles monoparentales en 2018 (%)	2018	INSEE RP	14,8	14,0	13,0	13,9	14,1	16,1	14,0	14,9	15,8	11,8	13,9	15,0	14,8	15,9	16,5
Evolution	2013-2018		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taux de chômage annuel moyen localisé en 2015 (%)	2015		10,2	10,9	8,3	9,7	10,9	10,2	9,8	10,3	8,7	7,9	8,5	10,0	9,8	10,0	
Taux de chômage annuel moyen localisé en 2020 (%)	2020	INSEE taux de chômage localisés (moyenne annuelle)	7,8	8,3	6,5	7,2	8,1	7,6	7,8	7,9	6,7	5,9	6,5	7,3	7,4	7,8	
Evolution	2015-2020		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taux de pauvreté en 2012 (%)	2012	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	14,8	13,4	13,8	19,5	16,3	12,1	11,5	16,8	11,5	12,3	13,2	15,1	13,3	14,3	
Taux de pauvreté en 2019 (%)	2019	Insee, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi)	14,6	12,5	13,0	18,1	16,0	12,6	11,5	16,8	12,1	12,2	14,1	15,5	13,4	14,5	
Evolution	2012-2019		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Part de la population couverte par le RSA fin 2016 (%)	2016	CCMSA CNAF INSEE RP	6,1	4,8	2,9	4,6	4,8	5,3	3,9	5,8	3,9	3,9	5,6	5,5	4,9	5,3	
Part de la population couverte par le RSA fin 2020 (%)	2020	CCMSA CNAF INSEE RP	6,5	4,9	3,0	4,6	5,3	5,2	4,1	6,3	4,4	4,1	6,0	6,0	5,1	5,6	
Evolution	2016-2020		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taux d'allocataires AAH pour 100 personnes de 20 à 64 ans fin 2015	2015	CNAF CCMSA	3,3	3,2	3,5	4,0	3,2	2,8	2,8	3,4	3,7	3,4	2,3	3,7	3,1	2,7	2,7
Taux d'allocataires AAH pour 100 personnes de 20 à 64 ans fin 2020	2020	CNAF CCMSA	3,6	3,9	4,1	5,5	3,8	3,1	3,2	3,7	4,1	3,6	2,5	4,1	3,6	3,1	3,1
Evolution	2015-2020		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taux d'allocataires ASPA, ASV pour 100 personnes de 60 ans ou plus fin 2014	2014	CNAF; MSA ; Pôle Emploi ; fichier national des assedic ; FSV (Fonds solidarité Vieillesse) et enquête DREES	3,0	2,2	3,0	4,3	3,4	3,0	2,5	3,7	2,9	2,5	2,6	3,2	3,0	3,0	3,4
Taux d'allocataires ASPA, ASV pour 100 personnes de 60 ans ou plus fin 2019	2019	CNAF; MSA ; Pôle Emploi ; fichier national des assedic ; FSV (Fonds solidarité Vieillesse) et enquête DREES	3,0	2,2	2,7	3,7	3,1	3,1	2,4	3,6	2,9	2,3	2,6	3,2	2,9	3,1	3,4
Evolution	2014-2019		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taux d'allocataires ASS pour 100 personnes de 15 à 64 ans fin 2014	2014	CNAF; MSA ; Pôle Emploi ; fichier national des assedic ; FSV (Fonds solidarité Vieillesse) et enquête DREES	1,2	1,3	1,0	1,6	1,3	0,9	0,9	1,2	1,0	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1
Taux d'allocataires ASS pour 100 personnes de 15 à 64 ans fin 2019	2019	CNAF; MSA ; Pôle Emploi ; fichier national des assedic ; FSV (Fonds solidarité Vieillesse) et enquête DREES	0,9	0,9	0,7	1,1	1,0	0,6	0,7	0,8	0,7	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8
Evolution	2014-2019		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taux de bénéficiaires de la CMUC en 2015 (Fin 2014)	2015	Fonds CMUC Estimation Populations INSEE au 01/01/2016	7,5	6,0	4,5	8,0	6,5	5,9	5,0	7,5	5,1	5,1	7,0	7,6	6,1	6,9	7,7
Taux de bénéficiaires de la CMUC en 2018 (fin 2018)	2018	Fonds CMUC Estimation Populations INSEE au 01/01/2018	8,2	6,7	4,6	8,6	7,3	7,4	5,4	8,4	5,6	5,9	7,6	8,4	7,0	7,6	8,3
Evolution (%)	2015-2018	Fonds CMUC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

DETERMINANTS DE LA SANTE	Année	Source	Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	France	
																métropolitaine	entière
Risques comportementaux et professionnels	Année	Source															
Taux d'admission en ALD pour une pathologie liée à l'alcool pour 100 000 h (moyenne 2012-2014)	2012-2014	Cnamts, CCMSA, Insee RP 2014	49,2	59,2	61,2	93,4	68,1	59,0	61,5	58,7	49,6	60,6	57,7	63,9	59,2	60,9	60,3
test par rapport France métropolitaine	2012-2014	Cnamts, CCMSA, Insee RP 2014	Signif	NS	NS	Signif	Signif	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	Signif		
Taux d'admission en ALD pour une pathologie liée à l'alcool pour 100 000 h (moyenne 2017-2019)	2017-2019	Cnamts, CCMSA, Insee RP 2014	56,6	62,5	66,6	91,0	65,0	65,5	66,9	61,5	56,2	70,7	63,7	70,4	64,4	61,1	60,5
test par rapport France métropolitaine	2017-2019	Cnamts, CCMSA, Insee RP 2014	Signif	NS	NS	Signif	NS	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	NS	Signif	Signif		
Evolution			Signif	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	Signif	Signif	Signif	NS	Signif	NS	NS
Taux standardisé de mortalité pour une pathologie liée à la consommation d'alcool pour 100 000 h (moyenne 2011-2013)	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	30,2	31,6	23,6	37,1	28,0	24,1	22,1	21,5	22,4	28,9	30,1	25,1	26,2	29,4	29,4
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	Signif	NS	NS	Signif	Signif		
Taux standardisé de mortalité pour une pathologie liée à la consommation d'alcool pour 100 000 h (moyenne 2015-2017)	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	29,2	29,5	26,4	35,7	27,2	22,0	21,7	25,2	20,0	26,1	27,2	23,4	24,8	26,6	26,6
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif	Signif	NS	Signif	NS	NS	Signif	Signif		
Evolution			NS	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	Signif	Signif
Taux d'admission en ALD pour un cancer de la trachée, des bronches et du poumon pour 100 000 h (moyenne 2012-2014)	2012-2014	Cnamts, CCMSA, Insee RP 2014	44,9	51,1	42,6	39,5	42,8	53,0	53,2	48,9	46,2	41,9	41,8	38,2	47,2	47,6	46,9
test par rapport France métropolitaine	2012-2014	Cnamts, CCMSA, Insee RP 2014	NS	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	NS	NS	Signif	Signif	Signif	NS		
Taux d'admission en ALD pour un cancer de la trachée, des bronches et du poumon pour 100 000 h (moyenne 2017-2019)	2017-2019	Cnamts, CCMSA, Insee RP 2014	47,9	52,1	42,4	42,9	46,9	54,3	54,5	46,1	49,6	44,7	41,3	43,1	49,0	48,1	47,5
test par rapport France métropolitaine	2017-2019	Cnamts, CCMSA, Insee RP 2014	NS	Signif	Signif	NS	NS	Signif	Signif	NS	NS	NS	Signif	Signif	NS		
Evolution			NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	Signif	Signif
Taux standardisé de mortalité liée au tabac pour 100 000 h (moyenne 2011-2013)	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	127,3	135,8	132,7	167,0	132,3	124,2	138,5	132,3	123,5	121,3	130,2	123,9	129,5	133,4	132,4
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	NS	NS	Signif	NS	Signif	NS	NS	Signif	Signif	NS	Signif	Signif		
Taux standardisé de mortalité liée au tabac pour 100 000 h (moyenne 2015-2017)	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	131,7	133,3	121,8	146,2	131,9	117,3	129,7	128,7	114,2	118,9	112,7	122,1	123,6	124,9	124,1
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	NS	NS	Signif	Signif	Signif	NS	NS		
Evolution			NS	NS	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif	Signif	Signif
Taux standardisé de mortalité par accident de la circulation pour 100 000 h (moyenne 2011-2013)	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	7,1	7,5	6,0	5,9	8,3	5,5	7,2	8,3	5,0	6,3	4,5	5,1	6,2	5,1	5,2
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	NS	Signif	NS	Signif	Signif	NS	NS	NS	NS	Signif		
Taux standardisé de mortalité par accident de la circulation pour 100 000 h (moyenne 2015-2017)	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	5,3	6,8	4,6	5,0	6,6	5,1	6,6	8,2	3,8	7,5	4,3	3,5	5,4	4,4	4,4
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	NS	Signif	Signif	Signif	Signif	NS	Signif	NS	NS	Signif		
Evolution			NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	Signif	Signif

Etat de santé et recours aux soins

ETAT DE SANTE ET RECOURS AUX SOINS	Année	Source	Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	France	
																	métropolitaine
Espérance de vie à la naissance - Hommes en 2014	2014	Insee, État civil, estimations de population	79,4	78,5	79,3	76,9	79,1	79,6	79,4	79,6	80,2	79,8	80,1	79,3	79,4	79,3	
Espérance de vie à la naissance - Hommes en 2021	2021	Insee, État civil, estimations de population	78,8	78,9	79,1	77,9	78,7	80,6	80,2	79,5	81,0	78,8	79,6	79,5	79,7	79,4	79,3
Evolution	2014-2021																
Espérance de vie à la naissance - Femmes en 2014	2014	Insee, État civil, estimations de population	86,0	85,1	85,3	84,8	84,9	85,5	85,0	85,4	85,5	85,4	86,0	85,8	85,4	85,4	
Espérance de vie à la naissance - Femmes en 2021	2021	Insee, État civil, estimations de population	85,2	85,6	86,1	83,6	84,1	85,8	85,7	85,5	86,4	85,1	85,7	85,9	85,6	85,5	85,4
Evolution	2014-2021																
Taux standardisé de mortalité générale (pour 100 000 h), moyenne annuelle 2011-2013																	
Hommes, Femmes	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	893,5	896,2	921,0	1024,6	899,8	844,8	880,7	849,4	838,7	878,3	879,4	868,4	874,5	885,7	886,1
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	Signif	Signif	NS	Signif	NS	Signif	Signif	NS	NS	Signif	Signif		
Hommes	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	1186,5	1191,8	1221,5	1361,0	1180,7	1112,0	1167,0	1104,6	1118,4	1138,7	1146,3	1168,3	1154,6	1156,3	1156,5
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	Signif	Signif	NS	Signif	NS	Signif	Signif	NS	NS	NS	NS		
Femmes	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	685,4	681,2	712,9	769,5	695,1	665,4	678,0	658,7	651,6	680,9	686,0	663,7	677,0	696,3	696,7
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	Signif	NS	NS	Signif	Signif		
Taux standardisé de mortalité générale (pour 100 000 h), moyenne annuelle 2015-2017																	
Hommes, Femmes	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	877,8	869,4	874,0	995,8	896,3	808,6	857,1	846,8	811,3	837,1	795,2	842,5	843,7	855,0	855,8
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	NS	NS	Signif	Signif	Signif	NS	Signif		
Hommes	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	1145,3	1135,6	1130,6	1297,9	1147,8	1048,4	1115,1	1082,1	1063,7	1081,2	1050,5	1110,6	1097,0	1104,6	1105,1
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	NS	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif		
Femmes	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	680,6	672,1	692,6	770,7	706,9	641,5	671,5	670,2	637,2	652,9	613,6	652,8	661,4	677,2	678,1
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	Signif	Signif	Signif	NS	NS	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif		
Evolution Taux standardisé de mortalité générale (pour 100 000 h)																	
Hommes, Femmes		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	Signif	NS	NS	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif
Hommes		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	Signif	NS	NS	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif
Femmes		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif
Taux de standardisé de mortalité prématurée (pour 100 000 h), moyenne annuelle 2011-2013																	
Hommes, Femmes	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	212,6	228,5	203,2	248,9	205,1	191,3	198,5	195,1	189,5	206,1	206,1	198,5	202,1	201,6	202,1
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	Signif	NS	Signif	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS		
Hommes	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	298,6	318,8	276,8	351,3	287,4	262,4	281,0	271,5	257,8	284,1	285,6	276,2	280,0	278,1	278,9
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	Signif	NS	Signif	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS		
Femmes	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	129,0	144,3	131,5	144,3	126,0	125,3	119,0	122,5	124,9	128,6	129,7	124,7	128,0	128,8	129,1
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	NS		
Taux standardisé de mortalité prématurée (pour 100 000 h), moyenne annuelle 2015-2017																	
Hommes, Femmes	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	213,2	214,5	192,6	211,3	202,5	175,5	188,5	203,0	173,3	191,1	181,1	186,6	189,4	188,0	188,8
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	NS	NS	NS	NS		
Hommes	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	297,4	304,4	255,7	291,7	274,9	239,5	253,4	268,6	235,6	259,3	242,9	259,5	258,7	256,1	257,2
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS		
Femmes	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	132,7	131,5	131,5	130,1	133,3	116,4	126,1	141,0	114,6	124,0	122,3	118,0	124,1	123,4	124,1
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	NS	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	NS	NS	NS	NS		
Evolution Taux standardisé de mortalité prématurée (pour 100 000 h)																	
Hommes, Femmes		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif	NS	NS	Signif	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif
Hommes		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	Signif	NS	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif
Femmes		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	NS	NS	Signif	NS	Signif	Signif	NS	NS	NS	Signif	Signif	Signif

ETAT DE SANTE ET RECOURS AUX SOINS	Année	Source	Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	France	
																métropolitaine	entière
Taux standardisé de mortalité évitable par traitements (pour 100 000 h), moyenne annuelle 2011-2013																	
Hommes, Femmes	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	55,7	55,5	56,5	79,1	60,5	54,9	54,9	54,6	58,0	60,5	61,0	60,7	57,5	59,8	60,4
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	NS	NS	NS	NS	Signif		
Hommes	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	58,2	59,7	66,4	95,8	66,5	57,7	61,4	59,4	65,2	65,0	61,1	68,7	62,5	64,0	64,8
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	Signif	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		
Femmes	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	53,3	51,6	47,4	63,2	54,8	52,6	49,0	50,1	51,7	56,2	61,1	53,6	53,0	56,1	56,6
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	Signif	NS	NS	Signif	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	Signif		
Taux standardisé de mortalité évitable par traitements (pour 100 000 h), moyenne annuelle 2015-2017																	
Hommes, Femmes	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	60,7	55,1	63,5	60,3	57,2	53,1	57,0	57,0	54,3	56,1	53,6	59,0	56,0	56,3	57,0
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	Signif	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		
Hommes	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	66,9	59,4	68,9	68,2	59,6	56,3	61,9	57,6	61,2	58,2	56,3	63,1	60,0	59,8	60,5
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	NS	Signif	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		
Femmes	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	55,2	51,4	58,8	52,6	55,0	50,4	52,8	56,5	48,2	54,1	51,2	55,6	52,4	53,4	54,0
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS		
Evolution Taux standardisé de mortalité évitable par traitements (pour 100 000 h)																	
Hommes, Femmes		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	Signif	Signif
Hommes		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	Signif	Signif
Femmes		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	Signif	Signif
Taux standardisé de mortalité évitable par la prévention (pour 100 000 h), moyenne annuelle 2011-2013																	
Hommes, Femmes	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	133,2	151,5	130,1	177,7	140,3	122,4	130,7	126,0	122,6	139,1	134,4	131,3	132,3	132,6	132,5
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS		
Hommes	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	210,6	235,7	198,4	276,9	218,1	189,0	202,7	198,7	189,0	216,1	211,1	202,9	205,6	206,9	207,0
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS		
Femmes	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	60,0	73,9	66,0	79,0	66,6	62,3	62,8	57,9	61,9	64,8	62,4	64,9	64,3	64,0	63,9
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		
Taux standardisé de mortalité évitable par la prévention (pour 100 000 h), moyenne annuelle 2015-2017																	
Hommes, Femmes	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	134,7	143,6	129,4	144,3	136,5	116,6	127,3	133,4	112,4	126,6	119,2	120,7	125,3	123,1	123,1
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	NS	NS	NS	Signif		
Hommes	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	209,7	224,5	199,0	222,8	209,9	178,8	191,6	204,8	171,6	192,4	182,0	187,2	192,6	189,4	189,6
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	NS	NS	NS	Signif		
Femmes	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	64,2	69,6	63,6	66,2	67,0	60,7	66,7	67,0	58,5	63,1	60,1	59,5	63,1	61,9	61,9
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		
Evolution Taux standardisé de mortalité évitable par la prévention (pour 100 000 h)																	
Hommes, Femmes		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif	NS	NS	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif
Hommes		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	Signif	NS	Signif	NS	NS	Signif	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif
Femmes		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	Signif
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes), moyenne annuelle 2011-2015																	
	2011-2015	Insee, statistiques de l'état civil.	2,9	2,1	2,6	2,6	3,5	3,3	2,5	2,5	3,0	3,1	3,1	4,5	3,0	3,4	3,5
Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes), moyenne annuelle 2016-2020																	
	2016-2020	Insee, statistiques de l'état civil.	3,1	2,9	3,1	3,5	3,2	3,6	3,3	2,6	2,9	3,2	3,2	4,6	3,3	3,5	3,7
Evolution																	
Part de la population prise en charge en ALD (standardisée) début 2015	2015		15,0	18,9	16,6	17,1	16,2	18,0	17,5	16,4	15,8	16,3	14,9	16,7	16,6	17,3	
Part de la population prise en charge en ALD (standardisée)	2021		18,96	20,26	20,32	22,50	20,93	20,59	21,52	20,29	19,46	19,72	18,45	20,62	20,18	20,0	
Evolution																	

ETAT DE SANTE ET RECOURS AUX SOINS	Année	Source	Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	France	
																	métropolitaine
Recours aux soins de ville	Année	Source															
Part d'assurés et ayant droit ayant consulté un médecin généraliste	2018		82,7	88,4	79,5	72,3	74,4	79,1	86,9	89,0	81,5	83,4	88,2	81,9	80,4	82,7	
Part d'assurés et ayant droit ayant consulté un médecin généraliste	2021		80,1	91,5	79,1	67,0	78,1	83,1	92,0	93,1	83,8	86,4	88,1	84,6	84,8	84,0	
Evolution	2018-2021																
Recours à l'hôpital	Année	Source															
Taux de recours standardisé en médecine pour 1000 h en 2015	2015	PMSI	135,0	144,8	139,8	158,8	139,0	174,9	143,4	155,5	142,1	139,0	156,9	134,3	151,2	156,2	
Taux de recours standardisé en médecine pour 1000 h en 2021	2021	PMSI	135,4	135,9	148,1	167,9	153,7	178,1	143,6	161,2	158,0	136,5	158,0	147,9	155,7	159,6	
Evolution	2015-2021		0%	-6%	6%	6%	11%	2%	0%	4%	11%	-2%	1%	10%	3%	2%	
Taux de recours standardisé en chirurgie pour 1000 h en 2015	2015	PMSI	97,5	104,3	93,7	88,2	99,3	113,9	110,0	98,3	106,4	98,8	100,0	88,7	103,6	98,7	
Taux de recours standardisé en chirurgie pour 1000 h en 2021	2021	PMSI	99,8	100,5	89,9	89,7	101,4	114,2	115,6	99,4	108,0	92,9	90,6	92,0	103,4	98,2	
Evolution	2015-2021		2%	-4%	-4%	2%	2%	0%	5%	1%	2%	-6%	-9%	4%	0%	-1%	
Taux de chirurgie ambulatoire en 2015 (%)	2015	PMSI	58,7	55,6	46,8	52,1	53,3	51,7	52,3	53,3	53,1	46,7	46,7	47,4	51,7	51,9	
Taux de chirurgie ambulatoire en 2021 (%)	20XX	PMSI	68,2	62,8	55,7	57,4	62,9	63,0	65,4	60,9	63,3	54,6	52,7	53,2	61,2		
Evolution	2015-2021		16%	13%	19%	10%	18%	22%	25%	14%	19%	17%	13%	12%	18%	-100%	
Taux de recours standardisé en SSR pour 1000 h en 2015 (hospitalisation complète)	2015	PMSI	347,0	363,7	373,9	512,6	530,8	392,3	522,5	417,5	567,5	469,5	407,9	408,6	436,5	524,5	
Taux de recours standardisé en SSR pour 1000 h en 2021 (hospitalisation complète)	2021	PMSI	282,8	327,2	348,8	442,6	413,2	304,5	365,9	326,9	553,7	385,4	335,4	340,9	363,3	423,2	
Evolution	2015-2021		-18%	-10%	-7%	-14%	-22%	-22%	-30%	-22%	-2%	-18%	-18%	-17%	-17%	-19%	
Pathologies	Année	Source															
Taux standardisé des décès par cancer	2011-2013		232,1	266,3	232,5	259,0	237,5	234,5	243,8	224,5	239,1	250,6	256,6	239,4	242,1	244,2	
Taux standardisé des décès par cancer	2015-2017		243,1	260,1	234,4	257,0	241,3	240,7	242,4	235,6	231,4	234,6	229,5	229,9	240,2	237,7	
Taux de recours standardisé en MCO pour cancer	2016		202,7	216,5	182,2	198,9	189,6	239,7	204,3	186,9	186,1	188,3	216,3	191,0	206,9		
Taux de recours standardisé en MCO pour cancer	2021		201,5	203,4	177,1	186,4	192,4	215,7	189,2	184,5	185,5	189,2	206,3	188,3	199,1		
Taux standardisé de mortalité pour cancer du sein (Femmes - moyenne 2011-2013)	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	29,0	30,7	27,0	29,9	28,2	32,4	27,2	30,6	28,1	33,4	36,4	29,7	30,5	32,4	32,2
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif	NS	NS	NS	Signif		
Taux standardisé de mortalité pour cancer du sein (Femmes - moyenne 2015-2017)	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	32,6	33,3	34,3	32,4	33,5	28,8	27,3	33,1	27,9	36,0	28,4	29,6	30,8	32,3	32,2
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	Signif	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif		
Evolution		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	Signif	NS	Signif	Signif	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS
Taux standardisé de mortalité pour un cancer de la trachée, des bronches et du poumon pour 100 000 h (moyenne 2011-2013)	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	44,4	56,2	44,1	51,4	47,1	51,2	50,7	47,5	46,2	42,2	45,2	42,6	48,2	48,1	47,5
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	Signif	NS	Signif	NS		
Taux standardisé de mortalité pour un cancer de la trachée, des bronches et du poumon pour 100 000 h (moyenne 2015-2017)	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	48,8	56,3	43,4	45,0	47,8	52,7	50,2	48,7	45,3	43,2	42,4	41,0	48,5	46,9	46,4
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	Signif	Signif	Signif	Signif		
Evolution		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	Signif
Taux standardisé de mortalité pour un cancer du côlon-rectum pour 100 000 h (moyenne 2011-2013)	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	27,7	28,0	26,7	34,0	27,4	26,3	29,5	25,9	27,7	33,5	32,9	32,0	28,6	27,3	27,2
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	Signif	Signif	Signif		
Taux standardisé de mortalité pour un cancer du côlon-rectum pour 100 000 h (moyenne 2015-2017)	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	29,0	28,2	28,2	30,1	28,0	25,8	30,8	24,3	26,6	27,6	26,6	28,7	27,4	26,0	25,9
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	Signif		
Evolution		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif
Taux de recours standardisé en MCO pour AVC pour 1000 h en 2015	2015		2,5	2,8	2,8	3,3	2,8	2,9	3,1	2,7	2,9	2,7	2,7	2,6	2,8	2,8	
Taux de recours standardisé en MCO pour AVC pour 1000 h en 2021	2021		2,2	2,6	2,7	3,0	2,8	2,6	2,7	3,2	2,8	2,5	2,2	2,3	2,6	2,9	
Evolution	2015-2021		-12%	-6%	-5%	-9%	-1%	-11%	-13%	17%	-5%	-6%	-19%	-12%	-7%	3%	
Part des séjours hospitaliers pour AVC pris en charge en UNV en 2015	2015	PMSI	41,5	44,0	8,0	9,6	36,1	33,1	63,4	44,9	50,9	48,0	45,1	38,8	40,5	nd	
Part des séjours hospitaliers pour AVC pris en charge en UNV en 2021	2021	PMSI	47,2	51,9	42,1	19,0	38,6	36,3	64,2	35,2	55,0	49,3	46,9	50,8	45,3	42,0	
Evolution	2015-2021		14%	18%	427%	98%	7%	10%	1%	-22%	8%	3%	4%	31%	12%		
Taux standardisé de mortalité pour maladies vasculaires cérébrales pour 100 000 h (moyenne 2011-2013)	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	52,6	54,1	58,1	60,5	59,2	49,8	53,4	52,7	53,4	53,7	55,1	55,6	53,8	51,6	52,1
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	Signif	Signif	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	Signif		
Taux standardisé de mortalité pour maladies vasculaires cérébrales pour 100 000 h (moyenne 2015-2017)	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	50,3	48,5	51,9	57,6	51,9	44,8	50,5	46,6	47,8	46,9	40,7	48,2	47,8	45,3	45,8
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	NS	Signif	NS	NS	NS	Signif	NS	Signif		
Evolution		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	NS	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif

ETAT DE SANTE ET RECOURS AUX SOINS	Année	Source	Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	France	
																	métropolitaine
Taux de recours standardisé en MCO pour insuffisance cardiaque pour 1000 h en 2015	2015	PMSI	4,0	3,3	3,7	4,5	4,2	4,0	3,6	4,0	3,9	4,2	3,7	3,2	3,9		4,0
Taux de recours standardisé en MCO pour insuffisance cardiaque pour 1000 h en 20XX	2021	PMSI	3,0	2,5	2,7	3,3	3,6	3,3	3,0	3,3	3,2	3,3	3,5	2,4	3,1		3,9
Evolution	2015-2021		-25%	-24%	-26%	-26%	-14%	-18%	-17%	-16%	-17%	-21%	-6%	-26%	-21%		-2%
Taux de décès lors de séjours pour insuffisance cardiaque en 2015	2015	PMSI	10,8	9,2	9,2	8,2	9,3	7,0	6,0	7,8	8,3	9,7	7,3	10,4	8,4		7,6
Taux de décès lors de séjours pour insuffisance cardiaque en 2021	2021	PMSI	8,9	9,0	11,7	7,7	10,0	8,2	7,8	8,0	8,1	8,9	7,7	7,8	8,5		7,9
Evolution (en nb de points)	2015-2021		-1,9	-0,2	2,5	-0,5	0,7	1,2	1,8	0,2	-0,2	-0,8	0,4	-2,6	0,1		0,3
Taux standardisé de mortalité pour insuffisance cardiaque (en causes multiples) pour 100 000 h (moyenne 2011-2013)	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	114,5	114,7	121,2	153,9	132,3	104,4	130,0	130,4	117,0	123,1	132,4	116,5	119,6	111,7	111,3
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	NS	Signif		
Taux standardisé de mortalité pour insuffisance cardiaque (en causes multiples) pour 100 000 h (moyenne 2015-2017)	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	115,9	94,3	104,5	139,9	118,6	89,9	114,0	110,0	102,5	109,6	105,6	103,3	104,2	98,9	98,7
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	NS	Signif		
Evolution		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif
Taux standardisé de mortalité pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques pour 100 000 h (moyenne 2011-2013)	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	35,6	29,0	30,6	42,3	32,8	27,8	30,6	29,7	28,4	29,4	26,9	34,6	30,3	31,0	31,5
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	NS	NS	Signif	NS	Signif	NS	NS	Signif	NS	Signif	Signif	Signif		
Taux standardisé de mortalité pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques pour 100 000 h (moyenne 2015-2017)	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	34,0	28,8	30,1	46,9	31,4	26,7	28,6	34,5	24,3	28,0	25,8	31,9	29,2	30,4	30,9
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	NS	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif	Signif	NS	Signif	NS	Signif		
Evolution		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	Signif	NS	NS	NS	Signif	Signif	Signif
Taux standardisé de mortalité pour diabète (en causes multiples) pour 100 000 h (moyenne 2011-2013)	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	58,4	48,9	49,6	83,2	60,6	47,5	53,6	56,2	47,8	51,3	49,1	52,9	52,2	54,7	55,7
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	NS	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif		
Taux standardisé de mortalité pour diabète (en causes multiples) pour 100 000 h (moyenne 2015-2017)	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	57,0	47,9	52,0	73,8	62,0	44,2	51,6	53,3	40,2	47,8	48,2	53,7	49,8	52,8	53,9
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	NS	NS	Signif	Signif	Signif	NS	Signif		
Evolution		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	Signif	Signif	Signif
Taux standardisé de mortalité pour BPCO (en causes multiples) pour 100 000 h (moyenne 2011-2013)	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	28,9	27,3	31,5	36,2	26,8	23,5	27,4	32,9	26,4	25,4	28,8	25,4	27,1	30,1	29,9
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	NS	NS	Signif	Signif	NS	Signif	Signif		
Taux standardisé de mortalité pour BPCO (en causes multiples) pour 100 000 h (moyenne 2015-2017)	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	29,7	30,0	31,6	37,8	28,7	23,8	28,9	29,9	26,3	26,0	26,9	30,7	27,9	30,1	29,9
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	Signif	NS	Signif	NS	NS	Signif	Signif	Signif	NS	Signif		
Evolution		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS
Taux comparatif de séjours en MCO pour tentatives de suicide - Hommes en 2015	2015		172,2	180,8	125,0	120,1	178,2	191,5	118,6	147,3	54,5	134,2	120,7	141,1	148,5	123,4	
Taux comparatif de séjours en MCO pour tentatives de suicide - Hommes en 2017-2019	2017-2019		164,6	168,6	147,8	125,6	148,7	154,9	102,1	136,4	45,6	148,9	114,2	118,8	133,9	124,4	
Evolution	2015-2019		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taux comparatif de séjours en MCO pour tentatives de suicide - Femmes en 2015	2015		260,4	285,6	225,0	226,4	256,0	308,5	207,9	202,2	78,1	196,0	193,6	261,7	237,3	190,1	
Taux comparatif de séjours en MCO pour tentatives de suicide - Femmes en 2017-2019	2017-2019		241,8	268,6	248,9	182,5	224,9	264,0	158,2	218,9	60,2	196,7	150,8	192,3	188,1	177,8	
Evolution	2015-2019		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taux standardisé de mortalité pour suicide pour 100 000 h - Hommes (moyenne 2011-2013)	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	35,8	35,4	29,6	37,0	32,7	25,1	27,9	28,8	24,5	36,1	32,0	29,6	29,7	25,6	25,4
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	NS	Signif	Signif	NS	NS	NS	NS	Signif	Signif	NS	Signif		
Taux standardisé de mortalité pour suicide pour 100 000 h - Hommes (moyenne 2015-2017)	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	29,1	33,2	31,8	33,9	32,5	18,0	24,6	29,1	22,3	29,8	25,3	28,2	25,9	21,7	21,5
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	Signif	NS	Signif	NS	Signif	NS	Signif	Signif		
Evolution		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	Signif	Signif	Signif
Taux standardisé de mortalité pour suicide pour 100 000 h - Femmes (moyenne 2011-2013)	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	9,3	8,5	10,2	6,7	7,8	6,0	7,6	7,1	7,6	9,7	7,2	9,8	7,8	7,3	7,3
test par rapport France métropolitaine	2011-2013	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		
Taux standardisé de mortalité pour suicide pour 100 000 h - Femmes (moyenne 2015-2017)	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	8,2	7,3	4,7	9,0	7,6	5,2	6,4	6,7	6,4	6,1	5,4	6,5	6,3	5,9	5,8
test par rapport France métropolitaine	2015-2017	Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS		
Evolution		Inserm CepiDc, Insee RP 2014	NS	NS	Signif	NS	NS	NS	NS	NS	NS	Signif	NS	Signif	Signif	Signif	Signif

Promotion et prévention de la santé

PROMOTION ET PREVENTION DE LA SANTE	Année	Source	Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	France	
																métropolitaine	entière
Part des enfants allaités à la naissance en 2014 (%)	2014	Drees, Sources et Méthodes- n°57 Oct 2016	54,5	55,3	60,2	52,9	61,5	66,5	53,0	60,9	56,5	50,9	57,5	58,3	nd		64,8
Part des enfants allaités à la naissance en 2017 (%)	2017	Dossiers de la DREES. N°52 Mai 2020	55,5	nd	62,2	58,1	61,7	67,4	55,9	66,0	53,1	nd	61,3	60,1	nd		67,6
Evolution	2014-2017		●		●	●	●	●	●	●	●		●	●			●
Taux de couverture vaccinale à 2 ans, 3 doses																	
DTP en 2014 (%)	2014	Carnets de santé	99,3	97,7	97,7	97,3	97,6	97,9	99,2	98,0	97,6	98,5	97,8	98,3	nd		98,4
DTP en 2019 (%)	2019	Carnets de santé	98,4	97,1	96,8	93,8	96,4	97,1	94,9	96,4	96,5	nd	98,8	98,0	97,1		96,4
Evolution	2014-2019		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●
Hépatite B en 2014 (%)	2014	Carnets de santé	83,4	85,2	83,0	76,2	71,4	76,3	86,9	78,6	84,3	83,3	74,0	79,8	nd		83,1
Hépatite B en 2019 (%)	2019	Carnets de santé	93,7	91,2	92,3	88,1	82,6	92,3	92,0	87,4	91,2	nd	96,3	93,6	91,6		91,8
Evolution	2014-2019		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●
Pneumocoque en 2014 (%)	2014	Carnets de santé	90,0	88,8	89,5	84,5	86,9	83,0	89,8	86,0	88,3	83,3	nd	84,6	nd		89,3
Pneumocoque en 2019 (%)	2019	Carnets de santé	95,9	92,8	92,2	88,9	91,6	94,6	91,2	90,1	91,5	91,8	96,5	95,4	93,6		93,1
Evolution	2014-2019		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●
ROR 1 dose en 2014 (%)	2014	Carnets de santé	97,3	90,1	92,2	90,5	88,1	91,5	93,0	89,7	90,3	88,8	86,1	89,6	nd		90,6
ROR 1 dose en 2019 (%)	2019	Carnets de santé	94,6	nd	91,6	88,7	93,0	94,3	91,9	88,9	90,1	94,0	93,7	93,4	92,4		91,9
Evolution	2014-2019		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●
ROR 2 doses en 2014 (%)	2014	Carnets de santé	78,3	73,9	74,0	71,5	70,3	77,2	79,4	65,3	75,8	68,1	73,0	75,6	nd		76,8
ROR 2 doses en 2019 (%)	2019	Carnets de santé	87,7	87,9	84,1	77,5	86,6	91,2	87,2	78,8	86,5	nd	88,9	86,2	88,2		86,3
Evolution	2014-2019		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●
Méningocoque C en 2015 (%)	2015		60,2	62,9	54,9	51,7	49,5	68,2	67,8	54,1	73,4	54,3	65,6	75,9	64,5		nd
Méningocoque C en 2021 (%)	2021		92,2	92,8	91,3	90,3	88,0	92,4	92,4	87,0	93,2	93,7	92,0	93,8	92,1		91,9
Evolution	2015-2021		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Taux de couverture vaccinale antigrippale chez les 65 ans et plus en 2015-2016 (%)	2015-2016		51,0	52,5	51,0	49,8	49,9	55,0	53,0	46,8	53,1	50,4	52,5	52,9	52,3		50,8
Taux de couverture vaccinale antigrippale chez les 65 ans et plus en 2021-2022 (%)	2021-2022		58,9	58,4	57,3	55,6	54,9	60,7	59,3	54,1	59,3	58,1	60,8	60,6	58,7		57,3
Evolution			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Taux de participation au DO du cancer du sein en moyenne 2015-2016 (standardisé)	2015-2016		55,2	51,2	57,6	49,3	55,0	54,2	60,2	60,5	57,9	54,1	50,7	58,1	55,3		50,9
Taux de participation au DO du cancer du sein en moyenne 2019-2020 (standardisé)	2019-2020		46,5	nd	46,7	46,4	45,6	48,6	56,0	50,9	49,5	50,7	45,7	53,4	49,2		45,6
Evolution			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Taux de participation au DO du cancer colorectal en moyenne 2015-2016 (standardisé)	2015-2016		27,9	29,7	34,7	28,9	30,3	27,4	29,3	33,8	23,3	37,2	29,5	32,6	29,4		29,3
Taux de participation au DO du cancer colorectal en moyenne 2020-2021 (standardisé)	2020-2021		32,0	33,4	34,3	33,0	31,8	34,5	37,4	37,1	35,4	37,7	36,2	34,7	34,8		34,6
Evolution			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●

Ressources humaines en santé et soins ambulatoires

			Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	France	
																métropolitaine	entière
RESSOURCES HUMAINES EN SANTE ET SOINS AMBULATOIRES	Année	Source															
Médecins et autres professionnels de santé, libéraux, yc remplaçants, densités pour 100 000 hab (sauf *)																	
Densité des généralistes 2016	2016	Bases DREES	90,5	118,9	106,3	92,7	94,3	133,0	117,8	87,6	125,3	82,9	107,8	134,6	114,8		103,7
Part des généralistes ayant 60 ans ou plus (%) 2016	2016	Bases DREES	37%	30%	35%	38%	37%	27%	28%	42%	28%	32%	28%	29%	30%		31%
Densité des généralistes 2022	2022	Bases DREES	71,3	104,9	79,1	83,2	82,5	131,7	118,9	77,3	133,0	80,8	104,2	118,7	111,3		97,7
Part des généralistes ayant 60 ans ou plus (%) 2022	2022	Bases DREES	42%	28%	38%	50%	41%	27%	31%	47%	28%	30%	31%	29%	31%		33%
Evolution Densité des généralistes	2016-2022	Bases DREES	-21%	-12%	-26%	-10%	-12%	-1%	1%	-12%	6%	-3%	-3%	-12%	-3%		-6%
Evolution Part des généralistes ayant 60 ans ou plus (%)	2016-2022	Bases DREES	15%	-4%	9%	30%	10%	2%	9%	10%	0%	-8%	10%	0%	3%		7%
Densité des cardiologues 2016	2016	Bases DREES	5,7	7,9	7,5	3,3	4,1	11,0	5,0	5,4	10,8	4,8	6,7	4,5	7,7		7,5
Part des cardiologues ayant 60ans ou plus (%) 2016	2016	Bases DREES	20%	26%	39%	75%	41%	29%	40%	33%	40%	22%	34%	41%	33%		33%
Densité des cardiologues 2022	2022	Bases DREES	6,0	7,8	5,8	2,6	4,8	12,3	6,0	3,9	11,4	5,6	6,2	5,4	8,2		7,7
Part des cardiologues ayant 60 ans ou plus (%) 2022	2022	Bases DREES	48%	27%	43%	0%	45%	30%	40%	31%	26%	48%	37%	10%	31%		36%
Evolution Densité des cardiologues	2016-2022	Bases DREES	5%	-1%	-22%	-22%	19%	12%	20%	-27%	5%	16%	-8%	19%	7%		4%
Evolution Part des cardiologues ayant 60 ans ou plus (%)	2016-2022	Bases DREES	138%	6%	10%	-100%	9%	2%	0%	-8%	-36%	114%	7%	-76%	-4%		8%
* Densité des gynécologues 2016 (pour 100 000 femmes âgées de 15 ans et plus)	2016	Bases DREES	18,8	13,9	12,3	7,4	11,3	29,0	12,3	13,0	19,8	10,9	12,3	14,4	17,9		19,4
Part des gynécologues ayant 60ans ou plus (%) 2016	2016	Bases DREES	55%	31%	31%	50%	33%	35%	33%	58%	45%	41%	17%	46%	38%		43%
Densité des gynécologues 2022	2022	Bases DREES	11,6	21,3	5,8	1,9	10,3	110,9	12,3	7,1	38,7	7,7	12,3	15,5	255,3		16,7
Part des gynécologues ayant 60 ans ou plus (%) 2022	2022	Bases DREES	39%	36%	33%	67%	31%	35%	58%	45%	37%	42%	11%	42%	36%		43%
Evolution Densité des gynécologues 2022	2016-2022	Bases DREES	-38%	53%	-53%	-74%	-9%	283%	0%	-46%	95%	-29%	-1%	7%	1324%		-14%
Evolution Part des gynécologues ayant 60 ans ou plus (%) 2022	2016-2022	Bases DREES	-30%	18%	8%	33%	-6%	-1%	74%	-21%	-18%	1%	-39%	-9%	-4%		0%
Densité des ophtalmologues 2016	2016	Bases DREES	9,6	6,6	5,0	5,0	7,7	9,5	7,3	8,1	8,9	4,0	7,4	2,7	7,5		7,7
Part des ophtalmologues ayant 60 ans ou plus (%) 2016	2016	Bases DREES	50%	29%	25%	67%	44%	40%	31%	33%	37%	27%	22%	60%	37%		38%
Densité des ophtalmologues 2022	2022	Bases DREES	6,5	7,2	4,6	1,7	7,3	9,6	9,2	6,0	8,6	5,1	6,8	7,5	7,7		7,1
Part des ophtalmologues ayant 60 ans ou plus (%) 2022	2022	Bases DREES	48%	28%	45%	50%	70%	37%	34%	45%	37%	26%	47%	46%	40%		43%
Evolution Densité des ophtalmologues	2016-2022	Bases DREES	-32%	9%	-8%	-65%	-5%	1%	26%	-25%	-3%	26%	-8%	183%	2%		-8%
Evolution Part des ophtalmologues ayant 60 ans ou plus (%)	2016-2022	Bases DREES	-4%	-3%	82%	-25%	60%	-7%	10%	35%	0%	-1%	113%	-23%	7%		11%
* Densité des pédiatres 2016 (pour 100 000 jeunes âgés de moins de 15 ans)	2016	Bases DREES	10,5	17,9	13,7	11,8	11,0	33,3	20,9	9,1	29,9	4,5	18,8	15,0	20,9		25,6
Part des pédiatres ayant 60 ans ou plus (%) 2016	2016	Bases DREES	17%	17%	0%	100%	0%	23%	36%	40%	31%	67%	43%	11%	26%		36%
Densité des pédiatres 2022	2022	Bases DREES	9,1	25,8	11,5	6,4	11,9	41,0	18,3	7,6	40,5	4,6	23,4	22,7	25,8		26,5
Part des pédiatres ayant 60 ans ou plus (%) 2022	2022	Bases DREES	60%	32%	25%	100%	29%	25%	25%	25%	23%	0%	29%	15%	26%		33%
Evolution Densité des pédiatres	2016-2022	Bases DREES	-13%	44%	-16%	-45%	8%	23%	-12%	-17%	36%	3%	24%	51%	24%		3%
Evolution Part des pédiatres ayant 60 ans ou plus (%)	2016-2022	Bases DREES	260%	92%	100%	0%	100%	8%	-30%	-38%	-26%	-100%	-31%	38%	1%		-8%
Densité des psychiatres 2016	2016	Bases DREES	5,7	4,7	4,6	6,6	5,0	20,4	4,5	5,1	11,0	2,2	5,8	8,2	9,7		9,9
Part des psychiatres ayant 60 ans ou plus (%) 2016	2016	Bases DREES	45%	57%	36%	50%	81%	49%	39%	65%	58%	88%	36%	35%	51%		50%
Densité des psychiatres 2022	2022	Bases DREES	5,1	6,1	5,0	6,0	5,1	19,4	5,3	3,9	11,6	2,4	4,1	8,9	9,8		9,6
Part des psychiatres ayant 60 ans ou plus (%) 2022	2022	Bases DREES	61%	33%	42%	43%	67%	45%	32%	54%	43%	56%	44%	30%	44%		47%
Evolution Densité des psychiatres	2016-2022	Bases DREES	-10%	30%	9%	-9%	1%	-5%	17%	-23%	5%	12%	-29%	7%	0%		-3%
Evolution Part des psychiatres ayant 60 ans ou plus (%)	2016-2022	Bases DREES	36%	-43%	15%	-14%	-18%	-7%	-18%	-17%	-25%	-37%	23%	-15%	-12%		-6%
Densité des chirurgiens-dentistes 2016	2016	Bases DREES	45,3	55,6	51,5	30,6	48,2	70,7	58,2	48,9	80,4	35,5	43,4	41,2	57,2		56,4
Part des chirurgiens-dentistes ayant 60 ans ou plus (%) 2016	2016	Bases DREES	28%	15%	19%	35%	20%	17%	17%	25%	19%	24%	23%	17%	19%		20%
Densité des chirurgiens-dentistes 2022	2022	Bases DREES	39,5	59,1	54,2	30,0	46,7	70,0	62,1	42,0	78,1	36,5	42,7	40,6	57,0		55,6
Part des chirurgiens-dentistes ayant 60 ans ou plus (%) 2022	2022	Bases DREES	25%	14%	25%	34%	31%	18%	14%	26%	21%	24%	22%	13%	20%		21%
Evolution Densité des chirurgiens-dentistes	2016-2022	Bases DREES	-13%	6%	5%	-2%	-3%	-1%	7%	-14%	-3%	3%	-2%	-2%	0%		-1%
Evolution Part des chirurgiens-dentistes ayant 60 ans ou plus (%)	2016-2022	Bases DREES	-10%	-9%	31%	-2%	54%	2%	-17%	6%	12%	-1%	-5%	-21%	2%		7%
Densité des infirmiers 2016	2016	Bases DREES	111,5	163,1	254,2	259,8	186,6	231,7	206,2	206,2	258,9	110,1	98,1	192,6	195,1		167,5
Part des infirmiers ayant 60 ans ou plus (%) 2016	2016	Bases DREES	5%	5%	3%	4%	4%	4%	5%	6%	4%	4%	3%	4%	4%		4%
Densité des infirmiers 2021	2021	Bases DREES	129,8	174,1	275,7	284,7	224,1	234,4	250,4	207,7	286,8	122,4	105,6	226,1	212,4		184,3
Part des infirmiers ayant 60 ans ou plus (%) 2021	2021	Bases DREES	5%	4%	4%	6%	6%	3%	3%	6%	3%	5%	5%	5%	4%		4%
Evolution Densité des infirmiers	2016-2021	Bases DREES	16%	7%	8%	10%	20%	1%	21%	1%	11%	11%	8%	17%	9%		10%
Evolution Part des infirmiers ayant 60 ans ou plus (%)	2016-2021	Bases DREES	-1%	-9%	14%	72%	34%	-22%	-33%	-3%	-24%	14%	44%	20%	-6%		6%
Densité des masseurs-kinésithérapeutes 2016	2016	Bases DREES	48,7	99,3	71,0	55,4	61,6	129,5	132,4	69,6	170,2	53,0	57,7	72,6	100,1		96,2
Part des masseurs-kinésithérapeutes ayant 60 ans ou plus (%) 2016	2016	Bases DREES	16%	9%	16%	24%	14%	7%	8%	14%	6%	16%	13%	15%	9%		10%
Densité des masseurs-kinésithérapeutes 2020	2020	Bases DREES	58,5	126,7	105,6	75,8	80,3	158,2	163,5	83,1	212,2	58,8	69,6	103,8	125,9		113,6
Part des masseurs-kinésithérapeutes ayant 60 ans ou plus (%) 2020	2020	Bases DREES	16%	9%	16%	24%	14%	7%	8%	14%	6%	16%	13%	15%	9%		10%
Evolution Densité des masseurs-kinésithérapeutes	2016-2020	Bases DREES	20%	28%	49%	37%	30%	22%	24%	19%	25%	11%	21%	43%	26%		18%
Evolution Part des masseurs-kinésithérapeutes ayant 60 ans ou plus (%)	2016-2020	Bases DREES	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%

Les soins hospitaliers

LES SOINS HOSPITALIERS	Année	Source	Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	France		
																	métropolitaine	entière
Offre hospitalière																		
Taux d'équipement en lits en MCO pour 1 000 h en 2015	2015	SAE / INSEE RP	2,7	2,8	4,2	3,6	2,5	3,8	2,1	2,9	3,3	2,5	3,8	4,5	3,5		3,2	
Taux d'équipement en lits en MCO pour 1 000 h en 2021	2021	SAE / INSEE RP	2,4	2,5	3,6	2,6	2,3	3,4	1,9	2,8	3,0	2,1	3,4	4,2	3,0		2,9	
<i>Evolution</i>	<i>2015-2021</i>		<i>-14,5</i>	<i>-10,9</i>	<i>-16,0</i>	<i>-39,3</i>	<i>-8,4</i>	<i>-11,2</i>	<i>-13,3</i>	<i>-5,0</i>	<i>-8,8</i>	<i>-16,8</i>	<i>-11,3</i>	<i>-5,1</i>	<i>-18,5</i>		<i>-10,7</i>	
MCO Durée moyenne de séjour en 2015	2015		5,2	5,6	5,9	7,1	6,2	5,4	5,5	5,6	5,2	5,5	5,5	5,9	5,5			
MCO Durée moyenne de séjour en 2020	2015		4,9	5,5	5,9	6,1	5,8	5,2	5,6	5,4	5,1	5,8	5,7	5,6	5,3			
<i>Evolution</i>	<i>2015-2020</i>		<i>-5,2</i>	<i>-1,0</i>	<i>-0,3</i>	<i>-17,3</i>	<i>-6,1</i>	<i>-3,2</i>	<i>2,6</i>	<i>-3,5</i>	<i>-2,1</i>	<i>6,0</i>	<i>3,9</i>	<i>-5,3</i>	<i>-3,8</i>			
Taux d'équipement en lits en SSR pour 1 000 h en 2015 (temps complet)	2015	SAE / INSEE RP	1,3	1,5	1,3	2,9	1,8	1,2	2,0	1,7	2,7	1,6	1,4	1,7	1,7		1,6	1,6
Taux d'équipement en lits en SSR pour 1 000 h en 2021 (temps complet)	2021	SAE / INSEE RP	1,2	1,5	1,3	3,0	1,7	1,0	2,0	1,7	2,5	1,5	1,4	1,7	1,6		1,6	
<i>Evolution</i>	<i>2015-2021</i>		<i>-12,2</i>	<i>-2,7</i>	<i>2,5</i>	<i>3,1</i>	<i>-5,7</i>	<i>-15,4</i>	<i>-0,4</i>	<i>-0,7</i>	<i>-7,5</i>	<i>-4,5</i>	<i>2,1</i>	<i>-1,9</i>	<i>-9,4</i>		<i>-3,1</i>	
SSR Durée moyenne de séjour (jours) en 2015	2015		26,8	29,2	26,2	24,8	30,9	29,2	30,4	24,4	33,3	29,5	26,2	25,9	28,9			35,0 (2014)
SSR Durée moyenne de séjour (jours) en 2020	2020		29,9	28,6	32,5	24,8	36,6	29,7	32,1	28,5	31,7	36,7	28,1	25,0	30,6			
<i>Evolution</i>	<i>2015-2020</i>		<i>10,3</i>	<i>-2,0</i>	<i>19,3</i>	<i>0,0</i>	<i>15,5</i>	<i>1,7</i>	<i>5,3</i>	<i>14,3</i>	<i>-4,9</i>	<i>19,7</i>	<i>6,9</i>	<i>-3,4</i>	<i>5,6</i>			
Taux d'équipement en lits en psychiatrie pour 1 000 h en 2015 (hospitalisation temps plein)	2015	SAE / INSEE RP	0,8	0,8	1,2	1,4	1,6	1,0	0,8	1,0	1,1	0,7	0,9	1,4	1,1		1,0	
Taux d'équipement en lits en psychiatrie pour 1 000 h en 2021 (hospitalisation temps plein)	2021	SAE / INSEE RP	0,7	0,8	1,1	1,4	1,3	0,9	0,9	0,7	1,2	0,7	0,9	0,9	0,9		0,9	
<i>Evolution</i>	<i>2015-2021</i>		<i>-17,9</i>	<i>-2,2</i>	<i>-9,7</i>	<i>-0,7</i>	<i>-20,5</i>	<i>-4,3</i>	<i>5,4</i>	<i>-29,5</i>	<i>6,1</i>	<i>5,0</i>	<i>0,2</i>	<i>-46,7</i>	<i>-14,8</i>		<i>-10,3</i>	
Part de patients au long cours (>=270 jours de présence) (%) en 2015	2015	RIM-P	8,0	4,5	4,8	2,1	12,5	6,5	10,3	9,0	3,5	6,6	5,0	1,3	5,9			5,1
Part de patients au long cours (>=270 jours de présence) (%) en 2021	2021	RIM-P	8,1	6,1	0,2	0,3	3,5	10,0	6,1	1,8	3,0	5,2	9,6	6,8	5,6			4,2
<i>Evolution</i>	<i>2015-2021</i>		<i>1,1%</i>	<i>26,8%</i>	<i>-2122,6%</i>	<i>-623,7%</i>	<i>-253,8%</i>	<i>35,7%</i>	<i>-69,8%</i>	<i>-394,5%</i>	<i>-15,1%</i>	<i>-26,9%</i>	<i>48,3%</i>	<i>81,2%</i>	<i>-5,7%</i>			<i>-21,0%</i>

L'offre médico-sociale

L'OFFRE MEDICO-SOCIALE	Année	Source	Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	France		
																	métropolitaine	entière
Offre d'accueil pour personnes âgées (pour 1 000 h de 75 ans ou plus) en 2016																		
Nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en 2018	2018	FINESS	72	119	44	32	70	180	61	51	114	71	78	40	932	7 453	7 519	
Nombre d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en 2021	2021	FINESS	72	119	45	31	70	173	59	50	112	72	76	41	920	7 434	7 503	
<i>Evolution 2018-2021</i>	<i>2018-2021</i>		0	0	1	-1	0	-7	-2	-1	-2	1	-2	1	-12	-19	-16	
Taux d'équipement en places, tous types d'établissements confondus (EHPA, EHPAD, USLD) 2016	2016	FINESS	142,7	126,5	124,4	145,8	123,3	132,0	111,0	114,9	110,8	157,8	153,0	109,2	127,9	127,4		
Taux d'équipement en places, tous types d'établissements confondus (EHPA, EHPAD, USLD) 2018	2018	FINESS INSEE	143,0	121,0	129,1	157,0	129,7	130,5	105,0	118,5	106,7	156,4	152,1	112,5	127,3	125,4	124,0	
Taux d'équipement en places, tous types d'établissements confondus (EHPA, EHPAD, USLD) 2021	2021	FINESS INSEE	143,3	118,5	131,6	158,3	129,8	128,5	106,5	118,5	106,1	155,4	156,2	113,4	127,0	124,5	123,2	
<i>Evolution 2016-2021</i>	<i>2016-2021</i>		0,44%	-6,31%	5,77%	8,57%	5,30%	-2,65%	-4,07%	3,13%	-4,20%	-1,53%	2,12%	3,89%	-0,68%	-2,28%		
<i>Evolution 2018-2021</i>	<i>2018-2021</i>		0,19%	-2,04%	1,88%	0,84%	0,12%	-1,51%	1,42%	0,00%	-0,55%	-0,63%	2,74%	0,81%	-0,19%	-0,72%	-0,65%	
Taux d'équipement en places médicalisées pour 1000 h de 75 ans ou plus en 2016 (établissements)	2016		126,3	111,4	112,7	142,0	109,6	100,9	110,3	101,0	104,0	142,1	125,9	96,9	111,4	107,4		
Taux d'équipement en places médicalisées pour 1000 h de 75 ans ou plus en 2018 (établissements)	2018	FINESS INSEE	128,2	106,9	114,6	152,8	110,0	98,6	103,9	103,1	99,5	140,3	124,6	100,1	109,9	104,8	103,7	
Taux d'équipement en places médicalisées pour 1000 h de 75 ans ou plus en 2021 (établissements)	2021	FINESS INSEE	129,1	106,3	117,0	154,1	109,3	97,1	106,0	103,0	99,2	139,8	125,2	101,0	109,8	104,1	103,0	
<i>Evolution 2016-2021</i>	<i>2016-2021</i>		2,2%	-4,6%	3,8%	8,6%	-0,3%	-3,8%	-3,9%	2,0%	-4,6%	-1,6%	-0,5%	4,2%	-1,5%	-3,1%		
<i>Evolution 2018-2021</i>	<i>2018-2021</i>		0,7%	-0,6%	2,2%	0,8%	-0,7%	-1,5%	2,0%	-0,1%	-0,3%	-0,4%	0,5%	0,9%	-0,1%	-0,7%	-0,7%	
Taux d'équipement en places médicalisées pour 1000 h de 75 ans ou plus en 2016 (établissements et services)	2016		147,1	131,3	137,9	172,6	130,9	120,1	130,8	123,3	122,8	162,6	145,9	120,8	132,3	128,1		
Taux d'équipement en places médicalisées pour 1000 h de 75 ans ou plus en 2021 (établissements et services)	2021		149,7	125,3	143,2	187,8	130,5	115,4	125,9	125,8	117,6	160,2	144,7	130,2	150,5	124,4	123,3	
<i>Evolution</i>	<i>2016-2021</i>		2,3%	-4,6%	3,8%	8,8%	-0,3%	-3,9%	-3,7%	2,0%	-4,2%	-1,5%	-0,8%	7,8%	13,8%	-2,9%		
Taux d'équipement en places de SSIAD pour personnes âgées et Alzheimer 2016	2016		20,8	20,0	25,3	30,6	21,3	19,2	20,4	22,3	18,8	20,4	20,0	23,9	20,9	20,7		
Taux d'équipement en places de SSIAD pour personnes âgées et Alzheimer 2018	2018	FINESS INSEE	20,8	18,9	25,8	33,0	21,3	18,3	19,1	22,2	18,0	20,3	19,4	29,0	20,7	20,3	20,2	
Taux d'équipement en places de SSIAD pour personnes âgées et Alzheimer 2021	2021	FINESS INSEE	20,6	19,1	26,2	33,7	21,2	18,3	19,9	22,8	18,4	20,4	19,4	29,2	20,9	20,3	20,2	
<i>Evolution 2016-2022</i>	<i>2016-2021</i>		-0,8%	-4,7%	3,4%	10,1%	-0,5%	-4,7%	-2,4%	2,1%	-2,1%	0,2%	-2,8%	22,2%	-0,1%	-1,9%		
<i>Evolution 2018-2021</i>	<i>2018-2021</i>		-0,5%	0,9%	1,3%	2,1%	-0,4%	0,3%	4,2%	2,4%	2,3%	0,8%	0,2%	0,8%	1,0%	0,0%	0,0%	
Taux d'équipement en places d'ESA (équipes spécialisées Alzheimer au sein des SSIAD) 2016	2016		0,7	0,6	0,6	1,0	1,1	0,9	0,9	0,7	0,8	0,7	0,7	1,1	0,8	Nd	Nd	
Taux d'équipement en places d'ESA (équipes spécialisées Alzheimer au sein des SSIAD) 2021	2021	FINESS INSEE	0,7	0,7	0,9	1,1	1,0	1,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	1,1	0,9	0,9	0,9	
<i>Evolution</i>	<i>2016-2021</i>		-0,6%	19,6%	51,6%	13,6%	-4,7%	7,3%	-8,4%	32,6%	6,8%	31,5%	20,1%	1,3%	12,5%	-	-	
Taux d'équipement en places PASA (pôle d'activités et de soins adaptés au sein des EHPAD) 2016	2016		3,8	2,2	4,3	3,8	3,7	4,5	5,3	3,4	4,2	4,5	3,6	4,0	4,0	Nd	Nd	
Taux d'équipement en places PASA (pôle d'activités et de soins adaptés au sein des EHPAD) 2021	2021	FINESS INSEE	4,0	3,0	5,4	4,8	4,4	4,2	4,9	4,3	4,3	4,5	3,4	5,1	4,2	Nd	Nd	
<i>Evolution</i>	<i>2016-2021</i>		6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%			

L'OFFRE MEDICO-SOCIALE	Année	Source	Charente	Charente-Maritime	Corrèze	Creuse	Dordogne	Gironde	Landes	Lot-et-Garonne	Pyrénées-Atlantiques	Deux-Sèvres	Vienne	Haute-Vienne	Nouvelle-Aquitaine	France	
																	métropolitaine
Offre d'accueil pour personnes handicapées																	
Taux d'équipement en places dans les établissements pour enfants handicapés (IME, ITEP, Polyhandicapés, IEM, déficients sensoriels) pour 1000 h de moins de 20 ans en 2016	2016		8,8	7,6	7,2	14,0	7,1	8,4	5,2	7,2	7,8	7,3	8,3	7,4	7,8	6,5	
Taux d'équipement en places dans les établissements pour enfants handicapés (IME, ITEP, Polyhandicapés, IEM, déficients sensoriels) pour 1000 h de moins de 20 ans en 2021	2021		8,7	7,5	7,6	13,3	7,2	7,9	5,2	7,0	7,5	7,3	8,1	6,8	7,6	6,9	
Evolution 2016-2021 (en %)	2016-2021		-1,7	-1,7	5,8	-5,1	1,2	-5,8	-1,1	-3,1	-4,0	-0,2	-3,3	-8,2	-3,4	6,6	
Taux d'équipement en places dans les établissements pour enfants handicapés (IME, ITEP, Polyhandicapés, IEM, déficients sensoriels) pour 1000 h de moins de 20 ans en 2018	2018		8,8	7,6	7,2	14,0	7,2	8,3	5,2	7,2	7,8	7,3	8,3	7,0	7,8	6,5	
Evolution 2018-2021 (en %)	2018-2021		-0,9	-2,0	5,8	-5,1	0,0	-4,3	-1,1	-3,1	-3,8	-0,2	-3,3	-3,1	-2,6	6,7	
Taux d'équipement en places dans les SESSAD pour enfants et adolescents handicapés pour 1000 h de moins de 20 ans en 2016	2016		3,3	2,9	4,9	5,1	4,2	2,4	2,9	2,5	3,6	4,0	5,8	3,4	3,3	3,2	
Taux d'équipement en places dans les SESSAD pour enfants et adolescents handicapés pour 1000 h de moins de 20 ans en 2021	2021		4,1	4,1	6,5	5,6	4,7	3,1	3,8	3,6	3,9	4,3	6,1	5,2	4,1	3,3	
Evolution 2016-2021 (en %)	2016-2021		25,1	43,0	33,2	10,3	11,7	33,2	27,7	44,9	9,2	8,5	5,2	52,2	24,1	2,4	
Taux d'équipement en places dans les SESSAD pour enfants et adolescents handicapés pour 1000 h de moins de 20 ans en 2018	2018		3,3	2,9	5,0	5,2	4,3	2,6	3,1	2,7	3,9	4,1	5,8	3,4	3,5	3,3	
Evolution 2018-2021 (en %)	2018-2021		19,4	29,3	22,7	7,6	8,1	15,5	18,7	25,6	0,5	4,0	5,0	34,3	15,4	-1,3	
Nombre de MAS 2021	2021		4	9	11	4	4	11	3	4	7	5	6	4	72	730	
Nombre de FAM - EAM en 2021	2021		4	9	3	1	9	20	7	5	8	10	11	7	94	1 061	
Taux d'équipement en places (MAS, EAM, FAM, EANM, Foyers vie/occupationnels/polyvalents, Foyers hébergement) pour adultes handicapés pour 1000 h de 20 à 59 ans en 2016	2016		4,4	5,5	11,9	11,1	7,9	3,1	4,9	6,3	5,7	6,3	6,0	5,6	5,3	4,5	
Taux d'équipement en places (MAS, EAM, FAM, EANM, Foyers vie/occupationnels/polyvalents, Foyers hébergement) pour adultes handicapés pour 1000 h de 20 à 59 ans en 2021	2021		5,2	5,5	11,3	11,1	7,9	3,5	5,0	6,3	5,8	6,4	5,7	5,6	5,5	4,8	
Evolution 2016-2021 (en %)	2016-2021		16,5	-0,1	-5,2	-0,5	0,2	12,2	3,3	0,3	1,5	0,8	-4,5	0,3	2,5	6,1	
Taux d'équipement en places (MAS, EAM, FAM, EANM, Foyers vie/occupationnels/polyvalents, Foyers hébergement) pour adultes handicapés pour 1000 h de 20 à 59 ans en 2018	2018		4,9	5,6	11,7	11,1	7,9	3,5	4,9	6,3	5,8	6,3	5,9	5,6	5,5	4,7	
Evolution 2018-2021 (en %)	2018-2021		4,7	-1,6	-3,9	0,0	-0,2	0,5	1,9	0,4	-0,8	1,4	-3,1	-1,1	-0,3	2,8	
Nombre d'ESAT en 2021	2021		9	23	12	5		31	9	9	19	7	12	12	156	1 478	
Taux d'équipement en places dans les ESAT (pour 1 000 h de 20 à 59 ans) en 2016	2016		4,2	3,9	6,1	7,1	4,5	3,0	3,2	3,7	4,5	4,8	4,2	5,0	4,0	3,6	
Taux d'équipement en places dans les ESAT (pour 1 000 h de 20 à 59 ans) en 2021	2021		4,2	3,9	6,4	7,1	4,5	3,0	3,2	3,7	4,5	5,1	4,2	5,0	4,0	3,6	
Evolution 2016-2021 (en %)	2016-2021		0,0	0,4	5,3	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,5	5,9	0,0	0,0	0,8	0,4	
Taux d'équipement en places dans les ESAT (pour 1 000 h de 20 à 59 ans) en 2018	2018		4,2	3,9	6,4	7,1	4,5	3,0	3,2	3,7	4,5	4,8	4,2	5,0	4,0	3,6	
Evolution 2018-2021 (en %)	2018-2021		0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	5,9	0,2	0,0	0,6	0,3	
Taux d'équipement en places en services d'accompagnement pour adultes handicapés (SAMSAH, SAVS) (pour 1 000 h de 20 à 59 ans) en 2016	2016		2,0	1,8	6,1	3,0	1,5	1,5	2,1	2,9	3,0	3,0	2,0	3,1	2,3	1,5	
Taux d'équipement en services d'accompagnement pour adultes handicapés (SAMSAH, SAVS) (pour 1 000 h de 20 à 59 ans) en 2021	2021		2,2	1,8	6,1	3,8	1,6	1,5	2,4	3,0	0,9	3,1	1,5	3,4	2,1	1,7	
Evolution 2016-2021 (en %)	2016-2021		8,1	-2,3	0,0	23,4	6,2	-2,7	10,9	3,2	-69,7	4,2	-28,5	8,7	-9,8	11,5	
Taux d'équipement en services d'accompagnement pour adultes handicapés (SAMSAH, SAVS) (pour 1 000 h de 20 à 59 ans) en 2018	2018		2,1	1,9	6,1	3,8	1,6	1,5	2,2	2,9	0,6	3,0	1,3	3,1	2,0	1,6	
Evolution 2018-2021 (en %)	2018 - 2021		3,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	-3,7	8,3	3,7	43,5	4,2	9,2	8,7	2,8	5,3	