

ANNEXE 2 bis

Critères de sélection et notation (grille d'instruction)

APPEL A PROJET

Création de dispositifs de répit à destination des personnes âgées dépendantes

Plateforme de répit

**Territoire de solidarité SDSEI Nive – Nivelle dans le territoire de santé
Navarre côte basque**

THEMES	CRITERES	Coefficient pondérateur	Cotation De 1 à 5	TOTAL
Expérience du promoteur <i>Notation Sur 50</i>	Expérience dans le champ du Grand âge	2		/10
	Partenariat développé et formalisé avec les acteurs du territoire	4		/20
	Capacité du porteur à coordonner et animer un projet	2		/10
	Pertinence du calendrier de mise en œuvre et plan de communication	2		/10
Qualité du projet <i>Notation sur 100</i>	Public ciblé	1		/5
	Territoire d'implantation et d'action	4		/20
	Modalités de repérage des aidants.	2		/10
	Caractéristiques d'organisation et de fonctionnement	3		/15
	Diversification de l'offre (aller-vers, temps libéré, vacances de répit, dyade aidant-aidé ...)	2		/10
	Solutions de répit : condition d'hébergement, trajets	2		/10
	Composition de l'équipe dédiée, plan de formation	3		/15
	Caractéristiques attendues au regard de la réglementation (droits des usagers)	2		/10
	Projet nécessite des travaux préalables à la mise en œuvre (Date prévisionnelle d'installation)	1		/5
Cohérence financière du projet <i>Notation sur 35</i>	Cohérence et respect du budget avec le financement alloué.	3		/15
	Financement sur fonds propres et/ou co-financement proposés	2		/10
	Actions en faveur de l'accessibilité financière	2		/10
Suivi et évaluation <i>Notation sur 15</i>	Des évaluations sont prévues et définies (auteurs, support, fréquence, communication)	2		/10
	Des plans d'actions d'amélioration et de correction sont envisagés	1		/5
Note finaleⁱ (sur 200 maximum)		TOTAL		/200

Barème de notation :

1 = élément non renseigné ou inadapté

2 = élément très peu renseigné

3 = élément renseigné mais très général et peu adapté

4 = élément renseigné et adapté au regard des spécifications techniques

5 = élément renseigné, détaillé et très adapté au regard des spécifications techniques

ⁱ (En dessous de 90 = dossier défavorable)