

RAAC – PTH en ambulatoire

Leviers d'optimisation dans le parcours patient


Nicolas Verdier, Benoit Boutaud, Jérôme Magendie
Et l'équipe d'anesthésie et l'équipe para-médicale
de la Clinique Jean Villar de Bordeaux - Bruges



Etat des lieux

- 2014 : **DMS 4 jours**
- Changement de voie d'abord pour la voie antérieure
- RAAC début 2016
- Ecole des patients fin 2016
- Première PTH en Ambulatoire en 2017
- 10 premiers mois de 2018 : **DMS 0,15 jours, 80% ambulatoire**

Parcours patient



- Technique opératoire identique
- Parcours patient optimisé

Ecole des patients



- Demi-journée à J-15
- Préparation en groupe
- Avec accompagnant
- Service dédié



Consultations multidisciplinaires

Bilan préopératoire

- Radiographie à 100%
- Consultation cardiologue
- Consultation anesthésie



Education thérapeutique

- Kiné : cannes, lever, transfert



- IDE : douche, rasage, bilan pré op, consentement



Formalités administratives

- Visite du service d'ambu
- Rencontre du personnel
- Confort des patients et du personnel



PTH


- Programme opératoire
- VA sans table
- RAAC:
 - Jeûne moderne
 - Analgésie multimodale
 - Dexaméthasone
 - Exacyl
 - Infiltrations péri articulaires
 - Cryothérapie compressive



Post op

- Lever après alimentation
- Radiographie de contrôle

	0	1	2
Constantes	Va>40%	40%>Va>20%	Va<20%
Douleurs (EN)	10-7	6-3	2-0
NVPO	Sévères	Modérés	Minimes
Saignement	Sévère	Modéré	Minime
Mobilisation Vertiges	0 Sévères	+ avec aide Modérés	OK Minimes



Sortie

CRITERES de SORTIE

- CHUNG > 8
 - Orienté / 0 NVPO / 0 dl / 0 hémor. / 0 Vertige
 - Lever / s'habiller / marcher / besoins
- Rx / Biolo
- Bilan Social et Logistique (KORTILLA)
- Sortie :
 - AVIS Anesth. / Chir. / IDE
 - Instructions écrites comprises / Ordonnances
 - Personnes à joindre / Contacts +++

Avis Patient ET Accompagnant +++

Résultats à 1 an

- 207 PTH
- Age moyen 69,4 ans (24-91)
- 63 % (130) en ambulatoire
- 23% (47) à j1
- 14% (30) j2 et j7 : attente convalescence

Complications

- 0.5% réadmis pour douleurs à J+1 (en début d'expérimentation)
- 0.5 % infection
- 0.5% luxation

Satisfaction

- 100 % de patients satisfaits de leur parcours au travers de l'école des patients
- 95 % des patients recommandent à leur entourage cette prise en charge médico-chirurgicale



Perspectives

- Principale cause de non ambulatoire :
centre de convalescence (37/77) :
 - Accords préalables
- 2018 : 80% ambulatoire

Conclusion

- Ecole des patients : levier incontournable
- Faible taux de complications
- Fort taux de satisfaction
- Implication de l'établissement





MERCI POUR VOTRE ATTENTION



www.clinique-genou-hanche-bordeaux.fr