

Point Epidémiologique Vaccination Grippe

Points clés

Couverture vaccinale grippe saison 2019-20 en Nouvelle-Aquitaine

- Couverture vaccinale insuffisante avec moins de 50 % de la population ciblée par les recommandations vaccinée
 - Personnes de 65 ans et plus : 53,2 %.
 - Près d'un tiers des personnes à risque de moins de 65 ans vaccinées.
 - En dessous de l'objectif cible de 75 %.


	2018-2019	2019-2020	Tendance
Total population à risque	48,7%	49,6%	→
Plus de 65 ans	52,3%	53,2%	→
Moins de 65 ans à risque	30,6%	32,4%	↗

Source : SNDS-DCIR, estimation parmi les personnes à risque destinataires d'un bon de prise en charge du vaccin

Couverture vaccinale grippe des professionnels de santé en établissements de santé et en EHPAD (enquête saison 2018-19)

- Couverture vaccinale régionale estimée à 37 % chez les professionnels de santé en établissement de santé et 32 % en EHPAD
 - Couverture vaccinale insuffisante chez les infirmiers, aides-soignants et autres paramédicaux.
 - Faible couverture vaccinale chez les professionnels de santé les plus jeunes (en établissement de santé).
 - Près de 50 % des professionnels vaccinés dans les services accueillant des personnes particulièrement à risque (réanimation, oncologie, hématologie).

Couverture vaccinale grippe chez les professionnels de santé en établissements de santé (à gauche) et dans les EHPAD (à droite)



Source : Santé publique France, étude de couverture vaccinale établissements santé / EHPAD 2018-2019

Campagne de vaccination contre la grippe 2020-2021

- Vacciner en priorité les personnes à risque ciblées par les recommandations et les professionnels de santé

En collaboration avec :



Vaccination grippe dans la population à risque

Données départementales, en région Nouvelle-Aquitaine et France métropolitaine

Couverture vaccinale grippe (%) par groupe d'âge de la population à risque ciblée par la vaccination, saisons 2018-19 et 2019-20, par département, Nouvelle-Aquitaine et France Métropolitaine

	Moins de 65 ans à risque*		65 ans et plus		Total population à risque	
	2018-2019	2019-2020	2018-2019	2019-2020	2018-2019	2019-2020
16-Charente	31,7	33,3	51,8	52,3	48,5	49,1
17-Charente-Maritime	30,9	32,6	52,2	52,6	49,1	49,6
19-Corrèze	31,2	32,4	51,3	51,9	48,4	48,9
23-Creuse	35,0	36,7	50,6	52,2	48,4	49,8
24-Dordogne	29,2	30,4	49,5	50,0	46,6	47,2
33-Gironde	30,4	32,5	54,9	55,7	50,1	50,9
40-Landes	30,3	31,1	53,7	54,0	49,7	49,9
47-Lot-et-Garonne	26,1	27,6	47,0	48,6	43,8	45,3
64-Pyrénées-Atlantiques	28,4	30,6	52,6	54,1	48,5	49,9
79-Deux-Sèvres	32,9	33,7	51,0	51,7	47,8	48,4
86-Vienne	33,1	35,5	53,9	54,4	50,3	51,0
87-Haute-Vienne	33,6	36,0	52,2	54,0	49,3	51,0
Nouvelle-Aquitaine	30,6	32,4	52,3	53,2	48,7	49,6
France métropolitaine	29,5	31,3	51,5	52,4	47,2	48,2

Source : SNDS - DCIR - tous régimes - Traitement Santé publique France. *Les estimations pour les sujets de moins de 65 ans à risque sous-estiment probablement la réalité dans la mesure où certaines personnes à risque peuvent se faire vacciner contre la grippe sans avoir recours à leur bon de prise en charge, en particulier dans un cadre professionnel. Ces estimations n'incluent pas les femmes enceintes, ni les personnes avec une obésité morbide, qui, bien que faisant partie des cibles vaccinales, ne reçoivent pas de bon de prise en charge du vaccin.

Vaccination grippe chez les professionnels de santé

En établissement de santé

Couverture vaccinale grippe (% et intervalle de confiance à 95 %) chez les professionnels de santé en établissements de santé selon la profession, l'âge et le service, saison 2018-19, Nouvelle-Aquitaine

	Nouvelle-Aquitaine
Tous professionnels de santé	37,1 [23,0 - 53,9]
<i>Médecins</i>	83,7 [72,0-91,1]
<i>Infirmiers</i>	38,7 [19,3-62,6]
<i>Aides-soignants</i>	21,6 [15,3-29,5]
Par classe d'âge	
<i>Moins de 30 ans</i>	3,1 [0,9-10,3]
<i>30-39 ans</i>	34,7[24,6-46,4]
<i>40-49 ans</i>	38,8 [30,6-47,7]
<i>50 ans et plus</i>	45,6 [28,3-64,0]
Par service	
<i>Médecine et chirurgie adulte</i>	39,2 [21,8-59,8]
<i>Réanimation, oncologie, hématologie</i>	49,4 [42,8-56,1]

En raison d'effectifs trop faibles, les estimations de couverture vaccinale chez les sages-femmes, et chez les professionnels des services de pédiatrie et d'obstétrique ne sont pas présentées.

La méthodologie des enquêtes chez les professionnels de santé en établissements de santé et en EHPAD ont déjà été publiées en octobre 2019 ([lien](#)).

Vaccination grippe chez les professionnels de santé

En EHPAD

Couverture vaccinale grippe (% et intervalle de confiance à 95 %) chez les professionnels de santé en EHPAD selon la profession, saison 2018-19, Nouvelle-Aquitaine

	Nouvelle-Aquitaine
Tous professionnels de santé	32,3 [25,8-38,8]
<i>Médecins</i>	77,6 [64,1-91,2]
<i>Infirmiers</i>	48,8 [38,3-59,4]
<i>Aides-soignants</i>	26,0 [19,4-32,5]
<i>Autres paramédicaux</i>	36,0 [27,8-44,1]

Rédacteur en chef
Laurent Filleul

Equipe de rédaction

Santé publique France
Nouvelle-Aquitaine

Anne Bernadou
Martine Casseron
Christine Castor
Sandrine Coquet
Sullivan Evain
Laurent Filleul
Gaëlle Gault
Philippe Germonneau
Sophie Larrieu
Hélène Maizi
Laure Meurice
Ursula Noury
Anna Siguier
Pascal Vilain

En collaboration à Santé publique France avec la Direction des maladies infectieuses (DMI)

Contact presse

presse@santepubliquefrance.fr

Diffusion Santé publique France

12 rue du Val d'Osne
94415 Saint-Maurice Cedex
www.santepubliquefrance.fr

Date de publication

22 octobre 2020

Sites associés :

- [Vaccination-info-service](#)
- [ARS Nouvelle-Aquitaine](#)



Vaccination contre la grippe 2020-2021 : une priorité pour les personnes à risque

A la veille de l'hiver, dans un contexte de circulation simultanée du virus grippal et du Covid19, l'ARS, le ministère des Solidarités et de la Santé, l'Assurance Maladie, Santé publique France, et la MSA soulignent l'importance d'une couverture vaccinale antigrippale élevée chez les personnes à risque et les professionnels de santé, associée au bon respect des gestes barrières de tous.

En complément de la vaccination, l'application stricte des gestes barrières est fondamentale par la personne fragile mais aussi par son entourage. L'ARS Nouvelle-Aquitaine lance une nouvelle campagne pour sensibiliser au maintien des gestes barrières et encourager aussi les personnes à risque à se vacciner contre la grippe.



EN VOUS VACCINANT CONTRE LA GRIPPE, VOUS PROTEGEZ AUSSI VOS PATIENTS LES PLUS FRAGILES.

La grippe peut entraîner des complications graves chez vos patients les plus fragiles. Pour les protéger, la vaccination est recommandée. Vaccinez-vous et incitez vos patients les plus fragiles à le faire dès maintenant.

VACCINEZ-VOUS ET PARLEZ-LEUR DU VACCIN DÈS MAINTENANT



LES GESTES BARRIÈRES sauvent des vies

+65 ans
vaccination grippe

LES GESTES BARRIÈRES, LE SEUL MOYEN EFFICACE POUR PROTÉGER LES PERSONNES FRAGILES.

PERSONNES À RISQUE, PENSEZ À VOUS VACCINER CONTRE LA GRIPPE.

POUR DES CONSEILS PRATIQUES nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Retrouvez les éléments sur la campagne de vaccination sur : <https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/vaccination-contre-la-grippe-2020-2021-une-priorite-pour-les-personnes-risque-1>