RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine

DOSSIER DE PRESSE

Semaine européenne de la Vaccination

du 17 au 21 mai 2021

URPS MÉDECINS LIBÉRAUX Nouvelle-Aquitaine

URPS PHARMACIENS Nouvelle-Aquitaine

URPS INFIRMIERS LIBÉRAUX NOUVELLE-AQUITAINE

URPS SAGES FEMMES LIBÉRALES NOUVELLE AQUITAINE

18/05/2021

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

- Créée en 2005 par l'OMS, la Semaine européenne de la vaccination (SEV) se déroule dans près de 200 pays dans le monde.
- Un temps fort de communication en direction du public et des professionnels de santé pour mieux faire connaître les enjeux de la vaccination.
- L'épidémie de covid a remis en lumière l'intérêt de la vaccination, c'est le message fort de cette édition 2021, n'oublions pas l'importance des autres vaccinations pour prévenir le retour de maladies graves.
- **Une édition, axée en Nouvelle-Aquitaine, sur les réseaux sociaux pour informer et consolider les connaissances acquises par le grand public.**



SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

LA VACCINATION

= une **révolution médicale** qui sauve chaque année des millions de vies dans le monde.

= un **rempart** contre les maladies qui deviennent rares ou même disparaissent (voir ci-contre le nombre de cas avant/après l'apparition des vaccins)

= un des deux **progrès** qui ont le plus fait augmenter l'espérance de vie dans le monde (avec l'accès à l'eau potable).

= un **super « coach » pour notre système immunitaire** qui apprend à combattre le virus et évite ainsi de développer des formes graves de la maladie.

Nombre de cas par an avant et après l'arrivée du vaccin



#LaVaccinationEstUneChance

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

LES VACCINS comment ça marche ?

La quantité d'anticorps produits grâce au vaccin peut diminuer au cours du temps, c'est pourquoi des injections de rappel sont parfois nécessaires.

2 grands types de vaccins

Les vaccins vivants atténués

> Constitués de germes (virus, bactérie) vivants qui ont été modifiés afin qu'ils perdent leur pouvoir infectieux en gardant leur capacité à induire une protection chez la personne vaccinée. Ce type de vaccin est très efficace ; mais parce qu'ils contiennent un agent infectieux vivant.

Les vaccins inactivés

> Ils ne contiennent pas d'agents infectieux vivants. Ils peuvent contenir :

- soit un fragment de l'agent infectieux (sa paroi ou sa toxine), c'est le cas par exemple des vaccins contre l'hépatite B ou le tétanos ;
- soit la totalité de l'agent infectieux qui est inactivé (vaccin contre la coqueluche);
- soit une toute petite partie seulement d'un virus, une protéine ou son acide nucléique (son ARN ou son ADN) (technique utilisée pour certains nouveaux vaccins contre le SRAS-CoV2 responsable de la COVID-19).

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

LES VACCINS comment ça marche ?

LES TYPES DE VACCIN CONTRE LA COVID-19

Les vaccins à adénovirus

> reposent sur un « vecteur viral non réplicatif » : un virus inoffensif - qui ne peut se reproduire dans les cellules - est utilisé pour transporter le matériel génétique du virus, il fait fabriquer la protéine qui enclenchera une réponse immunitaire. (ex : vaccins AstraZeneca et Janssen)

Les nouveaux vaccins à ARN messager

> L'ARN messager injecté dans notre corps permet aux cellules de fabriquer la protéine « S », ce qui entraîne la production d'anticorps. Ainsi, le vaccin permet à notre système immunitaire de reconnaître l'agent infectieux s'il s'introduit dans notre organisme. Il sera alors détecté, neutralisé et éliminé avant qu'il ne puisse nous rendre malade. (ex: vaccins Pfizer/BioNTechn et Moderna)

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

LES VACCINS
et les maladies disparues

- En France, grâce à la vaccination certaines maladies ont disparu ou presque, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de cas, que ces maladies ne risquent pas de circuler à nouveau.

- Avec l'augmentation des voyages et déplacements, seul un taux de couverture vaccinale élevée permet d'éviter leur retour.

Exemples

- ❑ En 2018, la Nouvelle-Aquitaine a été victime d'une importante épidémie de rougeole avec plus de 1 000 cas. Une maladie très contagieuse : 1 personne peut en contaminer 20 et 1 cas sur 4 est hospitalisé.
- ❑ Des cas de polio ont été signalés en Europe : selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Roumanie et deux pays voisins (la Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine) « restent exposés à un risque élevé de flambée durable de poliomyélite » du fait d'une défaillance de la couverture vaccinale.
- ❑ En 2019, les États-Unis ont atteint le plus grand nombre de cas de rougeole enregistrés depuis 25 ans, tandis que certains pays d'Europe (Albanie, Grèce, Royaume-Uni et Tchéquie) ont perdu leur statut de pays ayant éliminé la rougeole à la suite d'épidémies rougeoleuses prolongées.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

LA VACCINATION
un geste citoyen & solidaire

- On se vaccine pour soi-même, mais aussi pour protéger son entourage et celles et ceux qui ne peuvent pas être vaccinés (ex : nourrissons n'ayant pas encore atteint l'âge de la vaccination et pour certains vaccins les femmes enceintes et personnes immunodéprimées).

- L'OMS indique qu'une couverture vaccinale de 95% de la population permet d'éliminer certaines infections.

Exemple :
L'obligation vaccinale pour le DTP* a permis d'atteindre une couverture vaccinale > 95% et à faire disparaître la diphtérie et la poliomyélite de notre pays.

*DTP = vaccin contre la diphtérie, tétanos et poliomyélite

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

VACCINATION & effets secondaires

Comme tout médicament un vaccin peut provoquer des réactions indésirables bénignes ou transitoires du type douleurs ou rougeurs au point d'injection, et des réactions générales comme la fièvre (voir le site vaccination-infoservice.fr).

Aujourd'hui, plusieurs centaines de millions de personnes sont vaccinées chaque année en France et dans le monde. **Les complications graves de la vaccination sont extrêmement rares alors que ses bénéfices sont indéniables.**

Le risque de développer une maladie grave en n'étant pas vacciné est beaucoup plus important que celui de voir apparaître un effet indésirable grave lié à la vaccination.

Quelques chiffres

Risque de complication neurologique et rougeole

Maladie	Vaccin
1 cas /1000 personnes infectées	**1 cas /1 000 000 personnes vaccinées**

Risque de syndrome Guillain Barré* et grippe

Maladie	Vaccin
70 cas /1 000 000 personnes infectées	**1 cas /1 000 000 personnes vaccinées**

*Guillain Barré= affection rare du système immunitaire

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

LES VACCINS À TOUS LES ÂGES

Le calendrier des vaccins 2021



- Le calendrier vaccinal présente l'ensemble des vaccinations recommandées ou obligatoires en France, il permet de vérifier si l'on est à jour.

- Le rattrapage vaccinal : en cas d'oubli d'un ou plusieurs rappels, inutile de tout recommencer, il suffit de reprendre la vaccination au stade où elle a été interrompue.

Il est également possible de faire le point sur sa vaccination avec son médecin généraliste, mais aussi avec sa sage-femme, son pharmacien ou son infirmer (ou encore dans sa PMI ou centre de vaccination)

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

LE CALENDRIER VACCINAL (suite)

Les vaccinations contre la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, l'*Haemophilus b*, l'hépatite B, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le pneumocoque et le méningocoque sont **obligatoires chez les nourrissons avant l'âge de 18 mois.**

Qu'est-ce que ça veut dire « être à jour » ?

« Être à jour » c'est avoir reçu les vaccins nécessaires en fonction de son âge et avec le bon nombre d'injections pour être protégé.

Si mes vaccins ne sont pas « à jour » ?

Il n'est pas nécessaire de tout recommencer, il suffit de reprendre la vaccination au stade où elle a été interrompue. On parle de « rattrapage ».

Pour en savoir plus

VACCINATION INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

BCG (Tuberculose)

La vaccination contre la tuberculose est recommandée à partir de 1 mois et jusqu'à l'âge de 15 ans chez certains enfants exposés à un risque élevé de tuberculose.

Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite

Les rappels de l'adulte sont recommandés à âges fixes soit 25, 45, 65 ans et ensuite tous les dix ans.

Coqueluche

Le rappel coqueluche se fait à 25 ans. Les futurs parents sont particulièrement concernés, car la vaccination protège les nourrissons de moins de 6 mois dont la vaccination n'est pas complète.

Hépatite B

Si la vaccination n'a pas été effectuée au cours de la première année de vie, elle peut être réalisée jusqu'à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque d'hépatite B.

Pneumocoque

Au-delà de 24 mois, cette vaccination est recommandée dans des situations particulières.

Méningocoque C

À partir de l'âge de 12 mois et jusqu'à l'âge de 24 ans inclus, une dose unique est recommandée pour ceux qui ne sont pas déjà vaccinés.

Rougeole-Oreillons-Rubéole

Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses de vaccin.

Papillomavirus humain (HPV)

La vaccination est recommandée chez les filles âgées de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu'à 19 ans inclus. La vaccination des garçons aux mêmes âges est mise en place depuis le 1er janvier 2021. De plus, la vaccination est recommandée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à l'âge de 26 ans.

Grippe

La vaccination est recommandée, chaque année, notamment pour les personnes à risque de complications : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies chroniques dont les enfants à partir de 6 mois, les femmes enceintes et les personnes obèses (IMC>40 kg/m²).

Zona

La vaccination est recommandée chez les personnes âgées de 65 à 74 ans inclus.



A télécharger sur

VACCINATION INFO SERVICE.FR

Le site de référence qui répond à vos questions

Autre outil pratique : le « carnet de vaccination électronique » (CVE)

Il permet de rester à jour et de recevoir des alertes. Confidentiel et sécurisé, il peut être partagé avec le professionnel de santé de son choix.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION

ÉDITION 2021

FOCUS COUVERTURE VACCINALE dans les départements de Nouvelle-Aquitaine

❑ L'obligation vaccinale chez les enfants de moins de 2 ans

Les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l'Haemophilus influenzae b, l'hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole sont obligatoires avant l'âge de 2 ans pour les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2018, les vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont obligatoires aux âges de 2, 4 et 11 mois.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

HEXAVALENT = Diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP), Coqueluche, Haemophilus influenzae b, Hépatite B - 3 doses (reco au cours de la 1ère année)

(mesures réalisées à 21 mois)

Objectif visé : 95%
Moyenne Nouvelle-Aquitaine en 2019 : 91,5%
Moyenne nationale en 2019 : 90,5%

Département	Données 2017 (enfants nés entre janvier et mars 2017)	Données 2019 (enfants nés entre janvier et mars 2019)
16 Charente	86,7%	93,1%
17 Charente-Maritime	84,4%	94,0%
19 Corrèze	82,9%	90,0%
23 Creuse	85,5%	92,6%
24 Dordogne	75,9%	86,1%
33 Gironde	85,4%	91,7%
40 Landes	86,2%	93,0%
47 Lot-et-Garonne*	*77,1%*	*82,3%*
64 Pyrénées-Atlantiques	83,3%	92,4%
79 Deux-Sèvres	85,4%	91,6%
86 Vienne	86,0%	92,1%
87 Haute-Vienne	85,2%	86,9%

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/20

* Données à interpréter avec prudence car possible sous-estimation



La proportion de nourrissons vaccinés avec le vaccin hexavalent incluant l'hépatite B augmente, mais l'objectif de 95 % de couverture vaccinale n'est pas atteint.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

PNEUMOCOQUE - 3 doses (reco au cours de la 1ère année)
(mesures réalisées à 21 mois)

Objectif visé : 95%
Moyenne Nouvelle-Aquitaine en 2019 : 92,4%
Moyenne nationale en 2019 : 91%

Département	Données 2017 (enfants nés entre janvier et mars 2017)	Données 2019 (enfants nés entre janvier et mars 2019)
16 Charente	90,5%	94,3%
17 Charente-Maritime	89,4%	94,6%
19 Corrèze	89,5%	90,5%
23 Creuse	94,1%	90,9%
24 Dordogne	88,7%	87,6%
33 Gironde	91,0%	92,4%
40 Landes	89,1%	92,4%
47 Lot-et-Garonne*	*83,2%*	*82,3%*
64 Pyrénées-Atlantiques	89,6%	92,6%
79 Deux-Sèvres	90,5%	92,3%
86 Vienne	91,0%	91,9%
87 Haute-Vienne	92,0%	93,6%

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/20
* Données à interpréter avec prudence car possible sous-estimation



La couverture vaccinale de pneumocoque (3 doses) progresse aussi avec une moyenne supérieure à la moyenne nationale (+ 1,4 pts)

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

ROR = Rougeole-Oreillons-Rubéole - 2 doses (reco à 16-18 mois)
(mesures réalisées à 33 mois)

Objectif visé : 95%
Moyenne Nouvelle-Aquitaine en 2019 : 84%
Moyenne nationale en 2019 : 84%

Département	Données 2016 (enfants nés entre janvier et mars 2016)	Données 2018 (enfants nés entre janvier et mars 2018)
16 Charente	82,9%	86,0%
17 Charente-Maritime	82,2%	82,6%
19 Corrèze	80,5%	85,7%
23 Creuse	79,6%	85,4%
24 Dordogne *	75,4%	79,8%
33 Gironde	83,2%	85,2%
40 Landes	82,8%	81,7%
47 Lot-et-Garonne*	*73,8%*	*75,4%*
64 Pyrénées-Atlantiques	82,9%	85,9%
79 Deux-Sèvres	83,5%	83,2%
86 Vienne	85,5%	82,4%
87 Haute-Vienne	82,9%	81,7%

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/20
* Données à interpréter avec prudence car possible sous-estimation



ROR
Objectif de 95% de couverture vaccinale pas encore atteint.
La couverture vaccinale progresse et atteint 84 % avec des variations selon les départements.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

MENINGOCOQUE - 2 doses (reco à 12 mois)
(mesures réalisées à 21 mois)

Objectif visé : 95%
Moyenne Nouvelle-Aquitaine en 2019 : 90,6%
Moyenne nationale en 2019 : 90,2%

Département	Données 2017 (enfants nés entre janvier et mars 2017)	Données 2019 (enfants nés entre janvier et mars 2019)
16 Charente	80,1%	90,9%
17 Charente-Maritime	80,4%	92,1%
19 Corrèze	75,4%	87,5%
23 Creuse	77,2%	88,6%
24 Dordogne*	69,8%	85,3%
33 Gironde	82,0%	91,4%
40 Landes	80,2%	91,7%
47 Lot-et-Garonne*	*72,1%*	*84,2%*
64 Pyrénées-Atlantiques	82,9%	92,5%
79 Deux-Sèvres	79,2%	90,5%
86 Vienne	82,6%	90,5%
87 Haute-Vienne	85,1%	92,1%

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/20
* Données à interpréter avec prudence car possible sous-estimation



Méningocoque
L'objectif de 95% de couverture vaccinale n'est pas atteint, mais la progression est nette dans tous les départements.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

PAPILLOMAVIRUS HUMAINS (HPV)

La Haute Autorité de Santé (HAS) a élargi sa recommandation aux garçons en déc. 2019. Et depuis le 01/01/21, le vaccin contre les HPV est remboursé par l'Assurance Maladie pour les garçons. C'était déjà le cas pour les jeunes filles.

En 2018, 1117 décès sont liés à un cancer du col de l'utérus.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

PAPILLOMAVIRUS HUMAINS (HPV)

- 2 doses (reco entre 11 et 14 ans *)
(mesures réalisées à 16 ans)

Objectif visé : 95%
Moyenne Nouvelle-Aquitaine en 2019 : 35,4%
Moyenne nationale en 2019 : 32,7%

Département	Données 2003 (jeunes filles nés en 2003)	Données 2004 (jeunes filles nés en 2004)
16 Charente	25,3	31,9
17 Charente-Maritime	30,8	36,0
19 Corrèze	25,3	29,7
23 Creuse	29,4	31,0
24 Dordogne	22,0	26,6
33 Gironde	33,8	39,4
40 Landes	24,1	29,5
47 Lot-et-Garonne	23,4	24,4
64 Pyrénées-Atlantiques	28,5	34,2
79 Deux-Sèvres	31,5	38,3
86 Vienne	33,1	38,9
87 Haute-Vienne	39,3	45,2

Source : SNDS-DCIR, Santé publique France, données mises à jour au 31/12/20

Progression entre 2019 et 2020 (en points)
= années où les jeunes filles nées en 2003 et 2004 ont eu 16 ans



HPV
La couverture 2 doses chez les jeunes filles de 16 ans reste faible : 35,4% mais s'améliore (+ 5,4 points entre 2019 et 2020)

*avec un rattrapage possible de 15 à 19 ans révolus selon un schéma 3 doses.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

COVID-19

85 869
primo injections réalisées durant le pont de l'ascension grâce à la mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs

Vaccin COVID-19
SE VACCINER, SE PROTÉGER

Au 17 mai 2021 :
Objectif des 2 millions vaccinés dépassé
2 035 802 Néo-Aquitains primo vaccinés
(= 33,9% contre 30,9% pour la France métropolitaine) et
982 234 deux doses (= 16,4% contre 14,5% France métrop.)

Département	Au moins une dose de vaccin (N)	Couverture vaccinale une dose (%)	Deux doses de vaccin (N)	Couverture vaccinale deux doses (%)
16 - CHARENTE	116 799	33.5	55 605	16.0
17 - CHARENTE-MARITIME	228 214	35.3	117 953	18.2
19 - CORREZE	87 280	36.3	42 737	17.8
23 - CREUSE	47 288	40.7	23 288	20.0
24 - DORDOGNE	144 152	35.3	73 732	18.1
33 - GIRONDE	497 788	30.5	227 537	13.9
40 - LANDES	142 353	34.6	72 460	17.6
47 - LOT-ET-GARONNE	113 449	34.3	52 837	16.0
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES	252 177	36.9	132 213	19.4
79 - DEUX-SEVRES	117 587	31.6	61 408	16.5
86 - VIENNE	155 052	35.4	64 305	14.7
87 - HAUTE-VIENNE	133 663	36.0	58 159	15.7
Nouvelle-Aquitaine	**2 035 802**	**33.9**	**982 234**	**16.4**

Impact positif de la vaccination chez les 75 ans et +
> une amélioration des indicateurs encore plus marquée parmi les résidents en Ehpad, ciblés prioritairement par la campagne vaccinale dont la couverture vaccinale atteint 95% (1 dose) et 75% (2nde dose).



SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

LA VACCINATION, UN SUJET QUI FAIT DÉBAT
… auquel il est essentiel d'apporter des réponses fiables

Les vaccinations du nourrisson, l'extension aux garçons de la vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV) ou la poursuite de la vaccination avec deux doses contre la rougeole chez les personnes nées après 1980 restent des enjeux importants sur lesquels il est essentiel de communiquer.

Par ailleurs, certaines idées reçues continuent de circuler notamment sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi, l'ARS Nouvelle-Aquitaine se mobilise à nouveau pour cette édition de la SEV 2021.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

Campagne de mobilisation régionale
#JeMeVaccine #JeNousProtège

L'ARS Nouvelle-Aquitaine propose à tous (professionnels de santé, médias, particuliers…) de s'unir sous le hashtag #JeMeVaccine #JeNousProtège sur les réseaux sociaux, afin d'informer le plus largement possible pendant cette SEV 2021.

Elle met pour cela à disposition :

1. un kit réseaux sociaux contenant un guide avec les réponses aux principales interrogations sur la vaccination, ainsi que 20 visuels prêts à l'emploi pour les réseaux sociaux.

À télécharger sur le site de l'ARS NA

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

Campagne de mobilisation régionale
#JeMeVaccine #JeNousProtège

2. Des outils SEV 2021 à télécharger (affiche, images de couverture pour le web et réseaux sociaux, vidéos, etc.)

3. Un webinaire grand public « vaccination » le 21 mai 2021 à 13h

> Animé par l'ARS NA avec des médecins, un infectiologue et un épidémiologiste, pour répondre à toutes les questions, échanger et montrer que la vaccination est une découverte formidable, rassurer et démontrer qu'il vaut mieux être vacciné que de risquer d'attraper les maladies.

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION
ÉDITION 2021

UN EFFET DE L'ÉPIDÉMIE COVID-19 sur la vaccination en général ?

Il est encore trop tôt pour mesurer les effets de la crise Covid-19 sur l'adhésion vaccinale en général, mais cette crise aura certainement eu un impact sur la population en termes de compréhension de ce qu'est une épidémie, de l'utilité des gestes barrières et de l'intérêt de la vaccination pour enrayer la propagation d'une maladie.

En 2020, en France, d'après le dernier baromètre santé, 80% des personnes interrogées déclaraient être favorables à la vaccination en général, résultat significativement plus élevé que ceux obtenus les années précédentes (73,9% en 2019 notamment).

URPS SAGES FEMMES LIBÉRALES NOUVELLE AQUITAINE

URPS INFIRMIERS LIBÉRAUX NOUVELLE-AQUITAINE

URPS PHARMACIENS Nouvelle-Aquitaine

URPS MÉDECINS LIBÉRAUX Nouvelle-Aquitaine

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Nous comptons sur votre mobilisation
pour cette Semaine de la Vaccination 2021 !

#JeMeVaccine #JeNousProtège