Qualité des eaux de loisirs
Eau de mer et eau douce

Surveillance et protection
Saison balnéaire 2016

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Service Santé-Environnement

Cité administrative
Bd Tourasse - CS 11604
64016 PAU Cedex
Tél : 05 59 14 51 79

ars-dd64-sante-environnement@ars.sante.fr

2, Allées Marines – CS 38538
64185 BAYONNE Cedex
Tél : 05 59 52 00 33

Avant-propos

Pendant la période estivale, la baignade et les activités récréatives liées à l'eau sont très pratiquées tant dans les zones côtières que dans les rivières et lacs intérieurs. Les Pyrénées-Atlantiques figurent parmi les destinations touristiques recherchées et n'échappent pas à cet attrait.

A cette occasion, le public français et étranger souhaite trouver un environnement accueillant, préservé des différentes formes de pollution ou de nuisance.

La qualité de l'eau de baignade représente un facteur de santé mais est devenue également un élément important de développement touristique. La surveillance de cette qualité demeure une préoccupation constante des départements ministériels chargés de la santé et de l'environnement.

Depuis la publication de la directive du Conseil des Communautés Européennes du 8 décembre 1975, la mission de contrôle sanitaire des eaux de baignades a été développée, en France, par le ministère en charge de la Santé Publique. Cette action à caractère préventif, renouvelée chaque saison estivale, est organisée localement par l'Agence Régionale de Santé.

Les résultats de ce contrôle et les classements qui en découlent permettent aux responsables locaux de renseigner les vacanciers sur la qualité des eaux et les risques pour la santé. Ils sont des éléments pour définir les procédures de gestion des zones de baignades y compris dans certains cas, l'interdiction de baignade, temporaire ou permanente.

Pour connaître à un instant précis la qualité des eaux de baignade dans un lieu donné, il convient de s'adresser aux délégations départementales de l'Agence Régionale de Santé, aux services communaux concernés ou de se connecter sur le site internet de la qualité des eaux de baignade mis en place par le ministère de la Santé (http://baignades.sante.gouv.fr).

Toutes ces observations concourent aussi à l'inventaire et au diagnostic des paramètres pouvant avoir une influence directe sur la qualité et l'environnement sanitaires des eaux utilisées pour la baignade et les loisirs. Elles sont une contribution aux réflexions et aux études entreprises par les collectivités territoriales pour une bonne prise en compte de la protection sanitaire des usagers de ces eaux, notamment dans les priorités des programmes d'assainissement et dans les politiques d'aménagement local.

Le présent rapport établi par la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques synthétise la surveillance exercée et évalue la situation de la qualité des eaux de loisirs en eau de mer et en eau douce de ce département, au terme de la saison 2016.

Ce rapport présente le classement réalisé suivant les critères de la directive européenne du 15 février 2006. Les résultats obtenus traduisent les efforts entrepris depuis plusieurs années pour anticiper ces objectifs et permettre l'amélioration constante et la maîtrise de la qualité sanitaire de ces eaux.

Marie-Isabelle BLANZACO - Directrice
Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques
ARS Nouvelle-Aquitaine

Sommaire

Avant-propos **1**

Sommaire **2**

I- Organisation de la surveillance en Pyrénées-Atlantiques **4**

I-1- Bases réglementaires **4**

I-2- Programme réalisé en Pyrénées-Atlantiques **6**

I-3- Nature des contrôles **6**

I-4- Diffusion des résultats **7**

II- Qualité des eaux **8**

II-1- Modalités d'interprétation des résultats **8**

II-1.1 : interprétation de l'échantillon unique en cours de saison

II-1.2 : classement en fin de saison

II-2- Examen des résultats de la saison 2016 **9**

II-2.1 Points de l'inventaire national des baignades

II-2.2 Autres points suivis dans le cadre du programme élargi

II-3- Analyse des résultats des baignades en eau de mer **10**

II-3.1 Points de l'inventaire national des baignades

II-3.2 Autres points suivis dans le cadre du programme élargi

II-3.3 Autre suivi en place : les Physalies

II-4- Analyse des résultats des baignades en eau douce **14**

II-4.1 Points de l'inventaire national des baignades

II-4.2 Autres points suivis dans le cadre du programme élargi

III- Conclusion sur la qualité des eaux de baignade en 2016 **17**

IV- Principaux risques liés à la baignade **18**

V- Annexes **22**

Annexes A : **LES EAUX DE MER**

Annexe A1: Liste des points de surveillance

Annexe A2: Classement de qualité des eaux de baignade – saison 2016

Annexe A3: Classement et évolution depuis 1992

Annexe A3.1 : Points inclus dans l'inventaire national

Annexe A3.2 : Points d'étude

Annexe A4: Résultats des analyses de la saison 2016

Annexe A4.1 : Points inclus dans l'inventaire national

Annexe A4.2 : Points d'étude

Annexe A5 : Évolution de 2002 à 2016 du classement des eaux de baignade en mer vis-à-vis de la directive européenne du 15 février 2006

Annexe A6 : Interdictions temporaires de baignades prononcées en 2016

Annexe A7 : Liste des prélèvements écartés du classement 2016 des eaux de baignade en mer

Annexes B : **LES EAUX DOUCES**

Annexe B1 : Liste des points de surveillance
Annexe B2 : Classement de qualité des eaux de baignade – saison 2016
Annexe B3 : Classement et évolution depuis 1992
Annexe B3.1 : Points inclus dans l'inventaire national
Annexe B3.2 : Points d'étude
Annexe B4 : Résultats des analyses de la saison 2016
Annexe B4.1 : Points inclus dans l'inventaire national
Annexe B4.2 : Points d'étude
Annexe B5 : Évolution de 2005 à 2016 du classement des eaux de baignade en eau douce vis-à-vis de la directive européenne du 15 février 2006

I- Organisation de la surveillance dans le département des Pyrénées-Atlantiques

I-1- Bases réglementaires

La directive 2006/7/CE du parlement européen datée du 15 février 2006, concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade, abroge et remplace désormais la directive européenne 76/160/CEE du 8 décembre 1975. Cette directive de 2006 a été transposée en droit français par la loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) et divers décrets d'application, codifiés dans le code de la santé publique (articles L 1332-1 à L 1332-9, D 1332-14 à D 1332-42). Les dispositions du Code de la Santé publique sont notamment complétées par :

- l'arrêté du 15 mai 2007 fixant les modalités de réalisation du premier recensement des eaux de baignade par les communes,
- l'arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade,
- l'arrêté du 23 septembre 2008 relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes de référence pour les analyses d'eau dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux de baignade.

L'application de ces textes a été particulièrement précisée dans la note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014 relative aux modalités de recensement, d'exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour chaque saison balnéaire à compter de l'année 2014, qui a apporté un certain nombre de précisions, en particulier sur :

- le rôle de l'Agence Régionale de Santé (ARS),
- le rôle de la personne responsable de l'eau de baignade (PREB),
- le rôle du maire,
- le rôle du préfet,
- les modalités de recensement des zones de baignade,
- l'organisation du contrôle sanitaire :
  - les fréquences d'échantillonnage,
  - les modalités de prélèvements en cas de pollutions à court terme (pollution de durée inférieure à 72h et dont les causes sont identifiées) et la possibilité d'écarter un prélèvement non conforme s'il a été réalisé au cours de cet épisode et si la baignade était interdite,
  - la liste des paramètres à contrôler,
  - la qualification des résultats d'analyses en cours de saison avec des seuils différents pour les eaux douces et les eaux saumâtres. Ces seuils reprennent les seuils proposés par l'AFSSET dans son rapport intitulé *« valeurs seuils échantillon unique pour les eaux de baignade : étude de faisabilité méthodologique »,*
- le classement de la qualité des eaux de baignade en fin de saison :
  - le classement est établi en utilisant uniquement les résultats d'analyses des paramètres Escherichia Coli et entérocoques intestinaux. Il repose sur une valeur statistique calculée à partir des résultats de l'année en cours et des trois saisons balnéaires précédentes qui est comparée à des seuils. Un minimum de 16 prélèvements est nécessaire avec au moins 4 prélèvements par an.

- lorsque des changements susceptibles d'affecter la qualité des eaux d'une baignade sont intervenus, la directive prévoit, de procéder au classement sur la base des données composées uniquement des résultats obtenus pour les échantillons prélevés postérieurement à la date de ces changements.
- l'ARS a la possibilité d'écarter des prélèvements lors de pollution à court terme avec causes identifiées, interdiction de baignade pour éviter l'exposition des baigneurs à cette pollution et dans la limite d'un prélèvement par saison balnéaire ou de 15% du nombre de prélèvements sur 4 ans,

- le rappel sur les profils des eaux de baignade que chaque PREB devait élaborer et transmettre au DGARS (Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé), via les maires avant le 1er février 2011,

- l'information du public à l'échelon national : site Internet sur la qualité des eaux de baignade (http://baignades.sante.gouv.fr) et à l'échelon local : Affichage de la fiche de synthèse du profil baignade mise à jour, affichage des résultats sur les lieux de baignade et en mairie, accompagnement, sur les lieux de baignade, à l'information déconseillant ou interdisant la baignade par les symboles suivants adoptés par décision de la Communauté Européenne le 27 mai 2011, ainsi que les symboles représentant le classement sanitaire de l'eau de baignade.

Baignade interdite
ou déconseillée

Eau de baignade
d'excellente qualité

Eau de baignade
de bonne qualité

Eau de baignade
de qualité suffisante

Eau de baignade
de mauvaise qualité

La note d'information n° DGS/EA4/2015/181 du 2 juin 2015 apporte des précisions sur les modalités de prévention et de gestion des risques sanitaires liés à la présence de cyanobactéries ou d'amibes et sur l'information du public à proximité des sites de baignades.

Le recensement des eaux de baignade a été établi par les communes, conformément aux décrets n° 2007-983 du 15 mai 2007 et n° 2008-990 du 18 septembre 2008. Ainsi une liste de 41 sites de baignades correspondant à 34 sites en eau de mer et 7 en douce est déclarée à l'Union Européenne et les sites contrôlés en 2016.

I-2- Programme réalisé en Pyrénées-Atlantiques

En Pyrénées-Atlantiques, la surveillance sanitaire des eaux de mer et des eaux douces pour la saison a recouvert deux aspects :

- en premier lieu, sont contrôlés les points de baignade où celle-ci est effective. Les résultats de cette surveillance sont soumis à une obligation d'information locale, nationale et européenne,
- en second lieu, l'Agence Régionale de Santé étend ce contrôle à des points surveillés dans un but de connaissance des milieux utilisés dans d'autres activités de loisirs ou d'usages sanitaires. Ce second volet fait l'objet d'une diffusion locale des résultats. En particulier, l'information est communiquée aux communes concernées. Comme en 2015, par manque de financement, ce contrôle n'a pas pu être mis en œuvre dans sa totalité. Seuls 6 points dont le contrôle est à la charge de la PREB (2 en eau de mer et 4 en eau douce) ont été contrôlés en 2016.

On peut donc décomposer le programme de surveillance ainsi :

Type d'eau	Nombre de sites	Nombre de prélèvements
Eau de mer	34	622
Points étude mers	2	44
Eau douce	7	59
Points étude eaux douces	4	40

La liste complète est jointe en annexe A1 (eau de baignade en mer) et annexe B1 (eau de baignade en eau douce).

I-3- Nature des contrôles

Les prélèvements sont effectués par les Laboratoires des Pyrénées et des Landes dans le cadre d'un marché public de services en vigueur avec l'ARS. Chaque prélèvement fait l'objet d'une fiche comprenant les renseignements suivants :

- date et heure du prélèvement,
- fréquentation,
- conditions atmosphériques,
- température de l'eau et de l'air,
- coloration et transparence de l'eau,
- pH et conductivité,
- présence d'huiles minérales, de substances tensioactives, phénols et tout autre élément susceptible d'influencer la qualité de la baignade.

Les analyses bactériologiques portent sur les paramètres Escherichia Coli et Entérocoques Intestinaux et sont réalisés par les Laboratoires des Pyrénées et des Landes à Lagor.

Sur les sites en eau douce, la présence de cyanobactéries est recherchée 2 fois durant la saison. Une nouvelle procédure de gestion a été mise en œuvre sur les départements de la Nouvelle-Aquitaine. Seul le dénombrement des cyanobactéries est réalisé, il n'y a plus d'identification ni de mesure des microcystines. Un arbre décisionnel, intégrant la surveillance visuelle par l'exploitant

définit les mesures à mettre en œuvre selon les taux de cyanobactéries mesurés, la présence d'efflorescences ou d'écumes et la mortalité d'animaux.

Sur le site de la base de loisirs d'Orthez, la présence de cyanobactéries a déjà été constatée et elle est retenue dans le profil de vulnérabilité de la baignade. En conséquence le contrôle renforcé a été maintenu. La recherche se fait sur chaque prélèvement d'eau soit 7 fois dans la saison.

Les résultats des analyses bactériologiques et des autres observations sont validés et interprétés avec des moyens informatiques par l'ARS, suivant des procédures mises au point par le Ministère de la Santé.

Ainsi, 765 contrôles ont été réalisés du 15 mai au 30 Septembre 2016, une série de prélèvements étant réalisée dans les 15 jours précédant la saison estivale.

I-4- Diffusion des résultats

Les résultats interprétés sont ensuite transmis par le directeur de la délégation départementale de l'Agence Régionale de Santé aux maires des communes concernées, aux exploitants des réseaux d'assainissement, au préfet et à la sous-préfète de Bayonne, au service chargé de la police de l'eau et au Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Ces résultats sont affichés en mairie et sur les lieux de baignade.

Ils sont aussi à disposition du public en temps réel sur le site internet du ministère de la Santé, pour les 41 points de l'inventaire national des baignades (http://baignades.sante.gouv.fr).

II- Qualité des eaux

II-1- Modalités d'interprétation des résultats

II-1.1 Interprétation de l'échantillon unique en cours de saison

La qualification des résultats d'analyses en cours de saison est faite sur la base des valeurs seuils proposées par l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) et rappelées dans le tableau ci-joint, et sert de référence pour la mise en place de procédures de gestion des pollutions à court terme.

	ESCHERICHIA COLI **(UFC/100 ml)**		**ENTEROCOQUES INTESTINAUX (UFC/100 ml)**	
Qualification	Eaux de mer	Eaux douces	Eaux de mer	Eaux douces
Bon	≤ 100	≤ 100	≤ 100	≤ 100
Moyen	>100 et ≤1000	>100 et ≤1800	>100 et ≤370	>100 et ≤660
Mauvais	> 1 000	> 1 800	> 370	> 660

II-1.2 Classement en fin de saison

Le classement de fin de saison des eaux de baignade (qualité excellente, bonne, suffisante ou insuffisante) repose sur une valeur statistique calculée à partir des résultats des contrôles en « *Escherichia coli* » et en « *Entérocoques intestinaux* » réalisés sur les 4 dernières années. Aussi, les résultats obtenus lors des saisons 2013, 2014, 2015 et 2016 ont été utilisés pour le classement de la fin de saison balnéaire 2016. Le classement s'effectue selon les critères suivants :

Eau de mer :

Paramètres	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Escherichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

Eau douce :

Paramètre	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)	200 (*)	400 (*)	330 (**)
Escherichia coli (UFC/100ml)	500 (*)	1000 (*)	900 (**)

UFC : Unité formant colonies
(*) Evaluation au 95e percentile = antilog (μ + 1.65α)
(**) Evaluation au 90e percentile = antilog (μ + 1.282α)
μ = moyenne des log10 des mesures
α= écart type des log10 des mesures

Comme indiqué au paragraphe I, la directive prévoit, lorsque des changements susceptibles d'affecter le classement des eaux d'une baignade sont intervenus, de procéder au classement sur la base des résultats obtenus pour les échantillons prélevés postérieurement à la date de ces changements.

II-2- Examen des résultats de la saison 2016

II-2.1 Points de l'inventaire national des baignades (Annexes A1 et B1)

Les résultats de ces points sont transmis au Ministère de la Santé.

La définition de ces points correspond à des zones effectives de baignade pour lesquelles il est noté une fréquentation importante.

Le tableau ci-dessous synthétise la qualité observée en 2016 sur les points surveillés.

	Répartition des points surveillés par qualité			
Qualité (directive 2006)	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante	Qualité insuffisante
Eau de mer : nombre de points surveillés	29	5	0	0
Eau douce : nombre de points surveillés	6	1	0	0

Au terme de la saison 2016, toutes les eaux de baignade en eau de mer et en eau douce ont présenté une qualité conforme à la directive européenne de 2006 (classement en excellente qualité, bonne qualité ou qualité suffisante) ***(résultats et cartes en annexe A2 et B2)***

En eau de mer sur les 34 points surveillés, 29 ont été classés en excellente qualité, et 5 en bonne qualité et en douce sur les 7 points surveillés, 6 ont été classés en excellente qualité, et 1 en bonne qualité.

A noter que, selon la directive européenne de 2006, à la fin de la saison balnéaire 2016 au plus tard, toutes les eaux de baignade doivent être au moins de qualité suffisante avec l'objectif d'atteindre des qualités excellentes ou bonnes. L'objectif est atteint dans notre département.

II-2.2 Autres points suivis dans le cadre du programme élargi (Annexes A1 et B1)

Comme indiqué précédemment, ces points sont surveillés dans un but de connaissance des milieux utilisés dans d'autres activités de loisirs ou d'usages sanitaires. Ces résultats font l'objet d'une diffusion locale des résultats (maire ou exploitant privé).

	Répartition des points surveillés par qualité			
Qualité (directive 2006)	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante	Qualité insuffisante
Eau de mer : nombre de points surveillés	0	0	0	2
Eau douce : nombre de points surveillés	1	0	1	2

II-3- Analyse des résultats des baignades en eau de mer

II-3.1 Points de l'inventaire national des baignades (Annexe A2)

Le tableau ci-dessous résume l'évolution du classement de qualité entre la saison 2015 et la saison 2016

	Excellente	Bonne	Suffisante	Insuffisante
Saison 2015	29	5	-	-
Saison 2016	29	5	-	-

II-3.1.1 Paramètres déclassant en 2016 à partir du calcul des 95e ou 90e percentiles (cf. critères tableau paragraphe II-1.2)

Paramètres	Bonne qualité	Qualité suffisante	Qualité insuffisante
EC seuls	5	0	0
EI seuls	0	0	0
EC+EI	0	0	0

EC : Escherichia Coli
EI : Entérocoques Intestinaux

Interprétation du tableau : si le nombre 5 apparaît à la ligne "EC seuls", colonne "B", cela signifie que 5 points ont été déclassés d'une eau d'excellente qualité pour la baignade à une eau de bonne qualité pour la baignade en raison des seuls résultats en Escherichia Coli.

L'ensemble des plages déclassées, l'a été sur le seul paramètre Eschérichia Coli.

Le tableau ci-dessous synthétise les valeurs des percentiles des plages déclassées :

- Plages eaux de bonne qualité (critère : **EC 95e percentile compris entre 250 et 500**) :

Commune	baignade	EC 95e percentile
Anglet	La Barre	389,72
Bidart	Ouhabia Sud	418.66
Saint Jean de Luz	Grande plage Nord	253,72
Ciboure	Socoa	392.96
	Fort de Socoa	274.58

II-3.1.2 Evolution de la qualité par rapport aux années antérieures

- Evolution de la qualité des eaux par point

  Cette évolution est figurée dans le tableau contenu **en annexe A3.1 ainsi qu'en annexe A5 avec une représentation graphique.**

- Matrice d'évolution de 2015 à 2016

  Les 34 points communs aux programmes 2015-2016 sont pris en compte.

Le tableau ci-dessous résume l'évolution du classement de qualité entre la saison 2015 et la saison 2016.

Saison 2015		**Saison 2016**	
Qualité	Nombre	Qualité	Nombre
Excellente	29	Excellente	28
		Bonne	1
Bonne	5	Excellente	1
		Bonne	4

II-3.1.3 Analyse des résultats

Par rapport à la Directive Européenne du 15 février 2006, les résultats pour la saison 2016 montrent une conformité (classement eau d'excellente qualité et eau de bonne qualité) sur 100 % des points contrôlés.

Sur les 34 points surveillés, la baignade en mer a présenté une eau d'excellente qualité sur 29 points et une eau de bonne qualité sur 5 points.

La saison 2016 a été marquée par un cumul de pluie se rapprochant de celui de la saison 2015.

Le tableau comparatif des événements pluvieux enregistrés du 15 mai au 30 septembre est le suivant :

Précipitations 24h mm	0,5-5	5-10	>10
Nombre d'événements Saison 2015	55	8	8
Nombre d'événements Saison 2016	32	4	15

Il en ressort que le nombre d'événements selon le niveau des précipitations est différent sur les deux années. 2016 a été marquée par une fréquence de pluies supérieures à 10 mm quasiment 2 fois plus importante qu'en 2015.

Le classement de la qualité des eaux de baignade est globalement satisfaisant du fait d'une part, de la mise en service continue d'équipements structurants sur les réseaux d'assainissement des eaux usées et pluviales et d'autre part de l'efficacité des mesures de gestion. Celles-ci recouvrent plusieurs aspects :

- la gestion active, par les communes, de l'ouverture des plages à la baignade

Lors des épisodes pluvieux, la gestion par les communes de la fermeture préventive des plages pour prévenir les risques liés à la pollution bactériologique des eaux a permis de protéger les usagers et de limiter les conséquences défavorables sur le classement sanitaire des plages. Sur les 34 plages de la Côte Basque, 33 (97%) ont prononcé, sur toute la saison, entre 0,5 et 17 jours d'interdiction temporaire de baignade (*annexe IV*). Ainsi, sur toute la saison, 155 jours-plages interdits à la baignade ont été cumulés pour prévenir des risques momentanés de pollution (cf tableau suivant qui répertorie les 7 dernières années).

Année	Nombre de plages fermées préventivement	% de plages fermées préventivement	Nombre de jours-plages interdiction de baignade
2010	23	67,68	69.5
2011	34	100	184
2012	32	94	111
2013	34	100	395
2014	34	100	245,5
2015	34	100	153
2016	33	97	155

Tableau du nombre de fermetures préventives des baignades de 2010 à 2016

Les fermetures de plages sont intervenues consécutivement à des épisodes pluvieux.



- la possibilité d'écarter du classement certains prélèvements :

Comme précisé au paragraphe *"I - Organisation de la surveillance dans le département des Pyrénées-Atlantiques I-1- Bases réglementaires",* pour établir le classement des eaux de baignade, l'ARS peut réglementairement, sous certaines conditions, écarter le résultat des analyses d'un prélèvement effectué en période de fermeture préventive de la plage suite à une pollution à court terme. La procédure de fermeture de la plage doit être prévue dans le profil des eaux de la plage. Les causes de la pollution à court terme sont identifiées et les procédures de gestion, comprenant l'interdiction préventive de baignade, telles que prévues dans le profil, ont bien été mises en place par la collectivité responsable. Cette possibilité d'écarter un résultat est limitée à un prélèvement par saison balnéaire ou à 15% du nombre total de prélèvements prévus au cours des 4 années utilisées pour le classement.

Le classement 2016 considère les résultats non écartés des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Les prélèvements écartés figurent en annexe V.

- le signalement des résultats de mauvaise qualité

Durant la saison estivale, chaque résultat d'analyse est qualifié comme indiqué ci-avant (cf. paragraphe II-1-1). En cas de dépassement des seuils fixés par l'instruction du 23 mai 2014 et d'une qualification de « mauvaise qualité » (E. Coli >1 000 UFC/100ml et entérocoques intestinaux > 370 UFC/100ml), un signalement particulier est adressé à la personne responsable des eaux de baignade avec une demande d'enquête de terrain pour comprendre les causes et, éventuellement, adapter ou compléter les procédures de gestion définies dans le profil des baignade.

Cette situation a été mise en évidence alors que les plages ne faisaient pas l'objet de fermeture préventive :

- à **BIDART**
  - le 19/07 sur la plage **de l'Ouhabia Sud** (Eschérichia Coli : 4101 UFC/100ml)

- à **SAINT JEAN DE LUZ**
  - le 27/07 sur la plage **Cale aux Chevaux** (Eschérichia Coli : 1061 UFC/100ml)

- à **ANGLET**
  - le 02/08 sur la plage **Marinela** (Eschérichia Coli : 1502 UFC/100ml)

- à **CIBOURE**
  - le 08/08 sur la plage **Socoa** (Eschérichia Coli : 5712 UFC/100ml)
  - le 27/09 sur la plage **Fort de Socoa** (Eschérichia Coli : 4368 UFC/100ml et Entérocoques : 3197 UFC/100ml)

- à **GUETHARY**
  - le 13/09 sur la plage **Cénitz** (Eschérichia Coli : 1049 UFC/100ml et Entérocoques : 1225 UFC/100ml)

- à **BIARRITZ**
  - le 19/09 sur la plage **Marbella** (Eschérichia Coli : 1638 UFC/100ml)

Exception faite de la plage de l'Ouhabia Sud, la gestion active des autres baignades affectées par les pollutions répertoriées ci-dessus, n'a pas donné lieu à des fermetures préventives en raison de l'absence de signal précurseur (analyses d'auto contrôle conformes, absence de pluie, aucun dysfonctionnement sur le système d'assainissement collectif des eaux usées). Cependant, par rapport aux analyses d'auto contrôle, le contrôle sanitaire est réalisé avec un décalage temporel important qui explique des conditions différentes de prélèvement (marée, direction et force du vent, pollution de proximité (bateau, baigneurs,…..).

Pour la plage de l'Ouhabia Sud, une surverse d'un poste de relèvement des eaux usées a affecté la rivière Ouhabia mais, les outils de gestion en place n'ont pas permis de bien évaluer le risque d'atteinte de la baignade Ouhabia Sud par ce flux de pollution, dans des conditions où la porte à clapet ne pouvait pas être actionnée en raison du très faible débit de l'Ouhabia et de l'obligation de laisser s'écouler un débit minimum à cette rivière.

II-3.2 Autres points suivis dans le cadre du programme élargi (Annexes A1 - A3.2 – A4)

Ces points font l'objet d'une surveillance afin d'apprécier leur qualité bactériologique et leur influence sur les baignades situées à proximité.

En 2016, deux points ont été suivis :

* le point correspondant à l'ancienne plage de l'Ouhabia, qui en raison de son classement en D durant la saison estivale 1997, fait l'objet depuis 1998, d'une interdiction de baignade.
* le point de surveillance situé sur l'estuaire de la rivière Ouhabia.

Sur la base d'un classement simulé prenant en compte les résultats des saisons 2013, 2014, 2015 et 2016 ces deux points seraient classés en qualité insuffisante.

Le suivi de la qualité du point « Estuaire », situé sur la rivière, en aval de la porte à clapet (mise en fonctionnement en 2012, qui permet, jusqu'à la pluie mensuelle, de dériver une partie des eaux chargées de la rivière vers un émissaire en mer et ainsi protéger la plage des pollutions véhiculées par cette rivière), met en évidence une pollution plus soutenue en 2016 qu'en 2015 sur cette rivière avec 10 résultats qualifiés de « mauvais » contre 8 en 2015. Un contrat de bassin signé en 2011 assorti d'un programme d'actions permettait à tous les acteurs de ce bassin d'agir de façon coordonnée sur la réduction des diverses sources de pollutions bactériologiques de la rivière Ouhabia. Ce contrat s'est terminé en 2015 et n'a pas été reconduit. En l'état actuel, cette rivière représente une menace pour la qualité des eaux des plages situées à proximité de l'estuaire, la porte ne permettant que d'en diminuer les effets. Les actions nécessaires à réduire, voire supprimer les pollutions affectant la qualité des eaux de cette rivière doivent être portées collectivement et poursuivies sans relâche.

II-3.3 Autre suivi en place : les Physalies

La présence de Physalies plus communément appelées "galères portugaises", parfois improprement "méduses", potentiellement dangereuses, est signalée sur le littoral aquitain depuis quelques années. Ce risque est pris en compte dans les profils de baignade pour la gestion des plages. Face à ce phénomène émergeant, un dispositif de surveillance des envenimations par physalie, intitulé « physatox » a été développé, depuis la saison estivale 2011, par l'ARS en partenariat avec le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux et la CIRE (représentation en région de l'Institut de Veille Sanitaire).

En 2016, ce dispositif a été reconduit sur les départements côtiers de la région Aquitaine, entre le 1er juillet et le 31 août. En 2016, tout comme les quatre années précédentes et contrairement à l'été 2011, la présence de physalies sur les côtes aquitaines n'a été observée que de manière très sporadique**.** Aucune envenimation n'a été enregistrée.

II-4- Analyse des résultats des baignades en eau douce

II-4.1 Points de l'inventaire national des baignades (Annexe B2)

Le tableau ci-dessous résume l'évolution du classement de qualité entre la saison 2015 et la saison 2016 :

	Excellente	Bonne	Suffisante	Insuffisante
Saison 2015	6	1	-	-
Saison 2016	6	1	-	-

II-4.1.1 Paramètres déclassant en 2016 à partir du calcul des 95e ou 90e percentiles (cf. critères tableau paragraphe II-1.2)

Paramètres	Bonne qualité	Qualité suffisante	Qualité insuffisante
EC seuls	1	0	0
EI seuls	0	0	0
EC+EI	0	0	0

EC : Escherichia Coli EI : Entérocoques Intestinaux

Interprétation du tableau : si le nombre 1 apparaît à la ligne "EC seuls", colonne "B", cela signifie que 1 point a été déclassé d'une eau d'excellente qualité pour la baignade à une eau de bonne qualité pour la baignade en raison des seuls résultats en Escherichia Coli.

Le tableau ci-dessous synthétise la valeur du percentile de la plage déclassée :

- Plage eaux de bonne qualité (**critère : EC 95e percentile compris entre 500 et 1000**) :

Commune	baignade	EC 95e percentile 2016	EC 95e percentile 2015
St Pée sur Nivelle	Plage lac	808.00	911,45

II-4.1.2 Evolution de la qualité par rapport aux années antérieures

- Evolution de la qualité des eaux par point
  Cette évolution est figurée dans le tableau contenu en **annexe B3.1 ainsi qu'en annexe B5 avec une représentation graphique.**

- Matrice d'évolution de 2015 à 2016

Le tableau ci-dessous résume l'évolution du classement de qualité entre la saison 2015 et la saison 2016.

	Excellente	Bonne	Suffisante	Insuffisante	Nouvelle baignade
Saison 2015	6	1	-	-	1
Saison 2016	6	1	-	-	-

II-4.1.3 Analyse des résultats

Comme en 2015, seul le lac de Saint Pée sur Nivelle n'atteint pas un classement en excellente qualité. Un suivi particulier identique à celui effectué sur les eaux de baignades en mer, est mis en place (suivi de la qualité de l'eau par temps de pluie, analyses d'autocontrôle,…). Par rapport à 2015, on note une légère amélioration se traduisant par un 95ème percentile moins élevé.

Sur le lac de la base de loisirs d'Orthez la présence de cyanobactéries à des taux élevés a été mesurée au mois d'août, sans entrainer la fermeture de la baignade.

II-4.2 Autres points suivis dans le cadre du programme élargi (Annexes B1 - B3.2 - B4)

Comme indiqué au paragraphe I-2 – Programme réalisé en Pyrénées-Atlantiques, 4 points étude en eau douce ont été suivis durant la saison 2016 :

- les 2 points étude situés à l'entrée et à la sortie de l'eau dans le lac de Saint Pée sur Nivelle,
- le point étude Camping Larrouleta à Urrugne. Ce plan d'eau utilisé pour une activité de pédalos, est alimenté par la rivière Unxin dont les eaux peuvent, par temps de pluie et lessivage du bassin versant, contenir une charge bactérienne importante,
- Le point étude stade d'eaux vives à Bizanos. Cette rivière artificielle est utilisée pour des activités de kayak, rafting, nage en eau vive et canoë toute l'année. Elle est alimentée par une dérivation du Gave de Pau.

Sur la base d'un classement simulé prenant en compte les résultats des saisons 2013, 2014, 2015 et 2016, le point entrée du lac de St Pée sur Nivelle serait en qualité suffisante et le point sortie serait en bonne qualité. Les résultats du suivi des 3 points sur le lac de St Pée sur Nivelle montre que le lac réalise une autoépuration naturelle des germes bactériens puisque les valeurs mesurées en aval sont les plus faibles.

Le point camping Larrouleta serait en qualité suffisante et le point stade d'eaux vives serait en qualité insuffisante.

III- Conclusion sur la qualité des eaux de baignade en 2016

En 2016, l'ensemble des baignades du littoral de la Côte Basque a été conforme aux objectifs minimum fixés par la directive de 2006.

En eau de mer, 85 % des zones de baignade ont été classées en qualité « excellente » et 15 % en « bonne » qualité.

En eau douce, 6 zones de baignade ont été classées en qualité « excellente » et 1 en « bonne » qualité.

Cette conformité est atteinte tout d'abord, en raison des travaux réalisés par les collectivités sur les systèmes d'assainissement des eaux usées et pluviales. Cependant, les apports de ces équipements montrent leurs limites lors d'événements pluvieux exceptionnels tels que ceux enregistrés cette saison. C'est pourquoi, les communes littorales ont mis en place des systèmes performants de gestion de la baignade qui reposent notamment sur les fermetures préventives des zones de baignade selon les procédures définies dans leur profil de vulnérabilité.

L'efficacité de cette prévention repose sur une surveillance continue du système d'assainissement et de ses rejets et une information immédiate du Maire concerné, en cas de risque de pollution repéré.

Cependant, des pollutions non décelées par les indicateurs de gestion en place sont enregistrées de façon notable montrant ainsi les limites des systèmes. Les collectivités s'engagent d'ores et déjà vers des investigations et orientations complémentaires nécessaires à la compréhension de ces événements (regard et sensibilisation des plaisanciers, des bateaux de croisière de plus en plus présents, inventaire des postes privés de relèvement des eaux usées et pluviales, etc.).

Les résultats du contrôle sanitaire sur les plans d'eau douce montrant une dégradation de la qualité des eaux lors d'événements pluvieux, amène certains gestionnaires à repenser leur surveillance sanitaire vis-à-vis de ces plans d'eau en leur extrapolant la gestion actuellement réservée aux eaux marines.

Toutefois, la meilleure prévention reste la suppression des rejets susceptibles de contaminer les zones de baignades. C'est pourquoi, les travaux d'assainissement destinés à cet objectif restent prioritaires et doivent être poursuivis avec constance et de façon coordonnée sur tous les territoires ayant un impact sur le maintien qualitatif des baignades en mer et en eau douce.

IV- Principaux risques liés à la baignade

Rappel de quelques recommandations pour les vacances

Si la baignade constitue une activité de loisir qui permet détente et pratiques physiques favorables à la santé, elle peut présenter différents risques.

	Risques liés à la qualité de l'eau	Risques liés à la baignade ou à des activités associées en zone de baignade
Risque grave (décès possible)		noyade traumatisme
Risque sérieux	Leptospiroses (eaux douces) Dermatites (ex: cercaires,...)	Exposition excessive au soleil : - brûlures - insolation - déshydratation - allergie - vieillissement accéléré - cancer de la peau Toxi-infections (pêche à pied de coquillages) Envenimations (contacts avec animaux)
Risque bénin	Troubles orl ou gastro-intestinaux (eaux contaminées)	Mycoses cutanées Plaies (contact avec du sable)

Le suivi de la qualité microbiologique des eaux de baignade permet d'assurer une prévention contre des dangers difficilement appréciables ou évitables par le baigneur lui-même, sauf par le respect d'interdictions qui auraient été prononcées.

L'impact que connaît désormais la publication des rapports sur la qualité sanitaire des eaux de baignade nécessite de relativiser les risques liés à la qualité de l'eau ou aux activités plus ou moins directement en relation avec les zones de baignade et ainsi de rappeler à la population qu'elle doit rester vigilante vis à vis de certains dangers plus graves pour sa santé qu'une mauvaise qualité de l'eau de la baignade.

Cependant, une telle approche ne doit pas, bien entendu, conduire à minimiser l'intérêt et l'importance du contrôle sanitaire des eaux de baignade, élément essentiel d'une prévention sanitaire, facteur indiscutable d'évaluation de l'assainissement et plus particulièrement des pollutions micro biologiques.

Des recommandations peuvent être faites vis à vis des principaux risques suivants :

Risques de noyade

Dans les baignades, le danger numéro un est celui de la noyade. Chaque année, malgré les efforts d'information et la mise en place de moyens de sauvetage (renforcement des SAMU et des SMUR installés le long des côtes), de nombreuses victimes sont à déplorer. Il est donc vivement recommandé :

- de connaître et de suivre les consignes locales de sécurité disponibles dans les mairies ou indiquées sur les lieux de baignade, notamment de respecter les interdictions de baignade,

- de ne pas surestimer ses capacités lors de la baignade.

Soleil et chaleur

Chaque année, de nombreuses interventions ont lieu à la suite d'insolations.

L'exposition excessive au soleil est responsable de 90 % des cancers de la peau dont elle accélère le vieillissement. Les mesures de prévention sont simples :

- les personnes dont la peau ne tolère pas le soleil, qui rougissent facilement et bronzent peu (phototype I), de même que les enfants, ne doivent pas chercher à bronzer à tout prix mais utiliser des crèmes à indice de protection élevé (6 et plus, consulter votre pharmacien) ;

- les personnes dont la peau permet le bronzage ne doivent s'exposer que progressivement en utilisant les premiers jours une crème solaire contenant un écran filtrant les ultraviolets (mais sans prolonger l'exposition parce qu'ils utilisent un écran), se souvenir que l'on est plus exposé si l'on reste immobile que si l'on bouge, et,

- se méfier de la pénétration des ultraviolets au travers des nuages et de leur réverbération sur l'eau et le sable (on n'est pas totalement à l'abri sous un parasol).

Tous doivent chercher à réduire le temps passé à l'extérieur en été, en particulier dans la tranche horaire 10 H à 14 H (heure solaire), et se souvenir :

- qu'on est plus exposé aux ultraviolets en altitude et près de l'équateur ;

- que certains produits (cosmétiques, eaux de toilette, mais aussi médicaments : cyclines, phénothiazines, sulfamides) entraînent une photosensibilisation, c'est à dire une grande vulnérabilité de la peau au soleil.

Gare à la déshydratation

Les nourrissons et les enfants y sont particulièrement sensibles et leurs besoins en eau sont proportionnellement supérieurs à ceux des adultes. Il faut donc que nourrissons et enfants boivent régulièrement en ces circonstances (eau, jus de fruit, bouillon de légumes légèrement salé).

Risques liés à la qualité des eaux

Le tube digestif d'un individu en parfait état de santé contient des milliards de bactéries indispensables à la vie. Une partie de ces germes est rejetée avec les matières fécales et passe dans les égouts. Ceux-ci les transportent vers les rivières ou la mer. En effet, les stations d'épuration, qui traitent l'eau des égouts, n'éliminent en général qu'une faible partie de la charge microbienne des eaux usées. Dans le milieu récepteur, ces germes sont dilués. Beaucoup d'entre eux meurent mais d'autres survivent et peuvent se développer.

Si, dans la population, certaines personnes sont malades, elles émettent des germes dits pathogènes que l'on pourra également retrouver dans les eaux rejetées. Les baigneurs eux-mêmes, par ailleurs, apportent des germes dans l'eau.

Le contact avec des germes pathogènes en quantité peut entraîner des maladies de la sphère oto-rhino laryngée ou de l'appareil digestif.

Dans l'eau, les germes pathogènes sont assez difficiles à détecter ; on recherche donc les germes banal, dits germes témoins de contamination fécale. Pour ces germes, la directive européenne du 8 décembre 1975 a fixé des normes de qualité.

Une eau de baignade, dans laquelle ces normes sont respectées, ne présente pas de risque pour la santé du baigneur.

A contrario, il est difficile de dire précisément le risque encouru par une personne qui se baigne dans une eau dite de mauvaise qualité. Ce risque dépend de l'état de contamination de l'eau par des germes pathogènes, mais aussi de l'état de santé du baigneur lui-même. Certaines personnes pourront se baigner dans une eau polluée sans contracter la moindre maladie. Toutefois, pour une population prise dans son ensemble, la baignade en eau polluée correspond à une augmentation du risque d'apparition de troubles de santé.

L'action menée en matière de qualité des eaux de baignade est donc essentiellement préventive.

Leptospirose

En France, on dénombre environ 600 cas de leptospirose par an. La maladie sévit surtout dans les territoires d'Outre-Mer (2/3 des cas). En métropole, elle existe principalement de juillet à septembre dans le sud-ouest, le centre ouest et l'est.

De nombreuses variétés de leptospires, bactéries responsables de l'apparition de la maladie, sont présentes dans l'environnement. Beaucoup de mammifères sauvages ou domestiques (rat, bétail, chiens, ...) peuvent être infectés et constituent les principaux disséminateurs. La leptospirose se transmet essentiellement selon deux modes, par voie digestive (absorption d'aliments souillés par l'urine d'animaux malades) et par contact cutané avec le milieu extérieur (en particulier l'eau).

Il s'agit d'une maladie infectieuse présentant différentes formes. La plus caractéristique est la fièvre ictéro-hémorragique traduisant une atteinte hépatique et rénale. L'évolution est habituellement favorable sous traitement antibiotique adapté.

A l'origine, la leptospirose était surtout connue comme maladie professionnelle des égoutiers. Elle touche aussi les professions induisant un contact avec les animaux infectés (éleveurs, agriculteurs, vétérinaires, personnels des abattoirs).

Cependant, il est à noter que du fait des mesures d'hygiène prises dans la plupart des professions exposées et de la vaccination contre l'une de ses formes, elle devient de plus en plus une maladie liée aux loisirs aquatiques en eau douce : 60 % des cas concernent des personnes non exposées par leur profession.

Dans l'eau douce, plusieurs sortes de leptospires peuvent être présentes mais toutes ne sont pas pathogènes. Ainsi, lors d'une recherche de leptospires dans l'eau de baignade, l'interprétation des résultats en terme de risque sanitaire est difficile, compte tenu de la méthode d'isolement à mettre en œuvre, l'identification des pathogènes en routine est extrêmement contraignante, voire impossible en pratique.

La chimio-prophylaxie antibiotique ne s'impose aujourd'hui que dans les pays particulièrement touchés présentant une exposition à haut risque. (Se renseigner auprès des centres de conseil aux voyageurs, Institut Pasteur de PARIS par exemple).

En cas de syndrome fébrile, il ne faut pas oublier d'évoquer le diagnostic de leptospirose et de chercher un facteur d'exposition comme la baignade en eau douce (temps d'incubation de la maladie 4 à 19 jours, en moyenne 10 jours).

Le risque de leptospirose, renforce la nécessité de suivre les recommandations des services locaux, voire les mesures d'interdiction, compte tenu du contexte particulièrement insalubre de certaines eaux douces.

Il est enfin recommandé d'éviter de mettre les blessures de la peau en contact avec l'eau et, par ailleurs, de prévenir la survenue de telles blessures en utilisant des protections du type sandales en plastique.

Dermatite du baigneur

Des cas de dermatites du baigneur liés à la présence de cercaires dans des eaux de baignade ont été constatés.

La dermatite se manifeste aussitôt après la baignade par des démangeaisons aux points de pénétration des cercaires. Peu après, peuvent apparaître de petites taches rouges, qui laissent place à des éruptions (boutons, pustules, papules, érythèmes). La distribution de ces éruptions peut être localisée (jambe surtout) ou généralisée. L'intensité des démangeaisons s'accentue la nuit suivant la baignade parfois avec de la fièvre, une inflammation des ganglions et un affaiblissement général.

Après quelques jours, les désagréments dus à la dermite s'atténuent et les boutons finissent lentement par disparaître, généralement sans laisser de trace.

Pour éliminer ces parasites (furcocercaires) dont les hôtes définitifs sont des canards contaminés par des limnées, on peut agir sur le site (faucardage, essai de traitement au sulfate de cuivre des eaux,...). Ces phénomènes sont constatés lorsque la température de l'eau est assez élevée (à partir de 24 à 25 °C).

Propreté du sable

La question de la propreté du sable des plages est naturellement posée en marge de celle relative à la salubrité des eaux de baignade.

Il n'est pas exclu, en effet, qu'un sable qui n'est pas très propre soit à l'origine d'affections dermatologiques. Par ailleurs, la propreté de la plage contribue évidemment à l'agrément de la baignade.

V- ANNEXES

Annexes A : LES EAUX DE MER

Annexes B : LES EAUX DOUCES

Annexes A : LES EAUX DE MER

Annexe A1 : Liste des points de surveillance

Annexe A2 : Classement de qualité des eaux de baignade – saison 2016

Annexe A3 : Classement et évolution depuis 1992

- Annexe A3.1 : Points inclus dans l'inventaire national
- Annexe A3.2 : Points d'étude

Annexe A4 : Résultats des analyses de la saison 2016

- Annexe A4.1 : Points inclus dans l'inventaire national
- Annexe A4.2 : Points d'étude

Annexe A5 : Evolution de 2002 à 2016 du classement des eaux de baignade en mer vis-à-vis de la directive européenne du 15 février 2006

Annexe A6 : Interdictions temporaires de baignades prononcées en 2016

Annexe A7 : Liste des prélèvements écartés du classement 2016 des eaux de baignade en mer

Annexe A1 : Liste des points de surveillance des eaux de mer

Inventaire national

Commune	*Plage*	
	Code	**Libellé**
ANGLET	**2365**	LA BARRE
	2366	LES CAVALIERS
	2417	L'OCEAN
	2367	CHIBERTA
	2368	LES CORSAIRES
	2369	MARINELA
	2370	SABLES D'OR
	2371	V.V.F.
BIARRITZ	**2372**	MIRAMAR
	2373	LE PALAIS
	2374	LE CASINO
	2375	PORT VIEUX
	2376	COTE DES BASQUES
	2377	MARBELLA
	2378	MILADY
BIDART	**2379**	ILBARITZ
	2380	PAVILLON ROYAL
	2381	ERRETEGUIA
	2382	CENTRE
	2416	OUHABIA SUD
	2384	PARLEMENTIA
GUETHARY	**2387**	LES ALCYONS
	2400	CENITZ
S.J.DE LUZ	**2392**	SENIX
	2393	MAYARCO
	2394	LAFFITENIA
	2395	ERROMARDIE
	2396	GRANDE PLAGE NORD
	2397	GRANDE PLAGE SUD
CIBOURE	**2385**	SOCOA
	2386	LE FORT
HENDAYE	**2389**	HELIO MARIN
	2390	LE CASINO
	2414	POINTE DE SOKOBURU

Programme élargi

Commune	*Plage*	
	Code	**Libellé**
BIDART	**2399**	OUHABIA "ESTUAIRE"
	2383	OUHABIA

Annexe A2 : Classement de qualité des eaux de baignade saison 2016

Eaux de mer

N°	Commune	Plages	2016	
			Nb	Clas.
2365	ANGLET	LA BARRE	20	Bon
2366	ANGLET	LES CAVALIERS	10	Excellent
2417	ANGLET	L'OCEAN	10	Excellent
2367	ANGLET	CHIBERTA	10	Excellent
2368	ANGLET	LES CORSAIRES	10	Excellent
2369	ANGLET	MARINELA	11	Excellent
2370	ANGLET	SABLES D'OR	20	Excellent
2371	ANGLET	V.V.F.	20	Excellent
2372	BIARRITZ	MIRAMAR	20	Excellent
2373	BIARRITZ	LE PALAIS	20	Excellent
2374	BIARRITZ	LE CASINO	20	Bon
2375	BIARRITZ	PORT VIEUX	20	Excellent
2376	BIARRITZ	COTE DES BASQUES	20	Excellent
2377	BIARRITZ	MARBELLA	21	Excellent
2378	BIARRITZ	MILADY	20	Excellent
2379	BIDART	ILBARITZ	20	Excellent
2380	BIDART	PAVILLON ROYAL	10	Excellent
2381	BIDART	ERRETEGUIA	20	Excellent
2382	BIDART	CENTRE	20	Excellent
2416	BIDART	OUHABIA SUD	21	Bon
2384	BIDART	PARLEMENTIA	20	Excellent
2387	GUETHARY	LES ALCYONS	10	Excellent
2400	GUETHARY	CENITZ	21	Excellent
2392	St J. DE LUZ	SENIX	20	Excellent
2393	St J. DE LUZ	MAYARCO	20	Excellent
2394	St J. DE LUZ	LAFFITENIA	20	Excellent
2395	St J. DE LUZ	ERROMARDIE	20	Excellent
2396	St J. DE LUZ	GDE PLAGE NORD	21	Bon
2397	St J. DE LUZ	GDE PLAGE SUD	20	Excellent
2385	CIBOURE	SOCOA	21	Bon
2386	CIBOURE	FORT DE SOCOA	21	Bon
2389	HENDAYE	HELIO MARIN	20	Excellent
2390	HENDAYE	LE CASINO	20	Excellent
2414	HENDAYE	POINTE DE SOKOBURU	20	Excellent

Annexe A2 : Classement des eaux de baignade en mer
* Saison 2016 *



Conforme directive CEE du 15/02/06

- excellente qualité
- bonne qualité
- qualité suffisante

Non conforme directive CEE du 15/02/06

- qualité insuffisante

Bilan Côte Basque

Sur 34 plages surveillées :

- 29 en excellente qualité
- 5 en bonne qualité
- 0 en qualité suffisante
- 0 en qualité insuffisante

Annexe A3: EAU DE BAIGNADES EN MER - Liste des points surveillés et historique de leur classement.

Annexe A 3.1
Points inclus
dans l'inventaire national

N°	Commune	Plages	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	2013		2014		2015		2016	
																					Nb	Clas.	Nb	Clas.	Nb	Clas.	Nb	Clas.
2365	ANGLET	LA BARRE	10B	11C	11C	11B	19B	*20C*	19B	21B	20B	20B	20B	20B	20B	20B	20B	20B	20B	20A	19	Bon	20	Bon	20	Bon	20	Bon
2366	ANGLET	LES CAVALIERS	10B	10B	10B	10B	9B	10B	10B	10B	11B	10B	10A	10B	10B	10B	10B	10A	10A	10A	10	Excellent	10	Excellent	10	Excellent	10	Excellent
2417	ANGLET	L'OCEAN					10B	10B	10B	10B	11B	10B	10A	10B	10B	10A	10B	10A	10A	10A	10	Excellent	10	Excellent	10	Excellent	10	Excellent
2367	ANGLET	LA MADRAGUE (CHIBERTA)	5B	5B	5B	5B	5B	5B	5B	10A	11A	10A	10A	10B	10B	10A	10A	10A	10B	10A	10	Excellent	10	Excellent	11	Excellent	10	Excellent
2368	ANGLET	LES CORSAIRES	10B	10A	10B	10B	9B	10A	10A	10A	11A	10A	10A	10A	10B	10A	10A	10A	10A	10A	10	Excellent	10	Excellent	10	Excellent	10	Excellent
2369	ANGLET	MARINELA	5B	5A	5B	5B	5B	5B	5B	10A	11A	10A	10A	10A	10B	10A	10A	10A	10A	10A	10	Excellent	10	Excellent	10	Excellent	11	Excellent
2370	ANGLET	SABLES D'OR	10B	10B	10B	10B	10B	10B	10B	10B	11B	10A	10A	20B	20B	20B	20A	20A	20A	20A	19	Excellent	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent
2371	ANGLET	V.V.F.	10B	10B	10B	10A	20A	21B	19A	21B	20A	20B	20A	20A	21B	20A	20A	20A	20A	20A	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent
2372	BIARRITZ	MIRAMAR	10B	10A	10A	10A	18A	20A	19A	21B	20A	20A	20A	20A	20B	20A	20A	20A	20B	20A	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent
2373	BIARRITZ	GRANDE PLAGE NORD (PALAIS)	10B	10A	10B	10A	17A	21B	19A	21B	20A	20A	20A	20A	20B	20A	20A	20A	20A	20A	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent
2374	BIARRITZ	GRANDE PLAGE SUD (CASINO)	10B	10A	10B	10A	17A	21A	19A	21A	20A	20A	20A	20A	20B	20A	20A	20A	20A	20A	20	Excellent	20	Bon	20	Bon	20	Excellent
2375	BIARRITZ	PORT VIEUX	10B	11C	10A	10A	19A	20B	19A	21A	20A	20A	20A	20A	20B	20A	20A	20A	20B	20B	20	Bon	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent
2376	BIARRITZ	COTE DES BASQUES	10A	10A	10B	10B	20B	21B	19A	20B	20A	20B	20B	20B	20B	20A	20A	20A	20B	20A	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent
2377	BIARRITZ	MARBELLA	12C	11C	10C	11C	20B	20B	20B	21C	20A	20B	20A	20B	20B	20B	20A	20B	20B	20A	20	Bon	20	Bon	20	Excellent	21	Excellent
2378	BIARRITZ	MILADY	11C	12C	10B	10A	19B	20B	20B	20B	20A	20B	20A	20B	20B	20B	20A	20B	20A	20A	20	Bon	21	Bon	20	Excellent	20	Excellent
2379	BIDART	ILBARITZ	5B	11C	10B	10A	20B	20B	19B	20B	21A	20A	20B	20B	21B	20B	20B	20B	20A	20A	20	Bon	21	Excellent	20	Excellent	20	Excellent
2380	BIDART	PAVILLON ROYAL	5A	5B	10A	10A	9A	10B	10A	10A	10A	10B	10A	10A	10A	10A	10A	10B	10A	10A	10	Excellent	10	Excellent	10	Excellent	10	Excellent
2381	BIDART	ERRETEGUIA	5B	5A	11C	10A	19A	20A	19A	20A	20A	20B	20A	20A	20B	20A	20A	20B	20A	20A	21	Bon	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent
2382	BIDART	DU CENTRE	10A	10A	11C	10A	19A	20A	19A	20B	20A	20A	20A	20A	20B	20A	20A	20A	20A	20A	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent
2416	BIDART	OUHABIA SUD				11B	20B	21B	19B	20B	22B	*21C*	22A	20B	*20C*	20B	20B	20B	20B	20B	20	Suffisant	20	Bon	21	Bon	21	Bon
2384	BIDART	PARLEMENTIA	10C	10C	10B	10B	20B	20B	19A	20B	19A	20A	20B	20A	20A	20B	20A	20A	20A	20A	20	Excellent	20	Excellent	21	Excellent	20	Excellent
2387	GUETHARY	LES ALCYONS	10A	10A	10B	10A	10A	10A	10A	10A	10B	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	10A	11	Excellent	10	Excellent	10	Excellent	10	Excellent
2400	GUETHARY	CENITZ												20A	20A	20A	20A	20A	20A	21A	21	Excellent	20	Excellent	20	Excellent	21	Excellent
2392	St J. DE LUZ	SENIX	5A	5A	10A	10B	10B	20A	19A	20A	20A	20A	20B	20A	20A	20B	20A	20A	20A	20A	20	Excellent	21	Excellent	20	Excellent	20	Excellent
2393	St J. DE LUZ	MAYARCO	5A	5A	10A	10A	10A	10A	19A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20	Excellent	20	Excellent	21	Excellent	20	Excellent
2394	St J. DE LUZ	LAFFITENIA	5A	5A	10A	10B	10A	10A	19A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent	20	Excellent
2395	St J. DE LUZ	ERROMARDIE	11C	10B	10B	10B	20B	21B	19B	20B	20B	20B	20A	20A	20B	20B	20A	20A	20A	20B	20	Excellent	20	Excellent	21	Excellent	20	Excellent
2396	St J. DE LUZ	GDE PLAGE NORD	10A	10B	10B	11C	19B	21B	19B	20B	20B	20B	20B	20B	20B	19B	20A	20A	20B	20A	21	Bon	20	Bon	20	Excellent	20	Bon
2397	St J. DE LUZ	GDE PLAGE SUD	10B	10B	10B	11C	19B	21B	19B	20B	20B	20B	20B	20B	20B	19B	20A	20A	20B	20A	20	Bon	20	Bon	20	Excellent	20	Excellent
2385	CIBOURE	SOCOA	11C	10B	10C	11C	20B	20B	19B	20B	20B	20B	20A	20B	20B	19B	20A	20A	20B	20B	20	Bon	20	Bon	20	Bon	21	Bon
2386	CIBOURE	FORT DE SOCOA	10B	10B	10C	10B	20B	20B	19B	20B	20B	20B	20B	20B	20B	19B	20B	20A	20B	20B	20	Bon	20	Bon	20	Bon	21	Bon
2389	HENDAYE	HELIO MARIN	10C	10B	10B	11C	19B	21B	19B	20B	20A	20A	20A	21A	20B	20A	20A	20A	20B	20A	21	Excellent	21	Excellent	20	Excellent	20	Excellent
2390	HENDAYE	LE CASINO	11C	10B	10B	11C	19A	20B	19A	20A	20A	20A	20A	20A	20B	20A	21A	20A	20A	20A	20	Excellent	21	Excellent	20	Excellent	20	Excellent
2414	HENDAYE	POINTE DE SOKOBURU	10B	10B	10A	11C	19A	21B	19A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20	Excellent	21	Excellent	20	Excellent	20	Excellent

Légende du classement depuis 2013 :

20 Excellent : Nombre de prélèvements et classement

le chiffre désigne le nombre de prélèvements

la lettre A : Bonne qualité B : Qualité moyenne C : Pouvant être momentanément polluée D : Mauvaise qualité

Annexe A 3.2
Points d'étude

N°	Commune	Plages	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	2013 Nb	2013 Clas.	2014 Nb	2014 Clas.	2015 Nb	2015 Clas.	2016 Nb	2016 Clas.
2399	BIDART	OUHABIA (Estuaire)	10D	10D	11D	13D	12D	10D	10D	15D	22D	20D	22C	20C	20D	20D	20C	21D	20C	20D	20	Insuffisant	20	Insuffisant	20	Insuffisant	22	Insuffisant
2383	BIDART	OUHABIA	10C	12C	11D	10C	20C	20B	19B	22C	22B	20C	22B	20B	20C	20C	20B	21C	20C	20C	20	Insuffisant	20	Insuffisant	20	Insuffisant	22	Insuffisant

Légende du classement depuis 2013 :

20 Excellent : Nombre de prélèvements et classement le chiffre désigne le nombre de prélèvements la lettre A : Bonne qualité C : Pouvant être momentanément polluée

B : Qualité moyenne D : Mauvaise qualité

Annexe A4 : Résultats des analyses de la saison 2016

Annexe A4.1 : Points inclus dans l'inventaire national des baignades

Annexe A4.2 : Points d'étude

Annexe A4.1 : Points inclus dans l'inventaire national des baignades

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : ANGLET

Plage : DU V.V.F.

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	09:25	Bon	<15	<15
06 juin 2016	11:30	Bon	<15	<15
13 juin 2016	08:55	Bon	15	<15
21 juin 2016	08:45	Bon	<15	<15
28 juin 2016	08:15	Bon	15	<15
04 juillet 2016	09:35	Bon	15	15
11 juillet 2016	09:55	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	09:45	Bon	<15	15
25 juillet 2016	15:05	Moyen	110	<15
28 juillet 2016	09:50	Bon	<15	<15
01 août 2016	08:35	Bon	30	15
03 août 2016	08:30	Bon	<15	<15
09 août 2016	09:10	Bon	<15	<15
18 août 2016	09:45	Bon	46	77
22 août 2016	09:10	Bon	<15	<15
29 août 2016	08:50	Bon	<15	<15
07 septembre 2016	13:00	Bon	15	<15
12 septembre 2016	09:10	Bon	<15	<15
19 septembre 2016	09:50	Mauvais	2640	4074
22 septembre 2016	11:20	Bon	<15	<15
27 septembre 2016	09:15	Bon	<15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : ANGLET

Plage : LA BARRE

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	08:10	Moyen	234	<15
06 juin 2016	09:15	Bon	61	<15
13 juin 2016	08:30	Bon	15	61
21 juin 2016	07:40	Bon	<15	<15
28 juin 2016	07:50	Bon	30	<15
04 juillet 2016	09:00	Bon	<15	<15
11 juillet 2016	08:25	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	08:20	Bon	<15	<15
25 juillet 2016	14:50	Bon	15	<15
28 juillet 2016	09:30	Bon	46	<15
01 août 2016	08:00	Bon	45	<15
03 août 2016	08:05	Bon	15	<15
08 août 2016	08:20	Bon	<15	<15
18 août 2016	09:25	Bon	30	<15
22 août 2016	08:00	Bon	15	30
29 août 2016	08:25	Bon	46	<15
05 septembre 2016	08:10	Bon	<15	<15
12 septembre 2016	08:45	Bon	30	<15
20 septembre 2016	13:30	Bon	15	<15
27 septembre 2016	08:45	Moyen	127	46

Classement de la qualité en 2016 : BON

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : ANGLET

Plage : LA MADRAGUE (CHIBERTA)

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	08:40	Bon	15	<15
06 juin 2016	10:15	Bon	15	<15
21 juin 2016	08:05	Bon	15	<15
11 juillet 2016	09:10	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	09:00	Bon	<15	<15
02 août 2016	13:30	Bon	<15	<15
09 août 2016	08:25	Bon	15	15
22 août 2016	08:30	Bon	15	<15
05 septembre 2016	09:20	Bon	<15	<15
19 septembre 2016	09:10	Bon	<15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : ANGLET

Plage : LES CAVALIERS

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	08:20	Bon	<15	<15
06 juin 2016	09:45	Bon	15	<15
21 juin 2016	07:45	Bon	15	<15
11 juillet 2016	08:40	Bon	15	<15
18 juillet 2016	08:35	Bon	<15	<15
02 août 2016	13:20	Bon	<15	<15
09 août 2016	08:05	Bon	<15	<15
22 août 2016	08:10	Bon	30	<15
05 septembre 2016	08:20	Bon	<15	<15
19 septembre 2016	08:40	Bon	<15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : ANGLET

Plage : LES CORSAIRES

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	08:50	Bon	61	<15
06 juin 2016	10:30	Bon	<15	<15
21 juin 2016	08:15	Bon	<15	<15
11 juillet 2016	09:25	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	09:10	Bon	<15	<15
02 août 2016	13:50	Bon	46	30
09 août 2016	08:35	Bon	15	<15
22 août 2016	08:40	Bon	<15	<15
05 septembre 2016	09:30	Bon	<15	15
19 septembre 2016	09:20	Bon	<15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : ANGLET

Plage : LES SABLES D'OR

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	09:15	Bon	15	<15
06 juin 2016	11:15	Bon	15	<15
13 juin 2016	08:45	Bon	<15	<15
21 juin 2016	08:35	Bon	<15	<15
28 juin 2016	08:10	Bon	<15	<15
04 juillet 2016	09:20	Bon	<15	<15
11 juillet 2016	09:45	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	09:30	Bon	<15	<15
26 juillet 2016	08:20	Bon	<15	<15
28 juillet 2016	09:40	Bon	<15	<15
01 août 2016	08:20	Bon	30	<15
03 août 2016	08:20	Bon	30	15
09 août 2016	09:00	Bon	15	<15
18 août 2016	09:35	Bon	15	<15
22 août 2016	09:00	Bon	<15	<15
29 août 2016	08:40	Bon	<15	<15
05 septembre 2016	09:50	Bon	<15	<15
12 septembre 2016	08:55	Bon	15	<15
19 septembre 2016	09:40	Mauvais	1684	3543
22 septembre 2016	11:00	Bon	15	<15
27 septembre 2016	09:00	Bon	<15	15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : ANGLET

Plage : L'OCEAN

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	08:30	Bon	15	<15
06 juin 2016	09:55	Bon	<15	<15
21 juin 2016	07:55	Bon	<15	<15
11 juillet 2016	08:55	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	08:45	Bon	<15	<15
02 août 2016	14:15	Bon	30	<15
09 août 2016	08:15	Bon	<15	<15
22 août 2016	08:20	Bon	<15	<15
05 septembre 2016	08:35	Bon	<15	15
19 septembre 2016	08:55	Bon	<15	15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : ANGLET

Plage : MARINELA

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	09:00	Bon	<15	<15
06 juin 2016	11:00	Bon	15	<15
21 juin 2016	08:25	Bon	<15	<15
11 juillet 2016	09:35	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	09:20	Bon	<15	<15
02 août 2016	14:00	Mauvais	1502	<15
04 août 2016	11:20	Bon	15	61
09 août 2016	08:50	Bon	<15	<15
22 août 2016	08:50	Bon	<15	<15
05 septembre 2016	09:40	Bon	<15	<15
19 septembre 2016	09:30	Bon	<15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIARRITZ

Plage : COTE DES BASQUES

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	11:20	Bon	15	15
07 juin 2016	09:10	Bon	15	<15
13 juin 2016	09:40	Bon	<15	<15
21 juin 2016	09:25	Bon	<15	<15
28 juin 2016	08:50	Bon	<15	<15
05 juillet 2016	08:20	Bon	30	<15
11 juillet 2016	11:00	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	10:40	Bon	<15	<15
26 juillet 2016	09:15	Bon	77	<15
28 juillet 2016	11:10	Bon	45	<15
01 août 2016	09:35	Bon	<15	<15
03 août 2016	09:25	Bon	<15	<15
09 août 2016	10:05	Bon	<15	<15
16 août 2016	09:20	Moyen	177	30
22 août 2016	09:55	Bon	15	<15
30 août 2016	10:25	Bon	<15	<15
05 septembre 2016	10:50	Bon	<15	<15
12 septembre 2016	10:00	Bon	15	<15
19 septembre 2016	11:00	Bon	<15	15
27 septembre 2016	09:55	Bon	94	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIARRITZ

Plage : GRANDE PLAGE NORD (PALAIS)

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	09:55	Bon	46	<15
07 juin 2016	08:40	Moyen	109	61
13 juin 2016	09:15	Bon	<15	15
21 juin 2016	09:05	Bon	<15	<15
29 juin 2016	07:50	Bon	15	<15
04 juillet 2016	10:10	Bon	<15	<15
12 juillet 2016	13:30	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	10:10	Bon	<15	<15
26 juillet 2016	08:45	Bon	<15	<15
28 juillet 2016	10:40	Bon	<15	<15
01 août 2016	09:00	Bon	<15	<15
03 août 2016	09:00	Bon	15	<15
09 août 2016	09:35	Bon	<15	<15
16 août 2016	08:50	Moyen	270	94
22 août 2016	09:30	Bon	<15	<15
30 août 2016	09:45	Bon	<15	<15
05 septembre 2016	10:25	Bon	<15	<15
12 septembre 2016	09:30	Bon	<15	<15
19 septembre 2016	10:25	Bon	<15	<15
28 septembre 2016	09:05	Bon	15	15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIARRITZ

Plage : GRANDE PLAGE SUD (CASINO)

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	10:00	Bon	<15	<15
07 juin 2016	08:50	Bon	46	15
13 juin 2016	09:20	Bon	<15	<15
21 juin 2016	09:10	Bon	15	<15
29 juin 2016	08:00	Bon	<15	<15
04 juillet 2016	10:25	Bon	<15	<15
11 juillet 2016	10:35	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	10:20	Bon	15	30
26 juillet 2016	08:55	Bon	15	<15
28 juillet 2016	10:50	Bon	<15	<15
01 août 2016	09:10	Bon	<15	<15
03 août 2016	09:05	Bon	<15	15
09 août 2016	09:45	Bon	<15	<15
16 août 2016	09:00	Moyen	160	77
22 août 2016	09:35	Bon	15	15
30 août 2016	09:55	Bon	<15	<15
05 septembre 2016	10:30	Bon	<15	<15
12 septembre 2016	09:40	Bon	<15	<15
19 septembre 2016	10:35	Bon	30	<15
28 septembre 2016	09:15	Bon	15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIARRITZ

Plage : MARBELLA

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	10:35	Bon	<15	<15
07 juin 2016	09:25	Moyen	179	<15
13 juin 2016	10:00	Bon	15	<15
21 juin 2016	09:35	Bon	<15	<15
28 juin 2016	09:10	Bon	<15	<15
05 juillet 2016	08:30	Bon	15	<15
12 juillet 2016	08:30	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	10:55	Bon	<15	<15
25 juillet 2016	11:15	Bon	<15	<15
27 juillet 2016	11:05	Bon	<15	<15
01 août 2016	09:55	Bon	<15	<15
03 août 2016	09:40	Bon	30	<15
09 août 2016	10:25	Bon	<15	<15
16 août 2016	09:30	Moyen	594	94
19 août 2016	09:40	Bon	15	<15
22 août 2016	10:10	Bon	15	<15
29 août 2016	11:05	Bon	<15	<15
06 septembre 2016	08:35	Bon	15	15
12 septembre 2016	10:15	Bon	<15	<15
19 septembre 2016	14:00	Mauvais	1638	<15
22 septembre 2016	11:40	Bon	<15	15
27 septembre 2016	10:10	Bon	77	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIARRITZ

Plage : MILADY

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	10:45	Bon	<15	<15
07 juin 2016	09:40	Bon	15	<15
13 juin 2016	10:20	Bon	<15	<15
21 juin 2016	10:00	Bon	15	<15
28 juin 2016	09:25	Bon	<15	<15
04 juillet 2016	10:45	Bon	<15	<15
12 juillet 2016	08:45	Bon	77	77
18 juillet 2016	11:10	Bon	30	<15
25 juillet 2016	11:30	Bon	15	<15
27 juillet 2016	10:55	Bon	<15	<15
01 août 2016	10:10	Bon	15	<15
03 août 2016	09:50	Bon	<15	<15
09 août 2016	10:35	Bon	<15	<15
16 août 2016	09:40	Bon	61	30
22 août 2016	10:20	Bon	<15	<15
29 août 2016	10:50	Bon	<15	<15
06 septembre 2016	08:45	Bon	15	<15
12 septembre 2016	10:40	Bon	<15	15
19 septembre 2016	14:15	Moyen	415	<15
27 septembre 2016	10:30	Bon	30	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIARRITZ

Plage : MIRAMAR

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	09:50	Bon	30	<15
07 juin 2016	08:30	Bon	61	77
13 juin 2016	09:05	Bon	<15	<15
21 juin 2016	09:00	Bon	<15	<15
28 juin 2016	08:25	Bon	15	<15
04 juillet 2016	09:45	Bon	30	<15
11 juillet 2016	10:20	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	10:00	Bon	30	<15
26 juillet 2016	08:35	Bon	<15	<15
28 juillet 2016	10:30	Bon	15	<15
01 août 2016	08:50	Bon	<15	<15
03 août 2016	08:45	Bon	<15	15
09 août 2016	09:25	Bon	30	15
16 août 2016	08:40	Moyen	109	77
22 août 2016	09:20	Bon	15	<15
30 août 2016	09:35	Bon	15	<15
05 septembre 2016	10:15	Bon	<15	<15
12 septembre 2016	09:20	Bon	<15	<15
19 septembre 2016	10:15	Bon	15	<15
28 septembre 2016	08:50	Bon	15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIARRITZ

Plage : PORT VIEUX

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	10:15	Bon	77	<15
07 juin 2016	08:55	Bon	45	30
13 juin 2016	09:35	Bon	15	15
21 juin 2016	09:20	Bon	<15	<15
28 juin 2016	08:35	Bon	<15	<15
05 juillet 2016	08:10	Bon	15	<15
11 juillet 2016	10:45	Bon	15	<15
18 juillet 2016	10:30	Bon	77	<15
26 juillet 2016	09:10	Bon	15	<15
28 juillet 2016	11:00	Bon	<15	15
01 août 2016	09:25	Bon	<15	<15
03 août 2016	09:15	Bon	15	<15
09 août 2016	09:55	Bon	15	<15
16 août 2016	09:10	Moyen	442	15
19 août 2016	09:25	Bon	15	<15
22 août 2016	09:45	Bon	<15	<15
30 août 2016	10:10	Bon	30	<15
05 septembre 2016	10:40	Moyen	126	<15
12 septembre 2016	09:50	Bon	<15	<15
19 septembre 2016	10:45	Bon	15	15
27 septembre 2016	09:35	Bon	15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIDART

Plage : DU CENTRE

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
18 mai 2016	09:50	Bon	<15	<15
07 juin 2016	10:35	Bon	15	<15
13 juin 2016	14:27	Bon	<15	<15
21 juin 2016	10:40	Bon	15	<15
28 juin 2016	10:05	Bon	<15	<15
05 juillet 2016	09:15	Bon	<15	<15
12 juillet 2016	09:45	Bon	<15	<15
20 juillet 2016	09:10	Bon	<15	<15
25 juillet 2016	08:10	Bon	<15	<15
27 juillet 2016	08:05	Bon	<15	15
01 août 2016	11:00	Bon	<15	<15
04 août 2016	10:00	Bon	46	<15
09 août 2016	14:15	Bon	<15	<15
16 août 2016	10:35	Bon	46	<15
22 août 2016	14:55	Moyen	176	<15
29 août 2016	09:35	Bon	<15	15
06 septembre 2016	14:45	Bon	<15	<15
12 septembre 2016	14:15	Bon	<15	15
19 septembre 2016	15:00	Bon	61	<15
26 septembre 2016	10:10	Bon	30	30

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIDART

Plage : ERRETEGUIA

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
18 mai 2016	09:15	Bon	<15	<15
07 juin 2016	10:20	Bon	<15	15
13 juin 2016	10:40	Bon	15	<15
21 juin 2016	10:30	Bon	<15	<15
28 juin 2016	09:50	Bon	15	<15
05 juillet 2016	09:00	Bon	15	15
12 juillet 2016	09:25	Bon	15	<15
19 juillet 2016	10:10	Bon	15	<15
25 juillet 2016	08:00	Bon	<15	<15
27 juillet 2016	08:00	Bon	<15	<15
02 août 2016	10:20	Bon	<15	15
04 août 2016	10:20	Bon	<15	<15
09 août 2016	14:00	Bon	15	<15
16 août 2016	10:15	Bon	15	<15
22 août 2016	14:35	Moyen	144	<15
29 août 2016	09:20	Bon	<15	46
06 septembre 2016	14:30	Bon	<15	<15
12 septembre 2016	14:00	Bon	<15	<15
19 septembre 2016	14:50	Bon	61	15
26 septembre 2016	09:55	Moyen	144	30

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIDART

Plage : ILBARRITZ

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	10:55	Bon	30	<15
07 juin 2016	09:55	Bon	<15	<15
13 juin 2016	10:30	Bon	<15	<15
21 juin 2016	10:10	Bon	15	<15
28 juin 2016	09:40	Bon	<15	<15
05 juillet 2016	08:40	Bon	<15	<15
12 juillet 2016	09:00	Moyen	127	30
20 juillet 2016	09:45	Bon	<15	15
25 juillet 2016	11:00	Bon	<15	15
27 juillet 2016	10:40	Bon	<15	<15
01 août 2016	10:30	Bon	15	<15
03 août 2016	10:05	Bon	15	<15
09 août 2016	10:55	Bon	<15	<15
16 août 2016	09:55	Bon	<15	<15
22 août 2016	10:35	Bon	<15	<15
29 août 2016	10:40	Bon	30	<15
06 septembre 2016	14:00	Bon	<15	<15
12 septembre 2016	13:40	Bon	<15	30
19 septembre 2016	14:25	Moyen	292	<15
27 septembre 2016	10:40	Moyen	110	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIDART

Plage : OUHABIA SUD

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
18 mai 2016	10:00	Bon	61	30
07 juin 2016	10:55	Bon	<15	<15
13 juin 2016	14:55	Moyen	539	194
21 juin 2016	10:55	Moyen	144	15
28 juin 2016	10:25	Bon	15	<15
05 juillet 2016	09:25	Moyen	270	30
12 juillet 2016	09:55	Bon	15	<15
19 juillet 2016	09:30	Mauvais	4104	30
21 juillet 2016	14:20	Bon	77	15
25 juillet 2016	08:20	Bon	<15	<15
27 juillet 2016	08:10	Bon	15	<15
02 août 2016	09:50	Moyen	127	15
04 août 2016	09:35	Bon	15	<15
08 août 2016	11:05	Bon	<15	<15
16 août 2016	10:50	Moyen	197	30
22 août 2016	14:05	Bon	30	<15
29 août 2016	09:55	Bon	15	15
31 août 2016	09:55	Bon	30	46
06 septembre 2016	10:05	Bon	94	15
12 septembre 2016	11:00	Bon	<15	<15
14 septembre 2016	10:35	Mauvais	1199	77
23 septembre 2016	09:35	Bon	15	<15

Classement de la qualité en 2016 : BON

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIDART

Plage : PARLEMENTIA

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
18 mai 2016	14:35	Bon	<15	<15
08 juin 2016	10:20	Bon	15	<15
13 juin 2016	15:34	Bon	46	160
21 juin 2016	11:15	Bon	<15	<15
29 juin 2016	11:10	Bon	15	<15
05 juillet 2016	10:10	Bon	<15	<15
12 juillet 2016	11:00	Bon	15	<15
19 juillet 2016	09:55	Bon	15	<15
25 juillet 2016	08:40	Moyen	309	<15
27 juillet 2016	08:30	Bon	15	<15
02 août 2016	11:05	Bon	<15	<15
04 août 2016	09:25	Bon	<15	<15
08 août 2016	10:40	Bon	30	<15
16 août 2016	11:20	Bon	15	<15
23 août 2016	10:05	Bon	<15	<15
29 août 2016	10:20	Mauvais	6581	126
31 août 2016	10:15	Bon	30	30
06 septembre 2016	09:05	Moyen	197	<15
12 septembre 2016	14:35	Bon	15	<15
20 septembre 2016	08:40	Bon	<15	15
26 septembre 2016	10:20	Bon	77	15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIDART

Plage : PAVILLON ROYAL

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
18 mai 2016	09:00	Bon	<15	<15
07 juin 2016	10:05	Bon	92	<15
21 juin 2016	10:20	Bon	<15	<15
12 juillet 2016	09:10	Bon	15	<15
20 juillet 2016	09:30	Bon	<15	15
02 août 2016	11:20	Bon	15	<15
09 août 2016	11:10	Bon	<15	<15
22 août 2016	10:50	Bon	<15	<15
06 septembre 2016	14:15	Bon	<15	<15
19 septembre 2016	14:40	Bon	15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : CIBOURE

Plage : FORT DE SOCOA

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	13:55	Bon	<15	<15
09 juin 2016	13:30	Bon	<15	<15
15 juin 2016	08:55	Moyen	215	93
22 juin 2016	14:40	Bon	15	<15
29 juin 2016	09:10	Bon	30	15
04 juillet 2016	14:00	Bon	30	<15
11 juillet 2016	14:30	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	14:30	Bon	<15	<15
25 juillet 2016	10:20	Moyen	144	15
27 juillet 2016	14:25	Bon	<15	<15
02 août 2016	09:05	Moyen	307	15
04 août 2016	08:50	Bon	46	15
08 août 2016	14:40	Bon	<15	<15
17 août 2016	14:55	Bon	<15	<15
23 août 2016	14:10	Bon	30	15
29 août 2016	13:25	Bon	15	<15
05 septembre 2016	14:25	Bon	<15	<15
13 septembre 2016	10:10	Moyen	127	61
21 septembre 2016	09:45	Bon	94	144
27 septembre 2016	14:15	Mauvais	4368	3197
29 septembre 2016	13:20	Bon	30	<15

Classement de la qualité en 2016 : BON

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : CIBOURE
Plage : SOCOA

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	14:05	Bon	15	<15
06 juin 2016	14:45	Bon	77	30
15 juin 2016	09:12	Bon	<15	<15
21 juin 2016	13:55	Moyen	127	<15
29 juin 2016	09:20	Bon	46	<15
04 juillet 2016	14:20	Bon	61	30
11 juillet 2016	14:10	Bon	46	<15
18 juillet 2016	14:40	Bon	<15	<15
25 juillet 2016	10:10	Bon	61	<15
27 juillet 2016	14:40	Bon	15	<15
02 août 2016	09:15	Bon	30	<15
04 août 2016	09:00	Bon	15	61
08 août 2016	14:55	Mauvais	5712	15
10 août 2016	13:20	Moyen	312	15
17 août 2016	15:10	Moyen	312	94
23 août 2016	14:25	Moyen	197	<15
29 août 2016	13:15	Bon	30	<15
05 septembre 2016	14:40	Bon	15	<15
13 septembre 2016	10:20	Moyen	160	<15
21 septembre 2016	10:00	Bon	46	<15
27 septembre 2016	14:30	Bon	30	15

Classement de la qualité en 2016 : BON

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : GUETHARY

Plage : CENITZ

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
18 mai 2016	14:10	Bon	<15	<15
08 juin 2016	10:05	Bon	46	<15
14 juin 2016	08:51	Bon	77	<15
21 juin 2016	15:30	Bon	<15	<15
29 juin 2016	10:55	Bon	<15	<15
05 juillet 2016	14:50	Bon	<15	<15
11 juillet 2016	15:20	Bon	<15	<15
19 juillet 2016	09:05	Bon	<15	<15
25 juillet 2016	08:50	Bon	<15	<15
27 juillet 2016	08:40	Bon	<15	<15
01 août 2016	15:10	Bon	<15	<15
03 août 2016	14:50	Bon	<15	<15
08 août 2016	10:30	Bon	<15	<15
16 août 2016	14:55	Bon	<15	<15
23 août 2016	09:15	Bon	<15	<15
30 août 2016	13:55	Bon	15	<15
06 septembre 2016	09:15	Bon	<15	<15
13 septembre 2016	14:10	Mauvais	1049	1225
15 septembre 2016	12:15	Bon	<15	<15
20 septembre 2016	09:40	Bon	<15	<15
26 septembre 2016	10:35	Bon	<15	15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : GUETHARY

Plage : DES ALCYONS

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
18 mai 2016	13:55	Bon	<15	<15
08 juin 2016	09:55	Bon	61	<15
21 juin 2016	15:45	Bon	<15	<15
29 juin 2016	10:45	Bon	30	<15
12 juillet 2016	10:45	Bon	<15	<15
19 juillet 2016	09:10	Bon	61	<15
01 août 2016	15:20	Bon	30	61
23 août 2016	09:30	Bon	77	109
06 septembre 2016	09:15	Bon	<15	15
20 septembre 2016	09:30	Bon	<15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : HENDAYE

Plage : CASINO

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	13:20	Bon	<15	<15
06 juin 2016	13:55	Bon	15	<15
14 juin 2016	13:55	Bon	<15	<15
21 juin 2016	13:10	Bon	<15	<15
29 juin 2016	08:40	Bon	<15	<15
04 juillet 2016	13:20	Bon	15	<15
11 juillet 2016	13:45	Bon	46	<15
18 juillet 2016	13:40	Bon	<15	<15
25 juillet 2016	13:40	Bon	15	<15
27 juillet 2016	13:40	Bon	30	<15
02 août 2016	08:20	Bon	<15	<15
04 août 2016	08:10	Bon	30	<15
08 août 2016	13:50	Bon	<15	<15
17 août 2016	14:10	Bon	15	<15
23 août 2016	13:25	Bon	15	<15
29 août 2016	14:00	Bon	15	<15
05 septembre 2016	13:50	Bon	<15	<15
13 septembre 2016	09:45	Bon	<15	<15
21 septembre 2016	09:20	Bon	<15	<15
26 septembre 2016	14:35	Bon	<15	15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques
Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : HENDAYE
Plage : HELIO MARIN

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	13:10	Bon	<15	<15
06 juin 2016	13:45	Bon	<15	15
14 juin 2016	14:27	Bon	<15	<15
21 juin 2016	13:00	Bon	15	<15
29 juin 2016	08:30	Bon	<15	30
04 juillet 2016	13:05	Bon	93	15
11 juillet 2016	13:30	Bon	15	<15
18 juillet 2016	13:30	Bon	<15	<15
25 juillet 2016	13:30	Bon	<15	<15
27 juillet 2016	13:30	Bon	46	<15
02 août 2016	08:05	Bon	15	<15
04 août 2016	08:00	Bon	15	<15
08 août 2016	13:40	Bon	15	15
17 août 2016	14:00	Bon	15	<15
23 août 2016	13:15	Bon	15	<15
29 août 2016	13:45	Bon	15	15
05 septembre 2016	13:40	Bon	15	<15
13 septembre 2016	09:35	Bon	15	<15
21 septembre 2016	09:10	Bon	61	<15
26 septembre 2016	14:25	Bon	30	45

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : HENDAYE

Plage : POINTE DE SOKOBURU

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	13:30	Bon	<15	<15
06 juin 2016	14:10	Bon	15	<15
14 juin 2016	13:34	Bon	<15	<15
21 juin 2016	13:20	Bon	<15	<15
29 juin 2016	08:45	Bon	15	<15
04 juillet 2016	13:30	Bon	30	0
11 juillet 2016	14:00	Bon	<15	<15
18 juillet 2016	13:50	Bon	<15	<15
25 juillet 2016	13:50	Bon	<15	<15
27 juillet 2016	13:50	Bon	<15	<15
02 août 2016	08:30	Bon	15	<15
04 août 2016	08:20	Bon	15	<15
08 août 2016	14:00	Bon	<15	<15
17 août 2016	14:20	Bon	30	15
23 août 2016	13:35	Bon	<15	<15
29 août 2016	14:30	Bon	<15	<15
05 septembre 2016	14:00	Bon	<15	<15
13 septembre 2016	09:50	Bon	30	<15
21 septembre 2016	09:30	Bon	<15	<15
26 septembre 2016	14:45	Bon	15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : SAINT-JEAN-DE-LUZ

Plage : ERROMARDIE

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	14:50	Bon	<15	<15
08 juin 2016	08:45	Bon	15	<15
14 juin 2016	10:12	Bon	30	30
21 juin 2016	14:35	Bon	<15	<15
29 juin 2016	09:55	Moyen	110	<15
04 juillet 2016	15:00	Bon	<15	15
12 juillet 2016	14:25	Bon	46	<15
19 juillet 2016	08:00	Bon	15	<15
25 juillet 2016	09:30	Bon	<15	<15
27 juillet 2016	09:35	Bon	<15	<15
01 août 2016	14:10	Bon	<15	<15
03 août 2016	13:20	Bon	<15	<15
08 août 2016	09:50	Bon	46	<15
16 août 2016	14:10	Bon	30	<15
23 août 2016	08:10	Bon	15	15
30 août 2016	13:00	Bon	30	<15
06 septembre 2016	10:05	Bon	<15	<15
13 septembre 2016	11:00	Bon	15	<15
20 septembre 2016	10:30	Moyen	109	110
28 septembre 2016	10:00	Bon	15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : SAINT-JEAN-DE-LUZ

Plage : GRANDE PLAGE NORD-CALE AUX CHEVAUX

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	14:30	Bon	<15	<15
06 juin 2016	15:10	Bon	61	<15
14 juin 2016	10:53	Bon	61	<15
21 juin 2016	14:20	Bon	<15	<15
29 juin 2016	09:45	Bon	30	30
04 juillet 2016	14:45	Bon	77	<15
12 juillet 2016	15:10	Moyen	110	<15
18 juillet 2016	15:00	Bon	<15	15
25 juillet 2016	09:40	Bon	<15	<15
27 juillet 2016	09:50	Mauvais	1061	<15
01 août 2016	13:40	Bon	46	<15
03 août 2016	13:35	Bon	15	<15
08 août 2016	09:40	Bon	46	<15
16 août 2016	13:55	Bon	<15	15
22 août 2016	13:35	Moyen	272	61
29 août 2016	13:10	Bon	30	<15
06 septembre 2016	10:20	Bon	<15	77
13 septembre 2016	10:50	Moyen	142	<15
21 septembre 2016	10:20	Bon	<15	<15
27 septembre 2016	14:45	Bon	15	<15

Classement de la qualité en 2016 : BON

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : SAINT-JEAN-DE-LUZ

Plage : GRANDE PLAGE SUD (RUE GARAT)

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
17 mai 2016	14:20	Bon	<15	<15
06 juin 2016	15:00	Bon	46	<15
15 juin 2016	09:20	Moyen	108	15
21 juin 2016	14:10	Bon	30	<15
29 juin 2016	09:35	Bon	<15	<15
04 juillet 2016	14:35	Bon	<15	30
12 juillet 2016	15:00	Moyen	307	<15
18 juillet 2016	14:55	Bon	<15	15
25 juillet 2016	09:55	Bon	<15	<15
27 juillet 2016	10:05	Moyen	127	<15
01 août 2016	13:50	Bon	15	<15
03 août 2016	13:50	Bon	<15	<15
08 août 2016	09:30	Bon	30	<15
16 août 2016	13:45	Bon	15	<15
22 août 2016	13:20	Bon	46	<15
29 août 2016	13:00	Bon	30	<15
06 septembre 2016	10:40	Bon	<15	30
13 septembre 2016	10:45	Bon	15	<15
21 septembre 2016	10:10	Bon	15	<15
27 septembre 2016	14:55	Bon	15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : SAINT-JEAN-DE-LUZ

Plage : LAFITENIA

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
18 mai 2016	13:30	Bon	<15	<15
08 juin 2016	09:05	Bon	<15	<15
14 juin 2016	09:50	Bon	<15	194
21 juin 2016	14:50	Bon	<15	<15
29 juin 2016	10:15	Bon	<15	<15
05 juillet 2016	13:50	Bon	<15	<15
12 juillet 2016	15:30	Bon	<15	<15
19 juillet 2016	08:30	Bon	<15	<15
25 juillet 2016	09:15	Bon	<15	<15
27 juillet 2016	09:15	Bon	<15	<15
01 août 2016	14:30	Bon	<15	<15
03 août 2016	14:10	Bon	15	<15
08 août 2016	10:00	Bon	<15	<15
16 août 2016	14:20	Moyen	127	30
23 août 2016	08:25	Bon	<15	<15
30 août 2016	13:15	Bon	15	<15
06 septembre 2016	09:55	Bon	<15	<15
13 septembre 2016	11:15	Bon	<15	<15
20 septembre 2016	10:15	Bon	<15	<15
28 septembre 2016	09:45	Bon	<15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : SAINT-JEAN-DE-LUZ

Plage : MAYARCO

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
18 mai 2016	10:55	Bon	<15	<15
08 juin 2016	09:25	Bon	30	<15
14 juin 2016	09:32	Bon	77	94
21 juin 2016	15:00	Bon	<15	<15
29 juin 2016	10:25	Bon	<15	<15
05 juillet 2016	14:05	Bon	<15	<15
11 juillet 2016	15:15	Bon	<15	<15
19 juillet 2016	08:10	Bon	30	<15
25 juillet 2016	09:05	Bon	<15	15
27 juillet 2016	09:05	Bon	<15	<15
01 août 2016	14:30	Bon	15	<15
03 août 2016	14:20	Bon	<15	<15
08 août 2016	10:10	Bon	15	<15
16 août 2016	14:30	Bon	<15	<15
23 août 2016	08:35	Bon	<15	<15
30 août 2016	13:25	Bon	<15	<15
06 septembre 2016	09:50	Bon	<15	<15
13 septembre 2016	13:45	Bon	15	127
20 septembre 2016	10:00	Bon	<15	<15
26 septembre 2016	11:05	Bon	30	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques
Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des eaux de baignade en mer saison balnéaire 2016

Commune : SAINT-JEAN-DE-LUZ
Plage : SENIX

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
18 mai 2016	13:15	Bon	<15	<15
08 juin 2016	09:40	Bon	<15	15
14 juin 2016	08:55	Bon	<15	<15
21 juin 2016	15:15	Bon	<15	<15
29 juin 2016	10:35	Moyen	126	<15
05 juillet 2016	14:10	Bon	<15	<15
12 juillet 2016	14:10	Bon	<15	<15
19 juillet 2016	09:00	Bon	<15	<15
25 juillet 2016	08:55	Bon	15	<15
27 juillet 2016	08:55	Bon	<15	<15
01 août 2016	14:45	Bon	<15	77
03 août 2016	14:30	Bon	<15	<15
08 août 2016	10:20	Bon	<15	<15
16 août 2016	14:45	Bon	15	<15
23 août 2016	08:50	Bon	<15	<15
30 août 2016	13:35	Bon	<15	<15
06 septembre 2016	09:40	Bon	<15	<15
13 septembre 2016	13:55	Bon	15	<15
20 septembre 2016	09:50	Bon	<15	<15
26 septembre 2016	10:50	Bon	30	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Annexe A4.2 : Points d'étude

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Surveillance des points d'étude en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIDART
Point d'étude : OUHABIA

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
18 mai 2016	10:05	Bon	61	15
07 juin 2016	11:00	Moyen	872	61
13 juin 2016	14:36	Bon	<15	61
21 juin 2016	11:00	Moyen	457	77
28 juin 2016	10:30	Bon	<15	<15
05 juillet 2016	09:30	Moyen	368	30
12 juillet 2016	10:00	Bon	<15	15
19 juillet 2016	09:35	Mauvais	15199	393
21 juillet 2016	14:25	Moyen	330	15
25 juillet 2016	08:25	Bon	<15	<15
27 juillet 2016	08:15	Bon	30	15
02 août 2016	09:55	Bon	77	<15
04 août 2016	09:40	Bon	46	<15
08 août 2016	11:10	Moyen	270	<15
16 août 2016	10:55	Bon	61	<15
22 août 2016	14:10	Moyen	110	<15
29 août 2016	10:00	Bon	61	77
31 août 2016	10:00	Bon	<15	<15
06 septembre 2016	10:10	Bon	61	15
12 septembre 2016	11:05	Bon	15	<15
14 septembre 2016	10:45	Mauvais	1749	77
23 septembre 2016	09:40	Bon	15	<15

Classement de la qualité en 2016 : INSUFFISANT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Surveillance des points d'étude en mer saison balnéaire 2016

Commune : BIDART
Point d'étude : OUHABIA (ESTUAIRE)

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
18 mai 2016	10:10	Mauvais	1021	127
07 juin 2016	11:05	Moyen	195	15
13 juin 2016	14:50	Moyen	885	330
21 juin 2016	11:05	Moyen	969	61
28 juin 2016	10:35	Bon	<15	<15
05 juillet 2016	09:35	Mauvais	2748	197
12 juillet 2016	10:05	Moyen	930	144
19 juillet 2016	09:40	Mauvais	110300	3297
21 juillet 2016	14:30	Mauvais	1984	161
25 juillet 2016	08:30	Bon	77	15
27 juillet 2016	08:20	Moyen	848	213
02 août 2016	10:00	Mauvais	1523	289
04 août 2016	09:45	Mauvais	1474	514
08 août 2016	11:15	Moyen	350	94
16 août 2016	11:00	Mauvais	2773	77
22 août 2016	14:15	Moyen	397	179
29 août 2016	10:05	Mauvais	2150	600
31 août 2016	10:05	Moyen	350	232
06 septembre 2016	10:15	Moyen	179	30
12 septembre 2016	11:10	Mauvais	1358	465
14 septembre 2016	10:50	Mauvais	23671	1931
23 septembre 2016	09:45	Bon	30	<15

Classement de la qualité en 2016 : INSUFFISANT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1000	>100 et <=370
Mauvais	>1000	>370

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Annexe A5 : Evolution de 2002 à 2016 du classement des eaux de baignade en mer vis-à-vis de la directive européenne du 15 février 2006

La Barre – Anglet

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Qualité insuffisante
2003	B	Qualité insuffisante
2004	B	Qualité insuffisante
2005	B	Qualité insuffisante
2006	B	Qualité insuffisante
2007	B	Qualité insuffisante
2008	B	Qualité insuffisante
2009	B	Qualité insuffisante
2010	B	Qualité suffisante
2011	B	Qualité suffisante
2012	A	Bonne qualité
2013	-	Bonne qualité
2014	-	Bonne qualité
2015	-	Bonne qualité
2016	-	Bonne qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage La Barre à Anglet

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Les Cavaliers – Anglet

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Bonne qualité
2003	B	Bonne qualité
2004	B	Bonne qualité
2005	A	Bonne qualité
2006	B	Bonne qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	B	Bonne qualité
2009	B	Qualité suffisante
2010	A	Bonne qualité
2011	A	Bonne qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Les Cavaliers à Anglet

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

L'Océan – Anglet

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Bonne qualité
2003	B	Bonne qualité
2004	B	Bonne qualité
2005	A	Bonne qualité
2006	B	Bonne qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	A	Bonne qualité
2009	B	Qualité suffisante
2010	A	Bonne qualité
2011	A	Bonne qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage L'Océan à Anglet

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

La Madrague (Chiberta) – Anglet

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	A	Bonne qualité
2003	A	Excellente qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	B	Excellente qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	A	Bonne qualité
2009	A	Bonne qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	B	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage La Madrague (Chiberta) à Anglet

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Marinela – Anglet

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	A	Bonne qualité
2003	A	Excellente qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	A	Bonne qualité
2009	A	Bonne qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Marinela à Anglet

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Sables d'or – Anglet

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Qualité suffisante
2003	B	Bonne qualité
2004	A	Bonne qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	B	Bonne qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	B	Qualité suffisante
2009	A	Qualité suffisante
2010	A	Bonne qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Sables d'or à Anglet

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

V.V.F. – Anglet

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Bonne qualité
2003	A	Bonne qualité
2004	B	Bonne qualité
2005	A	Bonne qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	A	Bonne qualité
2009	A	Bonne qualité
2010	A	Bonne qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage V.V.F. à Anglet

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Miramar - Biarritz

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Excellente qualité
2003	A	Excellente qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	B	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	B	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Miramar à Biarritz

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Grande Plage Nord (Palais) - Biarritz

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Bonne qualité
2003	A	Bonne qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Grande Plage Nord (Palais) à Biarritz

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Grande Plage Sud (Casino) - Biarritz

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Bonne qualité
2003	A	Excellente qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	B	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Bonne qualité
2015	-	Bonne qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Grande Plage Sud (Casino) à Biarritz

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Port Vieux - Biarritz

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	A	Excellente qualité
2003	A	Excellente qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	B	Excellente qualité
2012	B	Excellente qualité
2013	-	Bonne qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Port Vieux à Biarritz

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Côte des Basques - Biarritz

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Bonne qualité
2003	A	Excellente qualité
2004	B	Excellente qualité
2005	B	Bonne qualité
2006	B	Excellente qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	A	Bonne qualité
2009	A	Bonne qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	B	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Côte des Basques à Biarritz

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Marbella - Biarritz

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	C	Qualité insuffisante
2003	A	Qualité insuffisante
2004	B	Qualité insuffisante
2005	A	Qualité suffisante
2006	B	Bonne qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	A	Bonne qualité
2009	A	Bonne qualité
2010	B	Bonne qualité
2011	B	Bonne qualité
2012	A	Bonne qualité
2013	-	Bonne qualité
2014	-	Bonne qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Marbella à Biarritz

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Milady - Biarritz

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Qualité insuffisante
2003	A	Qualité suffisante
2004	B	Qualité suffisante
2005	A	Bonne qualité
2006	B	Bonne qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	B	Bonne qualité
2009	A	Bonne qualité
2010	B	Bonne qualité
2011	A	Bonne qualité
2012	A	Bonne qualité
2013	-	Bonne qualité
2014	-	Bonne qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Milady à Biarritz

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Ilbaritz - Bidart

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Bonne qualité
2003	A	Bonne qualité
2004	A	Bonne qualité
2005	B	Bonne qualité
2006	B	Bonne qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	B	Qualité suffisante
2009	B	Qualité suffisante
2010	B	Qualité insuffisante
2011	A	Qualité suffisante
2012	A	Bonne qualité
2013	-	Bonne qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Ilbaritz à Bidart

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Pavillon Royal - Bidart

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	A	Excellente qualité
2003	A	Excellente qualité
2004	B	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	A	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	B	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Pavillon Royal à Bidart

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Erreteguia - Bidart

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	A	Excellente qualité
2003	A	Excellente qualité
2004	B	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	B	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	B	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Bonne qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Erreteguia à Bidart

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Centre - Bidart

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Excellente qualité
2003	A	Excellente qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	B	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Centre à Bidart

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Ouhabia Sud - Bidart

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Qualité insuffisante
2003	B	Qualité insuffisante
2004	C	Qualité insuffisante
2005	A	Qualité insuffisante
2006	B	Qualité suffisante
2007	C	Qualité suffisante
2008	B	Qualité suffisante
2009	B	Qualité suffisante
2010	B	Qualité insuffisante
2011	B	Qualité insuffisante
2012	B	Qualité insuffisante
2013*	-	Qualité suffisante
2014*	-	Bonne qualité
2015	-	Bonne qualité
2016	-	Bonne qualité

* Voir observations

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Ouhabia Sud à Bidart

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations : Une porte à clapets a été aménagée sur la rivière Ouhabia pour écrêter les débits de pointe visant à protéger la plage lors de certains événements pluvieux. Elle a été rendue fonctionnelle au début de la saison 2012. Les classements 2013 et 2014 tiennent compte de cette donnée.

Parlementia - Bidart

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Bonne qualité
2003	A	Excellente qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	B	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	A	Bonne qualité
2008	B	Bonne qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Parlementia à Bidart

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Les Alcyons - Guéthary

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	A	Excellente qualité
2003	B	Excellente qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	A	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Les Alcyons à Guéthary

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Cénitz - Guéthary

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	C	Qualité insuffisante
2003	D	Qualité insuffisante
2004	A	Qualité insuffisante
2005	A	Qualité insuffisante
2006	A	Qualité insuffisante
2007	A	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Cénitz à Guéthary

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Sénix - Saint Jean de Luz

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	A	Bonne qualité
2003	A	Bonne qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	B	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	A	Excellente qualité
2008	B	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Sénix à Saint Jean de Luz

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Mayarco - Saint Jean de Luz

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	A	Excellente qualité
2003	A	Excellente qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	A	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Mayarco à Saint Jean de Luz

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Lafitenia - Saint Jean de Luz

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	A	Excellente qualité
2003	A	Excellente qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	A	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Lafitenia à Saint Jean de Luz

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Erromardie - Saint Jean de Luz

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Qualité insuffisante
2003	B	Bonne qualité
2004	B	Bonne qualité
2005	A	Bonne qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	B	Qualité suffisante
2008	B	Qualité suffisante
2009	A	Qualité suffisante
2010	A	Qualité suffisante
2011	A	Bonne qualité
2012	B	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Erromardie à Saint Jean de Luz

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Grande Plage Nord (cale aux chevaux) - Saint Jean de Luz

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Qualité suffisante
2003	B	Qualité suffisante
2004	B	Qualité suffisante
2005	B	Qualité suffisante
2006	B	Bonne qualité
2007	B	Qualité insuffisante
2008	B	Qualité insuffisante
2009	A	Qualité suffisante
2010	A	Qualité suffisante
2011	B	Bonne qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Bonne qualité
2014	-	Bonne qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Grande Plage Nord (cale aux chevaux) à Saint Jean de Luz

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Grande Plage Sud (rue Garrat) - Saint Jean de Luz

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Qualité suffisante
2003	B	Qualité suffisante
2004	B	Qualité suffisante
2005	B	Qualité suffisante
2006	B	Bonne qualité
2007	B	Qualité insuffisante
2008	B	Qualité insuffisante
2009	A	Qualité suffisante
2010	A	Qualité suffisante
2011	B	Bonne qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Bonne qualité
2014	-	Bonne qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Grande Plage Sud (rue Garrat) à Saint Jean de Luz

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Socoa - Ciboure

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Qualité insuffisante
2003	B	Qualité insuffisante
2004	B	Qualité suffisante
2005	A	Bonne qualité
2006	B	Bonne qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	B	Qualité suffisante
2009	A	Qualité suffisante
2010	A	Qualité suffisante
2011	B	Bonne qualité
2012	B	Bonne qualité
2013	-	Bonne qualité
2014	-	Bonne qualité
2015	-	Bonne qualité
2016	-	Bonne qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Socoa à Ciboure

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Fort de Socoa - Ciboure

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Qualité insuffisante
2003	B	Qualité suffisante
2004	B	Qualité suffisante
2005	B	Qualité suffisante
2006	B	Bonne qualité
2007	B	Qualité suffisante
2008	B	Qualité suffisante
2009	B	Qualité suffisante
2010	A	Qualité suffisante
2011	B	Bonne qualité
2012	B	Bonne qualité
2013	-	Bonne qualité
2014	-	Bonne qualité
2015	-	Bonne qualité
2016	-	Bonne qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Fort de Socoa à Ciboure

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Hélio Marin - Hendaye

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	B	Bonne qualité
2003	A	Bonne qualité
2004	A	Bonne qualité
2005	A	Bonne qualité
2006	A	Bonne qualité
2007	B	Bonne qualité
2008	A	Bonne qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	B	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Hélio Marin à Hendaye

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Casino - Hendaye

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	A	Bonne qualité
2003	A	Bonne qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	B	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Casino à Hendaye

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Pointe de Sokoburu - Hendaye

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2002	A	Excellente qualité
2003	A	Excellente qualité
2004	A	Excellente qualité
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	A	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Simulation du nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	100 (*)	200 (*)	185 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	250 (*)	500 (*)	500 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la plage Pointe de Sokoburu à Hendaye

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Annexe A6 : Interdictions temporaires de baignades prononcées en 2016

Le tableau, ci-dessous, synthétise les plages qui ont été touchées par une interdiction préventive de baignade et la durée cumulée de fermeture sur la saison.

ANGLET	*La Barre*	1 fois 2j - 1x1 j - 6 X 0.5j	6 jours
	Les Cavaliers	1 fois 2j - 4 X 0.5j	4jours
	L'Océan	1 fois 2j	2 jours
	La Madrague	1 fois 2j	2 jours
	Les Corsaires	1 fois 2j	2 jours
	Marinella	1 fois 3 jours – 2 x 1j - 1 x 0,5j	5,5 jours
	Les Sables d'Or	1 fois 3 jours – 3 x 1j - 1 x 0,5j	6,5 jours
	VVF	1 fois 3 jours – 2 x 1j - 1 x 0,5j	5,5 jours
BIARRITZ	*Miramar*	1 fois 1,5j – 4 x 0.5j	3,5 jours
	Palais	1 fois 1,5j – 4 x 0.5j	3,5 jours
	Casino	1 fois 1,5j – 4 x 0.5j	3,5 jours
	Port Vieux	4 fois 0.5j	2 jours
	Côte des Basques	1 fois 1 jour	1 jour
	Marbella	4 fois 0,5j	2 jours
	Milady	4 fois 0.5j	2 jours
BIDART	*Ilbarritz*	1 fois 1j - 3 x 0,5j	2,5 jours
	Pavillon Royal	1 fois 1j - 1 x 0,5j	1,5 jour
	Erreteguia	3 x 0,5j	1,5 jour
	Le Centre		0 jour
	Ouhabia Sud	1fois 5 j- 1x 1,5j – 9 x1j – 3 x 0.5j	17 jours
	Parlementia	4 fois 1j – 2 x 0,5j	5 jours
GUETHARY	*Cénitz*	1 fois 0,5j	0,5 jour
	Les Alcyons	1 fois 0,5j	0,5 jour
SAINT JEAN DE LUZ	Sénix	1 fois 3j – 1 x 1j – 2 x 0.5j	5 jours
	Mayarco	1 fois 3j – 1 x 1j – 2 x 0.5j	5 jours
	Laffitenia	1 fois 3j – 1 x 1j – 2 x 0.5j	5 jours
	Erromardie	1 fois 3j – 2 x 1j – 2 x 0.5j	6 jours
	Câle aux Chevaux	1fois 5j – 1 x 3j - 1x 1,5j – 5 x 0.5j	12 jours
	Rue Garat	1fois 5j – 1 x 3j - 1x 1,5j – 5 x 0.5j	12 jours
CIBOURE	*Socoa*	1fois 5j – 1 x 3j - 1x 1,5j – 1x1j - 3 x 0.5j	12 jours
	Socoa	1fois 5j – 2 x 3j - 1x 1,5j – 1x1j - 2 x 0.5j	12,5 jours
HENDAYE	*Hélio Marin*	2 fois 1j	2 jours
	Casino	2 fois 1j	2 jours
	Pointe de Sokoburu	2 fois 1j	2 jours

Annexe A7 : liste des prélèvements écartés
(arrêté municipal de fermeture préventive et gestion active)

Commune	Plage	2016	entérocoques /100ml	Eschérichia Coli /100ml
ANGLET	Les Sables d'Or	19-sept	3543	1684
	VVF	19-sept	4074	2640
BIARRITZ	Port Vieux	16-août	15	442
	Marbella	16-août	94	594
BIDART	Ouhabia Sud	14-sept	77	1199
	Parlementia	29-août	126	6581

Annexes B : LES EAUX DOUCES

Annexe B1 : Liste des points de surveillance

Annexe B2 : Classement de qualité des eaux de baignade – saison 2016

Annexe B3 : Classement et évolution depuis 1992

- Annexe B3.1 : Points inclus dans l'inventaire national
- Annexe B3.2 : Points d'étude

Annexe B4 : Résultats des analyses de la saison 2016

- Annexe B4.1 : Points inclus dans l'inventaire national
- Annexe B4.2 : Points d'étude

Annexe B5 : Evolution de 2005 à 2016 du classement des eaux de baignade en mer vis-à-vis de la directive européenne du 15 février 2006

Annexe B1 : Liste des points de surveillance des eaux douces

Inventaire national

Commune	*Plage* Code	Libellé
BAUDREIX	**2524**	Lac (gravière)
BIDART	**2413**	Plan d'eau Le Ruisseau
ORTHEZ	**2349**	Lac de la base de loisirs d'Orthez
HENDAYE	**2388**	Lac Acacias
SAMES	**2401**	domaine des Nymphes (gravière)
ST PEE NIVELLE	**2398**	Lac
GUICHE	**3431**	Lac

Programme élargi

Commune	*Plage* Code	Libellé
BIZANOS	**3210**	Stade d'eaux vives - Gave de Pau
ST PEE NIVELLE	**2402**	Lac entrée
ST PEE NIVELLE	**2403**	Lac sortie
URRUGNE	**2404**	Lac Larrouleta

Annexe B2 : Classement de qualité des eaux de baignade saison 2016

Eaux douces

N°	Commune	Cours d'eau ou lac	2016	
			Nb	Clas.
2524	BAUDREIX	Lac (gravière)	10	Excellent
2413	BIDART	Plan d'eau Le Ruisseau	13	Excellent
2349	ORTHEZ	Lac de la base de loisirs d'Orthez	6	Excellent
2388	HENDAYE	Lac Acacias	9	Excellent
2401	SAMES	domaine des Nymphes (gravière)	6	Excellent
2398	ST PEE NIVELLE	Lac	7	Bon
3431	GUICHE	Lac	8	Excellent

Annexe B2 : Qualité des eaux de baignade en eau douce
* Saison 2016 *



Conforme directive CEE du 15/02/06

excellente qualité — bonne qualité — qualité suffisante

Non conforme directive CEE du 15/02/06

qualité insuffisante

Bilan Eaux douces

Sur 7 baignades surveillées :

- 6 en excellente qualité
- 1 en bonne qualité
- 0 en qualité suffisante
- 0 en qualité insuffisante

Annexe B3 : EAU DE BAIGNADE EN EAU DOUCE - Liste des points surveillés et historique de leur classement.

Annexe B3.1 : Points inclus dans l'inventaire national

N°	Commune	Nom du Cours d'eau ou lac	Usage	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	2013 Nb	2013 Clas.	2014 Nb	2014 Clas.	2015 Nb	2015 Clas.	2016 Nb	2016 Clas.
2524	BAUDREIX	Lac (gravière)	baignade kayak pédalo							7A	7A	4B	4B	9B	11A	10A	8A	10A	10A	10A	10A	9	Excellent	11	Excellent	10	Excellent	10	Excellent
2413	BIDART	Plan d'eau Le Ruisseau	baignade	10A	10A	10A	5A	5A	7A	5A	7A	7A	5A	7A	7A	7A	7A	7A	7A	15A	14A	14	Excellent	14	Excellent	14	Excellent	13	Excellent
2349	ORTHEZ	Lac de la base de loisirs d'Orthez	voile pêche baign	10A	10B	10A	10A	10B	8B	7A	4A	4B	4A	10A	6B	7A	6B	7A	7A	7A	7B	7	Excellent	7	Excellent	7	Excellent	6	Excellent
2388	HENDAYE	Lac Acacias	baignade	10B	9C	10B	7A	20B	7B	6B	3A	6B	6A	6B	6A	5B	6A	4A	4A	11A	10A	10	Excellent	10	Excellent	8	Excellent	9	Excellent
2401	SAMES	domaine des Nymphes (gravière)	baignade	10A	10A	10A	5B	5A	6A	5A	4A	5A	5A	7A	7A	7A	7A	7A	5A	5A	7B	6	Excellent	6	Excellent	7	Excellent	6	Excellent
2398	ST PEE NIVELLE	Lac	baignade voile	10A	10B	10B	10A	10A	7B	7B	6A	5A	5A	7B	7B	7B	7B	7B	7B	7A	7B	7	Bon	8	Bon	7	Bon	7	Bon
3431	GUICHE	Lac des Arroques	baignade voile																					8	Nouvelle bai	8	Excellent	8	Excellent

Légende du classement depuis 2013 :

20 Excellent : Nombre de prélèvements et classement

la lettre A : Bonne qualité C : Pouvant être momentanément polluée
B : Qualité moyenne D : Mauvaise qualité

Annexe B3.2 : Points d'étude

N°	Commune	Nom du Cours d'eau ou lac	Usage	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	2013 Nb	2013 Clas.	2014 Nb	2014 Clas.	2015 Nb	2015 Clas.	2016 Nb	2016 Clas.
2402	ST PEE NIVELLE	Lac entrée	baignade	10A	10A	10C	10B	10B	7B	7B	6A	5A	5B	7B	7B	7B	7B	7B	7B	7B	7B	7	Insuffisant			7	Suffisant	7	Suffisant
2403	ST PEE NIVELLE	Lac sortie	baignade	10A	10A	10B	10A	10B	7A	7B	6A	5A	5B	7B	7B	7B	7B	7B	7B	7A	7A	7	Excellent			7	Excellent	7	Bon
2404	URRUGNE	Lac Larrouleta	baignade	10B	10B	10C	10B	10B	7C	7B	6B	7B	5B	8C	7B	7C	6B	6C	6C	7C	7B	7	Insuffisant	7	Insuffisant	5	Insuffisant	8	Suffisant
3210	BIZANOS	Stade eaux vives - Gave de Pau	kayak																							7	Insuffisant	17	Insuffisant

Légende du classement depuis 2013 :

20 Excellent : Nombre de prélèvements et classement

la lettre A : Bonne qualité C : Pouvant être momentanément polluée
B : Qualité moyenne D : Mauvaise qualité

Annexe B4 : Résultats des analyses de la saison 2016

Annexe B4.1 : Points inclus dans l'inventaire national des baignades

Annexe B4.2 : Points d'étude

Annexe B4.1 : Points inclus dans l'inventaire national des baignades

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques
Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des baignades en eau douce saison balnéaire 2016

Commune : BAUDREIX
Plage : LAC DE BAUDREIX

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
20 mai 2016	10:05	Bon	<15	<15
31 mai 2016	10:40	Bon	15	<15
21 juin 2016	13:00	Bon	<15	<15
05 juillet 2016	11:10	Bon	15	<15
20 juillet 2016	15:15	Bon	15	<15
02 août 2016	10:00	Bon	61	<15
16 août 2016	11:30	Moyen	304	15
30 août 2016	10:25	Bon	<15	30
15 septembre 2016	10:30	Bon	<15	<15
27 septembre 2016	13:30	Bon	30	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1800	>100 et <=660
Mauvais	>1800	>660

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des baignades en eau douce saison balnéaire 2016

Commune : BIDART

Plage : CAMPING LE RUISSEAU

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
03 juin 2016	11:15	Bon	<15	<15
22 juin 2016	11:00	Bon	<15	<15
29 juin 2016	11:30	Bon	<15	<15
05 juillet 2016	11:25	Bon	<15	<15
13 juillet 2016	11:20	Bon	<15	<15
20 juillet 2016	10:20	Bon	<15	<15
26 juillet 2016	09:45	Bon	<15	<15
02 août 2016	10:40	Bon	<15	<15
09 août 2016	13:40	Bon	<15	<15
16 août 2016	15:15	Bon	<15	<15
22 août 2016	15:10	Bon	<15	<15
07 septembre 2016	09:30	Bon	<15	<15
12 septembre 2016	15:00	Bon	15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1800	>100 et <=660
Mauvais	>1800	>660

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des baignades en eau douce saison balnéaire 2016

Commune : GUICHE

Plage : LAC DES ARROQUES - GUICHE

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
03 juin 2016	**08:30**	**Bon**	<15	<15
21 juin 2016	**14:55**	**Bon**	<15	<15
13 juillet 2016	**08:15**	**Bon**	77	15
26 juillet 2016	**14:10**	**Bon**	<15	<15
02 août 2016	**15:05**	**Bon**	30	<15
17 août 2016	**09:10**	**Bon**	77	<15
30 août 2016	**08:20**	**Bon**	15	<15
14 septembre 2016	**08:30**	**Moyen**	110	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1800	>100 et <=660
Mauvais	>1800	>660

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des baignades en eau douce saison balnéaire 2016

Commune : HENDAYE

Plage : CAMPING LES ACACIAS PLAGE

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
04 juillet 2016	13:40	Bon	<15	<15
13 juillet 2016	09:30	Bon	15	<15
18 juillet 2016	14:05	Bon	15	<15
25 juillet 2016	14:00	Bon	<15	<15
02 août 2016	08:45	Bon	<15	<15
08 août 2016	14:20	Bon	<15	<15
17 août 2016	14:35	Bon	77	<15
23 août 2016	13:50	Bon	<15	<15
29 août 2016	15:00	Bon	15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1800	>100 et <=660
Mauvais	>1800	>660

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des baignades en eau douce saison balnéaire 2016

Commune : ORTHEZ

Plage : LAC DE LA BASE DE LOISIRS D'ORTHEZ

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
31 mai 2016	**14:55**	**Bon**	30	15
22 juin 2016	**15:45**	**Bon**	46	<15
13 juillet 2016	**10:50**	**Bon**	<15	<15
25 juillet 2016	**12:45**	**Bon**	15	<15
16 août 2016	**14:55**	**Bon**	61	<15
30 août 2016	**10:20**	**Bon**	15	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1800	>100 et <=660
Mauvais	>1800	>660

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des baignades en eau douce saison balnéaire 2016

Commune : SAINT-PEE-SUR-NIVELLE

Plage : PLAGE LAC ST PEE SUR NIVELLE

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
03 juin 2016	**10:35**	**Bon**	15	15
20 juin 2016	**14:45**	**Moyen**	161	46
13 juillet 2016	**10:30**	**Bon**	15	<15
26 juillet 2016	**10:30**	**Bon**	<15	<15
18 août 2016	**10:35**	**Bon**	30	<15
31 août 2016	**10:55**	**Bon**	61	<15
14 septembre 2016	**09:55**	**Moyen**	251	15

Classement de la qualité en 2016 : BON

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1800	>100 et <=660
Mauvais	>1800	>660

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques

Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Contrôle sanitaire des baignades en eau douce saison balnéaire 2016

Commune : SAMES

Plage : LAC DE SAMES-DOMAINE DES NYMPHES

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
21 juin 2016	**15:30**	**Bon**	<15	<15
13 juillet 2016	**08:00**	**Bon**	<15	<15
26 juillet 2016	**14:00**	**Bon**	<15	<15
17 août 2016	**08:50**	**Bon**	<15	<15
30 août 2016	**08:00**	**Bon**	<15	15
14 septembre 2016	**08:10**	**Bon**	30	<15

Classement de la qualité en 2016 : EXCELLENT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1800	>100 et <=660
Mauvais	>1800	>660

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Annexe B4.2 : Points d'étude

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques
Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Surveillance des points d'étude en eau douce saison balnéaire 2016

Commune : BIZANOS
Point d'étude : STADE D'EAUX VIVES PAU-PYRENEES

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
11 janvier 2016	13:00	Bon	<15	<15
24 février 2016	14:30	Moyen	144	61
09 mars 2016	12:40	Moyen	1089	215
24 mars 2016	10:30	Moyen	330	161
11 avril 2016	14:05	Mauvais	4179	1295
21 avril 2016	08:30	Moyen	800	126
09 mai 2016	14:30	Moyen	126	15
02 juin 2016	14:20	Moyen	509	45
20 juin 2016	14:30	Bon	30	15
27 juin 2016	12:45	Moyen	127	15
13 juillet 2016	15:25	Moyen	834	<15
28 juillet 2016	14:30	Bon	46	<15
09 août 2016	14:00	Mauvais	7101	1681
23 août 2016	14:40	Bon	94	<15
08 septembre 2016	11:45	Moyen	215	144
22 septembre 2016	15:00	Bon	30	<15
04 octobre 2016	13:40	Bon	94	30
18 octobre 2016	12:45	Mauvais	8329	1132
08 novembre 2016	15:00	Moyen	606	93
16 novembre 2016	12:40	Moyen	253	61

Classement de la qualité en 2016 : INSUFFISANT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1800	>100 et <=660
Mauvais	>1800	>660

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques
Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Surveillance des points d'étude en eau douce saison balnéaire 2016

Commune : SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Point d'étude : SAINT-PEE-SUR-NIVELLE (ENTREE)

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
03 juin 2016	**10:30**	**Bon**	30	<15
20 juin 2016	**14:55**	**Bon**	94	30
13 juillet 2016	**10:25**	**Bon**	30	<15
26 juillet 2016	**10:10**	**Bon**	15	<15
18 août 2016	**10:40**	**Bon**	15	<15
31 août 2016	**10:45**	**Bon**	61	<15
14 septembre 2016	**10:05**	**Bon**	46	45

Classement de la qualité en 2016 : SUFFISANT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1800	>100 et <=660
Mauvais	>1800	>660

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques
Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Surveillance des points d'étude en eau douce saison balnéaire 2016

Commune : SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Point d'étude : SAINT-PEE-SUR-NIVELLE (SORTIE)

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
03 juin 2016	**10:40**	**Bon**	46	<15
20 juin 2016	**14:35**	**Bon**	30	<15
13 juillet 2016	**10:40**	**Moyen**	1244	393
26 juillet 2016	**10:35**	**Bon**	77	<15
18 août 2016	**10:25**	**Bon**	15	<15
31 août 2016	**11:00**	**Bon**	<15	<15
14 septembre 2016	**09:45**	**Moyen**	177	15

Classement de la qualité en 2016 : BON

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1800	>100 et <=660
Mauvais	>1800	>660

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques
Pôle Santé Publique et Santé Environnementale

Surveillance des points d'étude en eau douce saison balnéaire 2016

Commune : URRUGNE
Point d'étude : LARROULETA PLAGE - URRUGNE

Date et heure du prélèvement		Interprétation de l'analyse	Escherichia Coli n/(100mL)	Streptocoques fécaux n/(100mL)
07 juin 2016	11:00	Bon	30	<15
22 juin 2016	10:00	Moyen	524	30
06 juillet 2016	11:30	Bon	30	<15
19 juillet 2016	10:45	Moyen	215	30
10 août 2016	10:10	Bon	<15	<15
17 août 2016	11:55	Bon	77	15
09 septembre 2016	10:00	Moyen	476	61
13 septembre 2016	10:00	Bon	77	15

Classement de la qualité en 2016 : SUFFISANT

Qualification d'un prélèvement pour la baignade	*Escherichia coli (UFC/100ml)*	*Entérocoques intestinaux (UFC/100ml)*
Bon	<=100	<=100
Moyen	>100 et <=1800	>100 et <=660
Mauvais	>1800	>660

Bon	Eau de bonne qualité	High - quality water	Zum baden gut geeignetes wasser	Agua de buena calidad
Moyen	Eau de moyenne qualité	Average quality water	Zum baden noch geeignetes wasser	Agua de calidad intermedia
Mauvais	Eau de mauvaise qualité	Low quality water	Zum baden nicht geeignetes wasser	Agua de mala calidad

Annexe B5 : Evolution de 2005 à 2016 du classement des eaux de baignade en eau douce vis-à-vis de la directive européenne du 15 février 2006

Lac de Baudreix



Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2005	B	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	A	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	200 (*)	400 (*)	330 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	500 (*)	1000 (*)	900 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la baignade du Lac de Baudreix

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Camping le Ruisseau

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	A	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	200 (*)	400 (*)	330 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	500 (*)	1000 (*)	900 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la baignade du Camping le Ruisseau

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Lac d'Orthez



Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2005	A	Excellente qualité
2006	B	Excellente qualité
2007	A	Excellente qualité
2008	B	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	B	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	200 (*)	400 (*)	330 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	500 (*)	1000 (*)	900 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la baignade du Lac d'Orthez

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Camping les Acacias



Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2005	B	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	B	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	A	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	200 (*)	400 (*)	330 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	500 (*)	1000 (*)	900 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la baignade du Camping les Acacias

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Lac de Sames - Domaine des Nymphes



Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2005	A	Excellente qualité
2006	A	Excellente qualité
2007	A	Excellente qualité
2008	A	Excellente qualité
2009	A	Excellente qualité
2010	A	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	B	Excellente qualité
2013	-	Excellente qualité
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	200 (*)	400 (*)	330 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	500 (*)	1000 (*)	900 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la baignade du Lac Domaine des Nymphes à Sames

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Plage Lac - Saint Pée sur Nivelle

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2005	B	Excellente qualité
2006	B	Excellente qualité
2007	B	Excellente qualité
2008	B	Excellente qualité
2009	B	Excellente qualité
2010	B	Excellente qualité
2011	A	Excellente qualité
2012	B	Excellente qualité
2013	-	Bonne qualité
2014	-	Bonne qualité
2015	-	Bonne qualité
2016	-	Bonne qualité

Ancien classement (jusqu'en 2012) : A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne C : eau momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

Nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	200 (*)	400 (*)	330 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	500 (*)	1000 (*)	900 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la baignade du Lac de Saint Pée sur Nivelle

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :

Lac des Arroques

Année	Ancien classement D. CEE du 08/12/1975	Nouveau classement D. CE du 15/02/2006
2014	-	Excellente qualité
2015	-	Excellente qualité
2016	-	Excellente qualité

Nouveau classement (applicable à compter de la saison 2013) :

PARAMETRES	Excellente qualité	Bonne qualité	Qualité suffisante
Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)	200 (*)	400 (*)	330 (**)
Eschérichia coli (UFC/100 ml)	500 (*)	1000 (*)	900 (**)

(*) Evaluation au 95e percentile (**)Evaluation au 90e percentile UFC : unité formant colonies

Historique des données de la baignade du Lac des Arroques

EC : Escherichia coli



EI : Entérocoques intestinaux







Observations :