



Bordeaux, le 30 juillet 2021

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### Point de situation COVID-19 en Nouvelle-Aquitaine

**>>> Dégradation de la situation en Nouvelle-Aquitaine : immunité collective insuffisante de la population, présence du variant Delta et relâchement des comportements dans certaines zones touristiques, l'impact sur le secteur hospitalier peut être rapide**

**Semaine 29 (du 19 au 25 juillet) les indicateurs virologiques sont toujours en très forte hausse en Nouvelle-Aquitaine**, et cette dégradation rapide est beaucoup plus précoce et bien plus conséquente qu'à la même période, en 2020. De plus, si l'impact sur les hospitalisations est encore mineur en Nouvelle-Aquitaine, le risque d'une dégradation rapide de la situation en milieu hospitalier est aussi prévisible, tant que les mesures restrictives mises en place par les Préfètes des départements littoraux n'ont pas encore produit leurs effets. La tendance à la hausse de tous les indicateurs se confirme cette dernière semaine de juillet.

**Le taux d'incidence a plus que doublé en une semaine (219,1/100 000 habitants contre 96,7/100 000 habitants semaine 28)** et il est très supérieur au seuil d'alerte fixé à 50/100 000 habitants. **Cette hausse touche toutes les classes d'âge même si les 15-44 ans enregistrent le taux d'incidence le plus élevé (501,2/100 000 habitants)**. Tous les départements sont concernés mais l'impact est plus fort pour les quatre départements littoraux. Si la Nouvelle-Aquitaine a été une des régions les moins impactées par les précédentes vagues, elle est désormais une des plus touchées, avec une circulation du virus très active dans les zones touristiques.

**Le taux de positivité (5,5 %) passe au-dessus du point d'attention de 5 %**. Il augmente dans toutes les classes d'âge et plus fortement chez les moins de 15 ans (+3,3 points). **Le taux le plus élevé est toujours observé chez les 15-44 ans (6,7 %)**.

L'augmentation du taux d'incidence et du taux de positivité chez les 15-44 ans s'accompagne d'une hausse de l'activité de dépistage notamment en Charente-Maritime, en Gironde, dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques.

**Le nombre de nouvelles hospitalisations et d'admissions en service de soins critiques augmentent fortement semaine 19**, notamment en Charente-Maritime, en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques.

La mutation L452R, portée principalement par le variant Delta, continue sa progression en Nouvelle-Aquitaine (présent dans 91 % des tests). Il est particulièrement présent en Charente, en Charente-Maritime et en Dordogne.

**En Nouvelle-Aquitaine, l'immunité collective est insuffisante et si la couverture vaccinale augmente régulièrement, les jeunes adultes sont encore trop peu vaccinés alors que la circulation du virus est très présente dans la classe d'âge des 15-44 ans et que le variant Delta est particulièrement contagieux.**

Situation sanitaire du 19 au 25 juillet 2021 //

Département	Testés	Tests positifs	Taux de positivité (%)	Taux d'incidence pour 100 000 hab.	Total positifs du 21/01/20 au 25/07/21	Hospitalisations au 25/07/21	Dont réa. au 25/07/21	Total Retours à domicile depuis le 21/01/20	Total décès à l'hôpital depuis le 21/01/20
Charente	10 547	364	3,5 ↗ (+ 1,4 ts)	104,5 ↗ (+ 67,3 pts)	15 733	17	2	666	159
Charente-Maritime	34 133	2 463	7,2 ↗ (+ 1,8 pt)	380,6 ↗ (+ 195 pts)	25 168	43	5	1 196	329
Corrèze	6 927	165	2,4 ↗ (+ 0,8 pt)	68,7 ↗ (+ 39,6 pts)	13 473	0	0	924	219
Creuse	2 497	36	1,4 ↘ (- 0,3 pt)	31,0 ↗ (+ 6,1 pts)	5 496	18	0	598	97
Dordogne	10 892	383	3,5 ↗ (+ 1,3 pt)	93,8 ↗ (+ 47,8 pts)	21 915	86	0	867	222
Gironde	83 391	5 368	6,4 ↗ (+ 2,5 pts)	328,3 ↗ (+ 191,3 pts)	101 749	117	13	5 525	1 080
Landes	17 007	1 168	6,9 ↗ (+ 2,3 pts)	283,5 ↗ (+ 159,2 pts)	23 292	22	3	930	250
Lot-et-Garonne	11 236	428	3,8 ↗ (+ 1,8 pt)	129,6 ↗ (+ 77,2 pts)	18 420	13	0	880	185
Pyrénées-Atlantiques	31 063	1 895	6,1 ↗ (+ 2,5 pts)	277,4 ↗ (+ 162,9 pts)	40 600	58	6	2 061	481
Deux-Sèvres	11 517	385	3,3 ↗ (+ 0,3 pt)	103,3 ↗ (+ 36,2 pts)	24 279	4	0	1 143	258
Vienne	12 075	322	2,7 ↗ (+ 0,8 pt)	73,68 ↗ (+ 36,8 pts)	25 660	6	0	1 353	269
Haute-Vienne	9 717	168	1,7 ↗ (+ 0,4 pt)	45,3 ↗ (+ 22,1 pts)	23 381	31	4	1 235	328
<b>Nouvelle-Aquitaine</b>	<b>241 002</b>	<b>13 145</b>	<b>5,5 ↗ (+ 2 pts)</b>	<b>219,1 ↗ (+ 122,4 pts)</b>	<b>339 166</b>	<b>415</b>	<b>33</b>	<b>17 378</b>	<b>3 877</b>

En cette période estivale, agissons individuellement et collectivement et ne relâchons surtout pas notre vigilance.

**Face au virus, chaque geste compte !**

N'abandonnons pas les gestes barrières, notamment le port du masque quand la distanciation physique n'est pas possible et/ou que l'on évolue dans un espace clos où les risques de contamination au variant delta sont élevés. Beaucoup trop de jeunes adultes non vaccinés sont susceptibles de contaminer les plus fragiles, notamment lors de soirées festives ou de rencontres familiales.



>>> Point sur la vaccination : bilan régional au 27 juillet 2021

Au 27 juillet, 3 886 404 Néo-Aquitains ont reçu au moins une dose de vaccin (64,8 %) et 3 288 253 ont leur schéma vaccinal complet (54,8 %). La Nouvelle-Aquitaine est la 2<sup>ème</sup> région métropolitaine en termes de schéma vaccinal complet, juste après la région Normandie (55 %).

Cumul du nombre de vaccinations au 27 juillet 2021 //////////////				
Département	Au moins une dose de vaccin (N)	Couverture vaccinale une dose (%)	Deux doses de vaccin (N)	Couverture vaccinale deux doses (%)
16 - CHARENTE	218 809	62.8	184 340	52.9
17 - CHARENTE-MARITIME	429 252	66.3	365 073	56.4
19 - CORREZE	154 949	64.5	133 092	55.4
23 - CREUSE	77 736	66.9	65 209	56.1
24 - DORDOGNE	251 024	61.5	210 632	51.6
33 - GIRONDE	1 033 618	63.3	860 739	52.7
40 - LANDES	290 203	70.4	236 794	57.5
47 - LOT-ET-GARONNE	206 458	62.5	175 290	53.1
64 - PYRENEES-ATLANTIQUES	475 435	69.6	413 645	60.5
79 - DEUX-SEVRES	234 359	62.9	203 785	54.7
86 - VIENNE	276 011	63.1	231 455	52.9
87 - HAUTE-VIENNE	238 550	64.3	208 199	56.2
<b>Nouvelle-Aquitaine</b>	<b>3 556 404</b>	<b>64.8</b>	<b>3 288 253</b>	<b>54.8</b>

Source : Données extraites de Vaccin Covid, CNAM, exploitées par Santé publique France Nouvelle-Aquitaine

En savoir plus sur les données épidémiologiques et la vaccination en Nouvelle-Aquitaine (indicateurs vaccination des résidents et professionnels d'EHPAD et USLD, par classe d'âge par département, etc.)

> [COVID-19 - Points épidémiologiques régionaux Coronavirus Nouvelle-Aquitaine Juillet/Août 2021](#)

**Au 27 juillet, la classe d'âge des 65-74 ans présente la plus forte couverture vaccinale (92,6 % ont reçu une dose de vaccin et 88,5 % ont atteint un schéma vaccinal complet).**

Département	12-17		18-39		40-49		50-64		65-74		75 et plus	
	N vaccinés	CV (%)	N vaccinés	CV (%)	N vaccinés	CV (%)	N vaccinés	CV (%)	N vaccinés	CV (%)	N vaccinés	CV (%)
16-Charente	7318	31.7	40416	52.8	27397	64.6	60004	80.7	44697	94.6	38938	89.6
17-Charente-Maritime	15335	35.6	81013	60.3	52951	67.5	108136	81	94730	95.3	77019	90.3
19-Corrèze	5494	34.6	30691	61	20047	68.7	39561	78	30298	87.8	28820	88
23-Creuse	2707	38.5	14213	66.2	9084	67.9	20773	77.4	16361	86.9	14575	85.4
24-Dordogne	8170	31.6	43419	55.9	29995	62.1	66845	73.1	55038	85.7	47496	82.1
33-Gironde	40865	34.9	280151	60.9	159468	72.4	255342	85.3	164018	94.6	133549	92
40-Landes	15981	57.5	65430	75.8	39444	72.9	71762	82.2	53564	92.9	43939	89.2
47-Lot-et-Garonne	7570	33.4	42801	60.6	26963	69.6	54047	78.5	38866	85.2	36177	84.1
64-Pyrénées-Atlantiques	18356	39.2	109214	69.5	66149	75.2	122368	87.1	83323	97.6	75910	91.9
79-Deux-Sèvres	10653	37.8	49520	60.9	33380	70.7	60522	78.3	42082	90.8	38166	88.7
86-Vienne	9896	30.4	66231	58.6	38348	72.5	69947	83.6	48045	93.9	43504	90.5
87-Haute-Vienne	8675	34.7	52113	59.7	31883	71.2	61869	82.7	44951	91.4	38999	85.8
<b>Nouvelle-Aquitaine</b>	<b>151020</b>	<b>36.4</b>	<b>875212</b>	<b>61.8</b>	<b>535109</b>	<b>70.6</b>	<b>991176</b>	<b>82</b>	<b>715973</b>	<b>92.6</b>	<b>617092</b>	<b>89.1</b>

(Source : Vaccin Covid, Cnam, exploitation Santé publique France Nouvelle-Aquitaine)

## >>> Covid-19 et Obésité : priorité à la vaccination pour éviter les risques d'hospitalisation

**Les personnes en situation d'obésité sont particulièrement vulnérables aux formes graves de la Covid-19 : la pathologie accroît de 64 % le risque d'hospitalisation.** La prévention passe obligatoirement par la vaccination et le suivi régulier par son médecin traitant. En Nouvelle-Aquitaine, au 18 juillet, **61,9 %** des personnes en situation d'obésité avaient reçu leurs deux doses de vaccins (**59 %** au niveau national). Mais, face aux risques encourus, ce n'est pas suffisant.

**Toutes les personnes en situation d'obésité et non vaccinées doivent prendre conseil auprès de leur médecin ou d'un professionnel de santé de leur choix et se faire vacciner rapidement, à l'occasion d'une consultation en cabinet ou à domicile.** Il est important aussi qu'elles respectent les gestes barrières et les règles de distanciation physique afin de se protéger. En cas de suspicion de COVID-19 et pour éviter l'aggravation rapide de leur état de santé, elles doivent aussi très rapidement contacter leur médecin traitant.

Les personnes en situation d'obésité sont particulièrement fragiles, leur pathologie les expose plus fortement aux formes graves de la Covid-19.

Pour s'informer : <https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/obesite/article/obesite-et-covid-19>

### Taux de vaccination des personnes en situation d'obésité en Nouvelle-Aquitaine au 18/07/2021

Nouvelle Aquitaine		
Pathologie	Taux de vaccination première injection (comp. France)	Taux de vaccination terminée (comp. France)
Obésité (séjour hospitalier)	73,3% (68,8%)	61,9% (59,0%)

Données Open data de l'Assurance maladie sur la vaccination contre le Covid selon les types de pathologies (cancers, diabète, obésité, etc) <https://datavaccin-covid.ameli.fr/pages/details-pathologies/>

**accin COVID-19**  
SE VACCINER, SE PROTÉGER

## OBÉSITÉ ET COVID-19

### Les 4 bonnes raisons de se faire vacciner :

- 1/ Les personnes en situation d'obésité sont particulièrement vulnérables à la Covid-19 (des IMC supérieurs ou égaux à 30 kg/m<sup>2</sup>). L'obésité accroît le risque d'hospitalisation de 64,4 % : 50 % des patients en réanimation sont des personnes atteintes d'obésité.
- 2/ La vaccination est le moyen le plus efficace pour se protéger. Il y a plusieurs vaccins. Tous sont efficaces.
- 3/ La vaccination limite les risques de complications et apporte une protection importante aux personnes vaccinées.
- 4/ La vaccination en toute sécurité. Les effets indésirables sont très rares, y compris pour les personnes atteintes d'obésité. La balance bénéfice/risque est très largement en faveur de la vaccination.

Parlez-en avec votre médecin.

### OÙ SE FAIRE VACCINER ?

- Dans un centre de vaccination (0 800 009 110 ou [www.sante.fr](http://www.sante.fr)).
- Chez votre médecin, pharmacien, infirmier ou centre de soins.
- Vous pouvez également vous faire vacciner à domicile par votre médecin ou infirmier si vous avez des difficultés à vous déplacer.

\*Le calcul de l'indice de masse corporelle ou IMC (poids divisé par la taille au carré) indique si la personne est en surpoids. Calculez votre IMC sur [ameli.fr](http://ameli.fr) ou sur [www.imc.fr](http://www.imc.fr).

ameli.fr

## >>> Se faire vacciner, comment ?

Le virus delta circule de manière active dans l'ensemble du territoire et il demeure plus contagieux. Plus que jamais, la vaccination et l'application rigoureuse des gestes barrières sont des éléments clés pour contenir l'épidémie et protéger les plus fragiles.

Pour se faire vacciner plusieurs options s'offrent à vous :

- Prendre un rendez-vous en ligne via le site [sante.fr](http://sante.fr) dans un centre de vaccination ou chez un professionnel de santé (médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme)
- Appeler le numéro vert national 0800 009 110 (Ouvert de 6h à 22h, 7 jours sur 7)

Contact presse  
ARS Nouvelle-Aquitaine  
06 65 24 84 60  
[ars-na-communication@ars.sante.fr](mailto:ars-na-communication@ars.sante.fr)