


Réseau de surveillance des moustiques vecteurs potentiels d'arboviroses Sites surveillés en Charente-Maritime 2021


Surveillance « passive » :

 Communes concernées par la surveillance entomologique
Autres communes du département
Total: **463** communes


Surveillance « active » :

 Etablissements de santé surveillés

 Port Atlantique La Rochelle


 Aéroport de la Rochelle-Île de Ré

 Site de stockage de pneumatiques






Réseau de surveillance des moustiques vecteurs potentiels d'arboviroses Communes surveillées par le service de démoustication de la Charente-Maritime 2021

Surveillance « passive » :

-  Communes concernées par la surveillance entomologique
- Autres communes du département
- Total: **463** communes

Surveillance « active » :
















-  **22** Communes sous surveillance active renforcée avec mise en place de piégeage dans le cadre du marché
-  **5** Communes sous surveillance active renforcée avec mise en place de piégeage par le département de la Charente-Maritime






Réseau de surveillance des moustiques vecteurs potentiels d'arboviroses Résultats 2021 en Charente-Maritime

Légende :

-  Maison « Absent »
-  Maison « Refus »
-  Maison visitée, au moins un gîte négatif en eau
-  Maison visitée, gîtes négatifs
-  Maison visitée, au moins un gîte positif
-  Prospection de zone

- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---------------|
|  |  |  | Toujours négatif |  | Piège pondoir |
|  |  |  | Anciennement positif |  | Piège adultes |
|  |  |  | Nouvellement positif |  | Gîte |
|  |  |  | plusieurs fois positifs dont le jour de fin choisi | | |

- | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|---|---|
|  | Affichage des adresses du cas |  | chikungunya |  | Lettre en blanc = cas importé |
|  | Affichage des adresses des lieux de passage du cas |  | Co-infection dengue |  | Lettre ou point en noir = cas autochtone |
|  | Affichage des cas découverts |  | encéphalite japonaise |  | Pas de lettre ou point noir = pathologie non indiquée |
|  | Affichage des cas découverts |  | fièvre de la vallée du Rift | | |
|  | Affichage des cas découverts |  | fièvre jaune | | |
|  | Affichage des cas découverts |  | flavivirus | | |
|  | Affichage des cas découverts |  | paludisme | | |
|  | Affichage des cas découverts |  | sindbis | | |
|  | Affichage des cas découverts |  | west-nile | | |
|  | Affichage des cas découverts |  | zika | | |

-  Demande d'intervention (en cours d'investigation ou absence de moustiques vecteurs)
-  Demande d'intervention (présence de moustiques vecteurs confirmée)
-  Signalement de particulier sans demande d'intervention (commune colonisée)

