

# COVID-19

## POINT ÉPIDÉMIOLOGIQUE


18 août 2022 / N°129

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, d'alerte et de prévention, analyse et publie les données concernant la COVID-19 issues de son réseau de partenaires<sup>1</sup> et de ses propres études et enquêtes. Ce bilan est basé sur les données rapportées à Santé publique France jusqu'au 17 août.

### Chiffres clés

En semaine 32 (08-14 août 2022)

En comparaison avec S31 (1<sup>er</sup>-07 août 2022)



Au 15 août 2022

En comparaison avec le 08 août 2022



### Points clés

Situation épidémiologique

En semaine 32, l'ensemble des indicateurs épidémiologiques continuait de s'améliorer sur l'ensemble du territoire à l'exception de la Réunion.

• Métropole :

- Poursuite de la baisse du taux d'incidence dans toutes les classes d'âge et dans toutes les régions
- Taux d'incidence les plus élevés chez les 20-39 ans et les 90 ans et plus
- La diminution des taux d'admission à l'hôpital se poursuit sur l'ensemble du territoire

• Outre-mer :

- Taux d'incidence et de positivité élevés et en augmentation à La Réunion

Variants

- Sous-lignées d'Omicron : BA.5 omniprésent avec à nouveau 93% des séquences lors de l'enquête Flash S31 (01/08)

Prévention

• Vaccination au 15 août 2022 (données Vaccin Covid) :

- Couverture vaccinale toujours stable de la dose de rappel à 75,3% chez les 18 ans et plus et à 85,2% chez les 65 ans et plus
- Seconde dose de rappel : 25,8% des 60-79 ans (32,5% de ceux qui y étaient éligibles selon le délai depuis la dernière injection) et 34,1% des 80 ans et plus (45,2% de ceux qui y étaient éligibles)

• Dans le contexte des congés d'été et des activités propices à une augmentation de la transmission du virus, le respect des mesures combinées demeure primordial :

- vaccination à jour contre la COVID-19 ;
- isolement en cas de test positif pour la COVID-19 et/ou de symptômes;
- application des gestes barrières : port systématique du masque en présence de populations à risque ou en cas de promiscuité dans les espaces clos (notamment dans les transports en commun ou lors de grands rassemblements...) et renforcement du lavage des mains. Lors de fortes chaleurs, l'aération des lieux clos doit se limiter aux heures les moins chaudes de la journée.

\*S32 : données non consolidées.

<sup>1</sup>Santé publique France remercie le large réseau d'acteurs sur lequel il s'appuie pour assurer la surveillance COVID-19 : médecine libérale et hospitalière, urgences, laboratoires de biologie médicale hospitaliers et de ville, sociétés savantes d'infectiologie, de réanimation, de médecine d'urgence, Cnam, Inserm, Insee.

## Semaine 32 (du 08 au 14 août 2022)

### POINT DE SITUATION

En semaine 32, la diminution de la circulation du SARS-CoV-2 s'est poursuivie avec une amélioration des indicateurs épidémiologiques dans l'ensemble des régions métropolitaines. Le taux d'incidence était en baisse dans toutes les classes d'âge et les taux d'hospitalisations ont continué de diminuer sur tout le territoire. En Outre-mer, le taux d'incidence a diminué dans toutes les régions à l'exception de La Réunion où il demeurait élevé et en hausse avec un taux de positivité de 38,0%. Au 15 août, seuls 32,5 % des 60-79 ans et 45,2% des 80 ans et plus avaient reçu leur seconde dose de rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis leur dernière injection). L'effort de vaccination doit donc s'accroître pour améliorer la couverture vaccinale demeurant insuffisante, en particulier dans les DROM et chez les populations âgées. De même, dans le contexte d'une circulation toujours active du SARS-CoV-2 et des congés estivaux, il reste essentiel d'appliquer les gestes barrières afin de maintenir l'évolution favorable actuelle. Il reste également primordial de suivre les mesures préconisées en cas de symptômes, de test positif ou de contact à risque.

### SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

En S32, le taux d'incidence était de 225 cas pour 100 000 habitants. Il a continué de diminuer pour la cinquième semaine consécutive (-27%), ce qui représentait près de 22 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne. Cette baisse était à nouveau observée dans l'ensemble des classes d'âge. Les taux restaient aux alentours de 250/100 000 dans la majorité des tranches d'âge, excepté chez les moins de 20 ans où ils étaient nettement plus faibles (88 pour les 0-9 ans et 127 pour les 10-19 ans). Les taux les plus hauts observés étaient chez les 30-39 ans (280, -28%), les 20-29 ans (278, -29%) et les 90 ans et plus (278, -23%). Un ralentissement de la diminution du taux de positivité s'est confirmé cette semaine (20,5 %, -1,5 point). Il a baissé dans toutes les classes d'âge, sauf chez les 0-9 ans où il s'est stabilisé depuis plusieurs semaines (18,4%, -0,1 point) et chez les 10-19 ans où il était en hausse (14,8%, +1,3 point). Cet indicateur demeurait le plus élevé chez les 50-59 ans (24,6%, -1,8 point). Quant au taux de dépistage, il était toujours en diminution au niveau national (1 097, -22%) et dans l'ensemble des classes d'âge. Ce taux n'avait plus été aussi bas depuis deux ans (août 2020). Il restait le plus élevé chez les 90 ans et plus (1 922, -16%) et était inférieur à 1 000 chez les 10-19 ans (859, -31%) et à 500 chez les 0-9 ans (477, -24%).

En S32, les recours aux soins pour suspicion de COVID-19 ont diminué pour la quatrième semaine consécutive aux urgences (3 252 vs 4 157 passages soit -22%) et dans les associations SOS Médecins (2 704 vs 3 419 actes, -21%).

L'évolution était similaire au niveau des indicateurs hospitaliers. Les nouvelles admissions à l'hôpital étaient à nouveau en forte baisse (3 115, -33%), tout comme les admissions en soins critiques (331, -35%, données non consolidées). Le [nombre de décès](#) à l'hôpital et en ESMS était de 383 en S32 (vs 495 en S31 soit -23%, données non consolidées).

En France métropolitaine, le taux d'incidence a diminué sur l'ensemble du territoire. Il variait de -26% en Corse et en Normandie à -33% dans les Pays de la Loire. Il était le plus élevé en Corse (446, -26%) suivie par la Provence-Alpes-Côte d'Azur (315, -27%).

C'est également dans ces territoires que le taux de dépistage demeurait le plus élevé (dépassant 1 500/100 000). Les taux de nouvelles hospitalisations étaient en baisse dans toutes les régions. Les données les plus élevées étaient observées en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. Les taux d'admission en soins critiques étaient également en diminution dans la plupart des territoires.

En Outre-mer, les taux d'incidence étaient en baisse dans l'ensemble des régions excepté à La Réunion où il était de nouveau en augmentation. C'est d'ailleurs sur ce territoire que l'incidence était la plus haute (586, +10%). De même, le taux de positivité était très élevé et en forte hausse dans cette région (38,0%, +6,2 points). Le taux d'incidence était également élevé en Guadeloupe bien qu'en baisse (283, -27%). Quant aux indicateurs hospitaliers, le taux de nouvelles hospitalisations a diminué dans l'ensemble des territoires et était le plus élevé à La Réunion.

### VARIANTS

Omicron circule de manière quasi exclusive en France et son sous-lignée BA.5 est actuellement omniprésent. En France métropolitaine, BA.5 (tous sous-lignages confondus) représentait 93% des séquences interprétables lors de l'enquête Flash S31 du 01/08 (stable par rapport à S31). La proportion de BA.4 (l'ensemble de ses sous-lignages compris) au cours des enquêtes Flash reste stable, avec 7% des séquences interprétables au cours de Flash S31. La détection de mutations en position L452 par les tests de criblage s'est stabilisée à des niveaux élevés (92% en S32 vs 91% S31), en lien avec la circulation de BA.5. Des informations complémentaires sont disponibles dans [l'analyse de risque variants du 10/08/2022](#).

### PRÉVENTION

Au 15 août, les couvertures vaccinales étaient de 85,2% chez les 65 ans et plus pour la dose de rappel. Seuls 32,5% des 60-79 ans et 45,2% des 80 ans et plus, ainsi que 49,8% des résidents en Ehpad avaient reçu leur seconde dose de rappel parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis la dernière injection).

## Où retrouver les graphiques et tableaux sur InfoCovidFrance ?

À compter du 14 juillet 2022, le Point épidémiologique hebdomadaire (PE-COVID-19) évolue vers un format resserré de trois pages qui fournit une vision globale de la dynamique de l'épidémie du COVID-19 en France.

Accédez directement aux graphiques et tableaux des indicateurs sur [InfoCovidFrance](#), où un rapport hebdomadaire est publié en complément du dashboard :

### INDICATEURS HOSPITALIERS

- Les nombres hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques sont disponibles dans l'onglet « Chiffres Clés », sous onglet « Médecine de ville / Hôpital ». Ces indicateurs sont également présentés par taux dans l'onglet « Hôpital ».
- Les taux hebdomadaires de patients COVID-19 nouvellement hospitalisés et nouvellement admis en services de soins critiques, par classe d'âge, sont disponibles sous forme de deux courbes distinctes dans l'onglet « Hôpital ».

### INDICATEURS EN ESMS (ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX)

Dans l'onglet « Établissement social et médico-social » sont disponibles :

- les couvertures vaccinales des résidents et des professionnels en Ehpad ou USLD (Unité de soins longue durée) ;
- le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés en ESMS chez les résidents et professionnels ;
- les décès hebdomadaires chez les résidents en ESMS.

### DONNEES VIROLOGIQUES AU NIVEAU NATIONAL

- Le graphique « Incidence et dépistage avec correction pour les jours fériés » est disponible dans l'onglet « Incidence ».
- Les *heatmaps* « Évolution des taux d'incidence par semaine et par classe d'âge » sont disponibles dans l'onglet « Incidence ».

### DONNEES VIROLOGIQUES AU NIVEAU RÉGIONAL

- Les tableaux « Évolution des taux d'incidence », de positivité et de dépistage par région sont disponibles sous forme de courbes à l'échelle régionale et départementale dans l'onglet « Incidence ».

### VARIANTS

- Le graphique « Évolution de la part de chaque variant au cours des enquêtes Flash » est disponible dans l'onglet « Variants ».

### COUVERTURE VACCINALE

- Le graphique « Couverture vaccinale par classe d'âge » est disponible dans l'onglet « Vaccination ».

Pour en savoir plus sur la COVID-19, les systèmes de surveillance et la vaccination, consultez le dossier [Santé Publique France](#) et le site [Vaccination Info Service](#)  
Pour plus d'informations sur les données régionales, consultez les [Points épidémiologiques régionaux](#)  
Retrouvez toutes les données en accès libre sur [Géodes](#)

**Tableau de bord**

**[InfoCovidFrance](#)**

Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le monde