

ENQUETE SUR LES PEREMPTIONS D'ANTIDOTES EN REGION NOUVELLE AQUITAINE



CONTEXTE

Sous l'égide de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine et en lien avec le Centre AntiPoison et de Toxicovigilance de Bordeaux, et dans le cadre du déploiement régional de SLOGAN, une courte enquête sur la gestion des antidotes dans les établissements de la région avec autorisation SAU a été proposée

→ Etat des lieux sur la péremption des antidotes dans les établissements de la région

METHODE (1/2)

- Envoi aux établissements de la région avec autorisation Service d'Accueil des Urgences
- 44 envois par courriel au pharmaciens gérants de PUI
- Etaient demandés :
 - nb d'UCD achetées
 - nb d'UCD consommées
 - nb d'UCD périmées
 - possibilité de reprise des périmés par les laboratoires

METHODE (2/2)

DCI - SPECIALITE	QUANTITE ACHETEE EN 2018 (nb UCD)	QUANTITE CONSOMMEE EN 2018 (nb UCD)	QUANTITE PERIMEE EN 2018 (nb UCD)	REPRISE PAR LABORATOIRE /GROSSISTE (Oui/Non)
Anticorps antidigitaliques DIGIFAB®	-	-	-	-
Calcium EDTA	-	-	-	-
Carboxypeptidase G2 VORAXAZE®	-	-	-	-
Déferoxamine DESFERAL®	-	-	-	-
Dexrazoxane SAVENE®	-	-	-	-
Dimercaprol BAL®	-	-	-	-
Hydroxoxobalamine CYANOKIT®	-	-	-	-
Idarucizumab PRAXBIND®	-	-	-	-
Immunoglobulines anti-vipère VIPERFAV®	-	-	-	-
Immunoglobulines anti-vipère VIPERATAB®	-	-	-	-
4-méthyl-pyrazole FOMEPIZOLE®	-	-	-	-
Physostigmine/Eserine ANTICHOLIUM®	-	-	-	-
Pralidoxime CONTRATHION®	-	-	-	-
Silibinine LEGALON SIL®	-	-	-	-
Succimer SUCCICAPTAL®	-	-	-	-

RESULTATS (1/3)

- 21 établissements répondants, soit 48 % des établissements sondés
- ES concernés en moyenne par 5 antidotes
- Aucun établissement concerné par la totalité des antidotes présents sur la grille de recueil

RESULTATS (2/3)

DCI - SPECIALITE	QUANTITE ACHETEE EN 2018 (nb UCD)	QUANTITE CONSOMMEE EN 2018 (nb UCD)	QUANTITE PERIMEE EN 2018 (nb UCD)	REPRISE PAR LABORATOIRE/GROSSISTE
Anticorps antidigitaliques DIGIFAB®	30	2	32	Non
Calcium EDTA	20	0	0	Non
Carboxypeptidase G2 VORAXAZE®	-	-	-	-
Déferoxamine DESFERAL®	230	235	128	Non
Dexrazoxane SAVENE®	17	6	11	Oui
Dimercaprol BAL®	130	0	112	Non
Hydroxobalaminine CYANOKIT®	19	13	8	Non
Idarucizumab PRAXBIND®	60	47	4	Non
Immunoglobulines anti-vipère VIPERFAV®	9	8	3	Non
Immunoglobulines anti-vipère VIPERATAB®	7	3	2	Non
4-méthyl-pyrazole FOMEPIZOLE®	155	148	0	Non
Physostigmine/Eserine ANTICHOLIUM®	-	-	-	-
Pralidoxime CONTRATHION®	110	26	97	Non
Silibinine LEGALON SIL®	37	36	0	Non
Succimer SUCCICAPTAL®	120	0	120	Non

RESULTATS (3/3)

- 3 constats distincts :
 - Antidotes avec quantité périmée conséquente malgré consommation régulière
 - Antidotes avec consommation faible voire nulle et péremption du stock → renouvellement nécessaire du stock
 - Antidotes avec consommation régulière → rotation de stock effective et peu de péremption
- Laboratoires ne reprennent pas les périmés

CONCLUSION

- Problématique même de la gestion des antidotes : nécessité de disposer d'un stock suffisant d'antidotes mais besoin aléatoire
- Nombreux périmés en Nouvelle-Aquitaine : augmentation du nombre de centres utilisant SLOGAN = diminution des périmés ?

PERSPECTIVES

- **Renouvellement de l'enquête pour impact**
→ Articulation avec les données de l'enquête ATIH (achat, consommation) et les données de péremption intégrées dans SLOGAN
- **Intégration au CAQES** d'un indicateur informel relatif à l'utilisation de SLOGAN
- Réflexion parallèle sur l'impact de SLOGAN en matière de survenue d'évènements indésirables/dysfonctionnements et d'EI potentiellement graves (évités ou évitables ?) et RETEX pour améliorer l'utilisation du dispositif