

# Règles du jeu

**Vous êtes en charge d'un patient, celui-ci arrive avec des symptômes que vous découvrirez sur la fiche symptômes qui vous sera fournie. Comment est-il tombé malade ? Quel pathogène lui a causé cette maladie et quel traitement lui administrer ? A vous de mener l'enquête en vous déplaçant dans les différentes pièces et en récoltant les indices.**

Tous les joueurs forment une même équipe pour résoudre l'énigme.

Chaque joueur lance les deux dés à tour de rôle pour se déplacer de pièce en pièce et récolter les indices, la pièce pharmacie, elle, ne comporte pas d'indices et n'est accessible qu'à la fin du jeu.

Quand les joueurs entrent dans une pièce, ils lancent un dé pour découvrir une carte indice correspondant au chiffre du dé. Plus le chiffre du dé est fort meilleur est l'indice. Au tour suivant, les joueurs peuvent décider de rester dans la pièce où ils se trouvent et tenter de retourner une autre carte indice.

Si les joueurs font un chiffre correspondant à une carte indice déjà retournée, ils peuvent alors avoir accès à une carte indice inférieure.

Quand les joueurs sont dans une pièce avec un passage secret ils peuvent l'emprunter au tour suivant. La case maison du patient n'est accessible que par le passage secret situé dans la salle de consultation.

**N'oubliez pas de remplir votre grille en excluant les indices découverts !**

Quand les joueurs pensent avoir trouvé le pathogène, ainsi que le moyen de contamination, ils doivent rejoindre la pharmacie. Une fois arrivé à la pharmacie, ils formulent leur hypothèse et peuvent choisir un traitement adapté. Parviendrez-vous à soigner le patient ?



Passage secret

Archives



Pharmacie




Passage secret

Maison du patient



Radiologie



Le microbe du péril




Microscopie



Salle de consultation

Passage secret



Départ




Laboratoire

Passage secret



Passage secret

Archives



Pharmacie




Passage secret

Maison du patient



Radiologie



Le microbe du péril




Microscopie




Salle de consultation

Passage secret



Départ



Laboratoire

Passage secret

<b>Quel(le) maladie/pathogène ?</b>							
Gastro entérite ( <i>Rotavirus</i> )							
Grippe ( <i>Influenzavirus</i> )							
Hépatite B (Virus de l'hépatite B - VHB)							
Poliomyélite ( <i>Poliovirus</i> )							
Rage ( <i>Lyssavirus</i> )							
Rougeole ( <i>Morbillivirus</i> )							
Salmonellose ( <i>Salmonella</i> )							
Syphilis ( <i>Treponema pallidum</i> )							
Tétanos ( <i>Clostridium tetani</i> )							
Tuberculose ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> )							
SIDA (VIH)							
<b>Quel mode d'infection ?</b>							
Coupure							
Mains sales							
Morsure							
Nourriture contaminée							
Rapport sexuel							
Salive							
Seringue usagée							
Voie aérienne							
Voyage à l'étranger							

<b>Quel(le) maladie/pathogène ?</b>							
Gastro entérite ( <i>Rotavirus</i> )							
Grippe ( <i>Influenzavirus</i> )							
Hépatite B (Virus de l'hépatite B - VHB)							
Poliomyélite ( <i>Poliovirus</i> )							
Rage ( <i>Lyssavirus</i> )							
Rougeole ( <i>Morbillivirus</i> )							
Salmonellose ( <i>Salmonella</i> )							
Syphilis ( <i>Treponema pallidum</i> )							
Tétanos ( <i>Clostridium tetani</i> )							
Tuberculose ( <i>Mycobacterium tuberculosis</i> )							
SIDA (VIH)							
<b>Quel mode d'infection ?</b>							
Coupure							
Morsure							
Mains sales							
Viande contaminée							
Rapport sexuel							
Salive							
Seringue usagée							
Voie aérienne							
Voyage à l'étranger							



La radiographie montre une atteinte des voies respiratoires avec une signature permettant d'exclure la tuberculose.

**Le microbe du péril**



**EN PANNE**

L'appareil de radiographie est en panne, repassez plus tard.

**Le microbe du péril**



**EN PANNE**

Le microscope est en panne, repassez plus tard.

**Le microbe du péril**



Journal intime du patient. Le patient est célibataire. Pas d'échange de salive à signaler récemment.

**Le microbe du péril**



Lors de son interrogatoire, le patient n'a déclaré aucune voyage récent.

**Le microbe du péril**



Le patient ne présente aucun trouble intestinal. Vous excluez la contamination par un rotavirus.

**Le microbe du péril**



L'examen du patient ne révèle aucune trace de plaie, ou coupure.

**Le microbe du péril**



Le patient refuse d'être examiné. Essayer donc de le séduire.

**Le microbe du péril**



Les analyses de sang excluent l'hypothèse d'un pathogène sexuellement transmissible.

**Le microbe du péril**



Le patient est un maniaque de l'hygiène. Il ne sort jamais sans une solution hydro-alcoolique.

**Le microbe du péril**



Analyse de restes de nourriture trouvés chez le patient. Pas de contamination détectée.

**Le microbe du péril**



Trop tard... La salle des archives est déjà fermée. Repassez une autre fois.

**Le microbe du péril**




Le patient n'a jamais consommé de drogue. Une contamination via une seringue semble peu probable.

**Le microbe du péril**



Le système d'alarme de la maison se déclenche. Fuyez avant d'être pris pour un voleur !

**Le microbe du péril**




Résultats d'analyse incompréhensibles. Il vous faudrait trouver un traducteur.

**Le microbe du péril**



Le patient est à jour dans ses vaccins DTP (diphtérie, tétanos, poliomyélite), ROR (rougeole, oreillon, rubéole) et hépatite B.

**Le microbe du péril**



Aucune trace de salmonelles dans les échantillons prélevés sur le patient.

**Le microbe du péril**



Vous relisez les notes de votre examen. Le patient a bien affirmé ne pas s'être fait mordre récemment. Diagnostic de rage exclu.

**Le microbe du péril**



**Prescrire un antibiotique**

**Le microbe du péril**



**Prescrire un antiviral**

**Le microbe du péril**

## Fiche symptômes

- Homme 45 ans, célibataire
- Fièvre
- Perte appétit
- Maux de tête
- Toux



Le microbe du péril