


STIGMA de la maladie d'Alzheimer en Limousin et en Europe

*Dr Leslie Cartz-Piver, Pr Nathalie Dumoitier, Pr Philippe Couratier,
Dr Benjamin Calvet, Pr Jean Pierre Clément*

L'impact du stigma de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées (MAMA)


“STIGMA prevents people from acknowledging symptoms and obtaining the help they need to continue to live a good quality of life.”

“ Le STIGMA empêche les personnes d'admettre leurs symptômes et d'accéder aux aides dont elles ont besoin pour maintenir un bonne qualité de vie”



“Semaine Alzheimer”

1e campagne en 2009 en Haute Vienne



21 Septembre, Journée mondiale

- Conférences - débats
- Culture : théâtre, cinéma, concerts...

Participation des professionnels de santé et médico-sociaux de terrain et des bénévoles de l'association .

GRATUIT, Grand Public

- Plus de 1500 participants...

Etude STIG-MA

- Objectif: Décrire le **stigma de la maladie d'Alzheimer**
 - Mesurer le stigma et ses composantes
 - Identifier les facteurs qui l'influencent
- Cible : Population générale et professionnels participant à la semaine Alzheimer

- *Unité INSERM U 1094, Université de Limoges.*
- **EMIC: L'Explanatory Model Interview Catalogue** (*Weiss et al. 1992*).

Article ORIGINAL : Describing perceived stigma against Alzheimer's disease in a general population in France: the STIG-MA survey
Leslie Cartz Piver, Philippe Nubukpo, Angélique Faure, Nathalie Dumoitier, Philippe Couratier and Jean-Pierre Clément.
Int J Geriatr Psychiatry 2012

« Si vous étiez atteint de la MA...? »

1. *Préfèreriez-vous que les gens ne soient pas au courant ?*
2. *Parleriez-vous de ce problème à la personne la plus proche de vous ?*
3. *Perdriez-vous l'estime de vous-même à cause de ce problème ?*
4. *Cette maladie vous causerait-elle de la honte ou de l'embarras ?*
5. *Vos voisins, collègues auraient-ils moins de sympathie à votre égard ?*
6. *Pensez-vous que les autres vous éviteraient ?*
7. *Vos voisins, collègues perdraient-ils de l'estime de vous-même ?*
8. *Pensez-vous que votre conjoint resterait et vous soutiendrait ?*
9. *Pensez-vous que les personnes de votre travail/connaissance demanderaient de vous tenir à l'écart, même en cas de traitement ?*
10. *Dès le début, votre famille vous apporterait-elle un soutien adapté ?*



Réponse	OUI*	Peut-être	Ne sait pas	NON*
Score	3	2	1	0



STIGMA et AGE

2010 « Semaine Alzheimer » : 1562 participants, 517 questionnaires (33%)

50% < 50 ans



Le groupe le plus âgé (75ans et plus) exprimait le moins de STIGMA (p=0,05).



STIGMA et Activités



2010 « Semaine Alzheimer » : 1562 participants, 517 questionnaires (33%)

14% : Professionnels de santé

Occupation



Les professionnels de santé ont exprimé le plus de STIGMA (versus retraités, étudiants, autres activités). (p= 0,001)

« Semaine Alzheimer » : 2010 à 2015



Plus de 9000 participants et 4043 questionnaires

Stigma émotionnel

(Honte et perte d'estime de soi)

Stigma social


(crainte d'exclusion)

Stigma courtois

(stigma contre la famille du malade)

Stigma intra-familial

(perte du soutien des proches)




Effet âge : stigma réduit significativement chez les plus âgés (> 75 ans)
Pas d'effet genre (homme= femme)

L'impact du stigma de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées (MAMA)

Sur les professionnels :

- *Frein à la reconnaissance des symptômes, retard à l'offre d'aide aux personnes...*
- *Réticence à infliger le STIGMA à la personne malade et ses proches aidants (Philipps, 2012)*



Act on Dementia = EU Joint Action DEM2

A Joint Action to promote the implementation of coordinated actions to improve the lives of those living with dementia and their carers



Diagnosis & Post-Diagnosis Supports WP4 IMPLEMENTATION TESTS Coordination : CMRR Lyon, France



**Formation MG
ANTI-STIGMA**

Limoges, France

Lublin, Pologne

Sofia, Bulgarie

Autres projets...




« Si vous étiez atteint de la MA...? »

L'Explanatory Model Interview Catalogue (Weiss et al. 1992).

- 1. Perdriez-vous l'estime de vous-même à cause de ce problème ?*
- 2. Cette maladie vous causerait-elle de la honte ou de l'embarras ?*
- 3. Vos voisins, collègues auraient-ils moins de respect pour vous ?*
- 4. Pensez-vous que les autres vous éviteraient ... ?*
- 5. Vos voisins, collègues perdraient-ils de l'estime pour votre famille ?*
- 6. Votre famille vous apporterait-elle un soutien adapté ?*

192 participants :

134 MG (70%) + 58 Internes (30%)




■ Limoges ■ Lyon ■ Bulgarie ■ Pologne

Limoges : Ruralité >> Urbain

58 de Bulgarie (dont 0 internes)
63 de Lyon (dont 33 internes)
21 de Limoges (dont 4 internes)
50 de Pologne (dont 21 internes)

Age 27 à 72 ans
Age moyen : 49 ans +/- 13
GENRE : 134 femmes (74%)

STIGMA moins marqué à Limoges



Stigma en Limousin et en Europe

MG en Europe :

Caractéristiques et environnements variables

➤ **Profil STIGMA comparable**

- **Emotion et crainte exclusion++**
- Bonne confiance dans le soutien familiale

Facteurs qui influencent le stigma:

- Effet âge (extrêmes)
- **La RURALITE +++**

ASSISES RÉGIONALES
PLAN MALADIES
NEURO-DÉGÉNÉRATIVES
Nouvelle-Aquitaine

Changeons notre regard



Merci de votre attention

cm2r@ch-esquirol-limoges.fr

<http://www.actondementia.eu/>



Assises Régionales du plan MND Nouvelle
Aquitaine- 2019

